

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros Registro de Preços Eletrônico - 071/2023

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
22/11/2023 15:39	23/11/2023 08:30	30/11/2023 16:00	05/12/2023 08:29	05/12/2023 08:30

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
29/11/2023 - 16:20:08	Pedido de Impugnação ALB	04/12/2023 - 13:11:58	Indeferido	Pedido: IMPUG. PM DE CONCEIÇÃO DOS OUROS_PE_71_2022 completo.pdf Julgamento: Decisao_Impugnacao_-_Air_Liquide_e_White_Martins_assinado.pdf

Embasamento: Prezado Pregoeiro, Segue o Pedido de Impugnação da empresa ALB para a devida análise.

Julgamento: Conforme decisão em anexo

30/11/2023 - 15:11:12	Pedido de impugnação	04/12/2023 - 13:11:41	Indeferido	Pedido: IMPUG PM Conceição dos Ouros PE 071_2023_ESPECIFICAÇÕES.pdf Julgamento: Decisao_Impugnacao_-_Air_Liquide_e_White_Martins_assinado.pdf
-----------------------	----------------------	-----------------------	------------	--

Embasamento: ILMO (A). SR (A). PREGOEIRO (A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS – ESTADO DE MINAS GERAIS.

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023
DATA DA SESSÃO: 05/12/2023
HORÁRIO: 8h30min

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA., sociedade empresária limitada com Matriz estabelecida na Av. Pastor Martin Luther King JR., 126, Bloco 10 – ALA A; Sala 401, Del Castilho, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.820.448/0001-36, com filial estabelecida na Rua Benedito Gonçalves, 2320 Centro Industrial - CEP 35502-287 - Divinópolis/MG, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.820.448/0137-00, doravante denominada "WHITE MARTINS", vem, tempestivamente, por seu representante legal abaixo assinado, com fundamento no mandamento constante do edital apresentar

IMPUGNAÇÃO

Julgamento: Conforme decisão em anexo

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
30/11/2023 - 15:27:21	Pedido de esclarecimento	01/12/2023 - 11:56:24

Dúvida: Prezado pregoeiro, boa tarde!

Gostaria de esclarecer os seguintes pontos referente ao pregão eletrônico nº 71/2023. São eles:

- Quantos pacientes são atendidos hoje em domicílio pela Prefeitura? Quais os endereços?
- Quantos equipamentos (concentrador 5L e 10L / CPAP / oxímetro) tem aplicados hoje?
- Qual é a voltagem desejada para o equipamento concentrador?
- Qual será o prazo para migração dos produtos e materiais nos locais indicados, no caso do processo licitatório ter como licitante vencedora uma empresa que não seja a atual fornecedora?
- Qual a periodicidade de troca dos acessórios?
- Qual será o prazo para novas instalações?
- Qual será o prazo de recolhimento dos equipamentos?
- Qual será o prazo de assistência técnica?
- Em relação quantidade informada da locação do concentrador (item 3), gostaria de esclarecer se essa quantidade é mensal ou anual? Ou seja, estão sendo licitados 450 locações para o período de 12 meses? Fazemos esse questionamento para entender a quantidade de equipamentos a serem aplicados, se serão aproximadamente 38 ou se serão 450 equipamentos.
- Em relação quantidade informada da locação do concentrador (item 8), gostaria de esclarecer se essa quantidade é mensal ou anual? Ou seja, estão sendo licitados 50 locações para o período de 12 meses? Fazemos esse questionamento para entender a quantidade de equipamentos a serem aplicados, se serão aproximadamente 4 ou se serão 60 equipamentos.
- Em relação quantidade informada da locação do cpap (item 4), gostaria de esclarecer se essa quantidade é mensal ou anual? Ou seja, estão sendo licitados 30 locações para o período de 12 meses? Fazemos esse questionamento para entender a quantidade de equipamentos a serem aplicados, se serão aproximadamente 3 ou se serão 30 equipamentos.
- Em relação quantidade informada da locação do oxímetro (item 6), gostaria de esclarecer se essa quantidade é mensal ou anual? Ou seja, estão sendo licitados 60 locações para o período de 12 meses? Fazemos esse questionamento para entender a quantidade de equipamentos a serem aplicados, se serão aproximadamente 5 ou se serão 60 equipamentos.
- Em relação quantidade informada da locação do oxímetro (item 7), gostaria de esclarecer se essa quantidade é mensal ou anual? Ou seja, estão sendo licitados 60 locações para o período de 12 meses? Fazemos esse questionamento para entender a quantidade de equipamentos a serem aplicados, se serão aproximadamente 5 ou se serão 60 equipamentos.

Desde já agradeço pela atenção!



Resposta: • Quantos pacientes são atendidos hoje em domicílio pela Prefeitura? Quais os endereços?
Atualmente há 38 pacientes cadastrados, aproximadamente 26% da zona rural e 74% da zona urbana.

• Quantos equipamentos (concentrador 5L e 10L / CPAP / oxímetro) tem aplicados hoje?

1. Concentrador: 36
2. CPAP: 2
3. Oxímetro infantil: 01
4. Oxímetro adulto: 03

• Qual é a voltagem desejada para o equipamento concentrador?
Tem das 2 tensões

• Qual será o prazo para migração dos produtos e materiais nos locais indicados, no caso do processo licitatório ter como licitante vencedora uma empresa que não seja a atual fornecedora?
A partir da data da homologação do processo.

• Qual a periodicidade de troca dos acessórios?
A troca é feita apenas em caso de pane/mal funcionamento.

• Qual será o prazo para novas instalações?
Uma vez na semana, em geral são realizadas todas as terças-feiras

• Qual será o prazo de recolhimento dos equipamentos?
Uma vez na semana, retiradas também as terças-feiras

• Qual será o prazo de assistência técnica?
48 horas.

• Em relação quantidade informada da locação do concentrador (item 3), gostaria de esclarecer se essa quantidade é mensal ou anual? Ou seja, estão sendo licitados 450 locações para o período de 12 meses? Fazemos esse questionamento para entender a quantidade de equipamentos a serem aplicados, se serão aproximadamente 38 ou se serão 450 equipamentos.

Locações mensais e o saldo de 450 seriam para o ano todo, uma média de 37 aparelhos

• Em relação quantidade informada da locação do concentrador (item 8), gostaria de esclarecer se essa quantidade é mensal ou anual? Ou seja, estão sendo licitados 50 locações para o período de 12 meses? Fazemos esse questionamento para entender a quantidade de equipamentos a serem aplicados, se serão aproximadamente 4 ou se serão 50 equipamentos.

50 locações ao ano, aproximadamente 4 aparelhos em uso.

• Em relação quantidade informada da locação do cpap (item 4), gostaria de esclarecer se essa quantidade é mensal ou anual? Ou seja, estão sendo licitados 30 locações para o período de 12 meses? Fazemos esse questionamento para entender a quantidade de equipamentos a serem aplicados, se serão aproximadamente 3 ou se serão 30 equipamentos.

2 CPAP's, 30 locações no ano (30÷12=2,5)

• Em relação quantidade informada da locação do oxímetro (item 6), gostaria de esclarecer se essa quantidade é mensal ou anual? Ou seja, estão sendo licitados 60 locações para o período de 12 meses? Fazemos esse questionamento para entender a quantidade de equipamentos a serem aplicados, se serão aproximadamente 5 ou se serão 60 equipamentos.

05 equipamentos (60÷12=5)

• Em relação quantidade informada da locação do oxímetro (item 7), gostaria de esclarecer se essa quantidade é mensal ou anual? Ou seja, estão sendo licitados 60 locações para o período de 12 meses? Fazemos esse questionamento para entender a quantidade de equipamentos a serem aplicados, se serão aproximadamente 5 ou se serão 60 equipamentos.

Aproximadamente 5 aparelhos (60÷12=5)

30/11/2023 - 10:56:24 Pedido de esclarecimento - LOTE 1 30/11/2023 - 13:24:40

Dúvida: Preado pregoeiro,

Em relação ao lote 1, gostaria de esclarecer a seguinte dúvida:

- Os itens 1 e 2 serão o back up dos concentradores (itens 3 e 8)?

Desde já agradeço pela atenção!

Resposta: Boa tarde

Para os itens 3 e 8
o equipamento já deverá vir acompanhado pelo cilindro backup

att,

29/11/2023 - 12:01:56 CNPJ 29/11/2023 - 13:14:04

Dúvida: Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia!

Por gentileza, solicitamos esclarecimento sobre em qual nº de CNPJ do Órgão serão faturadas as notas fiscais emitidas provenientes deste certame? Pois o edital não especifica.

Desde já agradecemos!

Resposta: Bom dia

CNPJ do Município: 18.677.609/0001-65
att,

29/11/2023 - 12:01:27 IDENTIFICAÇÃO 29/11/2023 - 13:12:39

Dúvida: Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia!

Por gentileza, solicito esclarecimento quanto ao preenchimento da proposta eletrônica na plataforma, haja vista que é exigido a MARCA/FABRICANTE do produto. Ocorre que a MARCA/FABRICANTE do gás é o mesmo da empresa (de fabricação própria), deve-se colocar a marca comercial (que é o nome da empresa), ou devemos preencher no campo como MARCA PRÓPRIA para evitar a identificação da empresa?

E em se tratando dos itens de kit que contém produtos de marcas, modelos e fabricantes diferentes, devemos incluir somente marca, modelo e fabricante do produto principal?

Desde já agradecemos!

Resposta: Bom Tarde!
Nesse caso, pode colocar como "Marca Própria"

Referente ao kit, pode colocar só o produto principal

att,

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001		LOTE 1					
	0001	OXIGENIO MEDICINAL M3 FORNECIMENTO EM CILINDROS DE 2 A 10M³EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	26,63	4.000	m³	Homologado	Menor Preço



0002	GÁS DE OXIGÊNIO MEDICINAL 01 M³ FORNECIMENTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	113,33	400	UND	Homologado	Menor Preço
0003	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO LOCAÇÃO MENSAL LOCAÇÃO MENSAL, SENDO CONSIDERADO PERÍODO DE USO MAIOR QUE 14 DIAS DENTRO DO MÊS CORRENTE. ALIMENTAÇÃO: 120 V 60 HZ CONSUMO ELÉTRICO: + / - 350 WATTS PUREZA DE O2 (5 L / MIN): 93% (+ / - 3%) CAPACIDADE: 0,5 A 5 LITROS/MINUTO PRESSÃO DE SAÍDA: 5,5 PSI PESO: + / - 14 KG. NÍVEL DE RUÍDO TÍPICO: 45 A 50 DBA. NÍVEL DE ALARME OPI: BAIXO (82%) E MUITO BAIXO (70%) ACOMPANHADO DE CILINDRO BACKUP E REGULADOR DE PRESSÃO (PARA USO EM SITUAÇÕES DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA). DESCARTÁVEIS: CATETER, EXTENSÃO, COPO UMIDIFICADOR NA PRIMEIRA IMPLANTAÇÃO	516,67	450	UND	Homologado	Menor Preço
0004	LOCAÇÃO DE CILINDROS MENSAL, SENDO CONSIDERADO PERÍODO DE USO MAIOR QUE 14 DIAS DENTRO DO MÊS CORRENTE.	71,67	750	UND	Homologado	Menor Preço
0005	LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ALTO FLUXO MENSAL, SENDO CONSIDERADO PERÍODO DE USO MAIOR QUE 14 DIAS DENTRO DO MÊS CORRENTE, ELETRICO; FAIXA APROXIMADA DE 90 A 95% , FLUXO DE APROXIMADAMENTE 0 A 10 L/MIN. PRESSÃO DE SAÍDA DE 10 A 30 P ISG; COMPOSTO DE UMIDIFICADOR E FILTROS PARA REMOÇÃO DE POEIRA E OUTRAS PARTÍCULAS; - BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, ALARME DE ALTA E BAIXA PRESSÃO; - ACOMPANHADO DO CILINDRO DE BACKUP (UTILIZADO EM SITUAÇÕES DE FALTA DE ENERGIA) COM REGULADOR; DESCARTÁVEIS: CATETER, EXTENSÃO, COPO UMIDIFICADOR NA PRIMEIRA IMPLANTAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO;	910,00	50	UND	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		483.606,00				
0002	LOTE 2					
0001	CPAP LOCAÇÃO MENSAL, SENDO CONSIDERADO PERÍODO DE USO MAIOR QUE 14 DIAS DENTRO DO MÊS CORRENTE. COM UMIDIFICADOR AQUECIDO INTEGRADO, PARA TRATAMENTO DE APNEIA DO SONO E DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS. UTILIZADO EM AMBIENTE DOMICILIAR, DEVE PERMITIR A REGULAGEM DE PRESSÃO POSITIVA ENTRE 4 A 20 CM H2O E TAMBÉM REGULAGEM DA ELEVAÇÃO PROGRESSIVA DOS VALORES DE PRESSÃO ENTRE 0 ATÉ 45 MINUTOS (TEMPO RAMP). ALIMENTAÇÃO BIVOLT. ACESSÓRIOS (INCLUSO NA PRIMEIRA INSTALAÇÃO): CIRCUITO PARA CPAP NÃO INVASIVO; FILTROS; MÁSCARA EM SILICONE (DE ACORDO COM O TAMANHO DE CADA PACIENTE); FIXADOR PARA MÁSCARA.	470,00	30	UND	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		14.100,00				
0003	LOTE 3					



0001	LOCAÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO ADULTO, MENSAL, SENDO CONSIDERADO PERÍODO DE USO MAIOR QUE 14 DIAS DENTRO DO MÊS CORRENTE.FAIXA 0 - 99% SPO2 FUNCIONAL. PRECISÃO ± 3% DE 70- 100% SPO2. FAIXA 30 A APROXIMADAMENTE 250 BPM. ALARME PARA SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA ALTA E BAIXA. BIVOLT COM BATERIA INTERNA (COM AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO APROXIMADAMENTE 18 HORAS). DEVE ACOMPANHAR SENSOR ADULTO CONFORME SOLICITAÇÃO E FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA	223,33	60	UND	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		13.399,80				
0004	LOTE 4					
0001	OXIMETRO DE PULSO NEONATAL LOCAÇÃO MENSAL, SENDO CONSIDERADO PERÍODO DE USO MAIOR QUE 14 DIAS DENTRO DO MÊS CORRENTE. FAIXA 0 - 99% SPO2 FUNCIONAL. PRECISÃO ± 3% DE 70- 100% SPO2. FAIXA 30 A APROXIMADAMENTE 250 BPM. ALARME PARA SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA ALTA E BAIXA. BIVOLT COM BATERIA INTERNA (COM AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO APROXIMADAMENTE 18 HORAS). DEVE ACOMPANHAR SENSOR PEDIÁTRICO/ NEONATAL CONFORME SOLICITAÇÃO E FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA.	356,67	60	UND	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		21.400,20				
0005	LOTE 5					
0001	KIT DESCARTAVEL OXIGENOTERAPIA COM CANULA COPO UMIDIFICADOR E EXTENSÃO 7 METROS COM ADAPTADOR.	83,00	100	UND	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		8.300,00				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
22/11/2023 - 15:28	071-2023 Edital Oxigenio.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
05/12/2023 - 10:40:06	Documentos solicitados para o processo 071/2023	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 071/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/12/2023 - 10:40:33	Documentos solicitados para o processo 071/2023	Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo 071/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/12/2023 - 10:40:54	Documentos solicitados para o processo 071/2023	Foram solicitadas diligências no lote 0003 do processo 071/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/12/2023 - 10:41:12	Documentos solicitados para o processo 071/2023	Foram solicitadas diligências no lote 0004 do processo 071/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/12/2023 - 10:41:40	Documentos solicitados para o processo 071/2023	Foram solicitadas diligências no lote 0005 do processo 071/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Air Liquide Brasil Ltda - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 00.331.788/0030-53 - Endereço: Avenida João Pinheiro - CEP: 37701387 - UF: MG - Município: Poços de Caldas - Telefone: (11) 5509-8300

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Lote 1					



0001	OXIGENIO MEDICINAL M3 FORNECIMENTO EM CILINDROS DE 2 A 10M³EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	4.000 m³	23,81	95.240,00
0002	GÁS DE OXIGÊNIO MEDICINAL 01 M³ FORNECIMENTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	400 UND	113,33	45.332,00
0003	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO LOCAÇÃO MENSAL, SENDO CONSIDERADO PERÍODO DE USO MAIOR QUE 14 DIAS DENTRO DO MÊS CORRENTE. ALIMENTAÇÃO: 120 V 60 HZ CONSUMO ELÉTRICO: + / - 350 WATTS PUREZA DE O2 (5 L / MIN): 93% (+ / - 3%) CAPACIDADE: 0,5 A 5 LITROS/MINUTO PRESSÃO DE SAÍDA: 5,5 PSI PESO: + / - 14 KG. NÍVEL DE RUÍDO TÍPICO: 45 A 50 DBA. NÍVEL DE ALARME OPI: BAIXO (82%) E MUITO BAIXO (70%) ACOMPANHADO DE CILINDRO BACKUP E REGULADOR DE PRESSÃO (PARA USO EM SITUAÇÕES DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA). DESCARTÁVEIS: CATETER, EXTENSÃO, COPO UMIDIFICADOR NA PRIMEIRA IMPLANTAÇÃO	EVERFLO	PHILIPS	450 UND	283,79	127.705,50
0004	LOCAÇÃO DE CILINDROS MENSAL, SENDO CONSIDERADO PERÍODO DE USO MAIOR QUE 14 DIAS DENTRO DO MÊS CORRENTE.	B10	MAT S/A	750 UND	71,67	53.752,50
0005	LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ALTO FLUXO MENSAL, SENDO CONSIDERADO PERÍODO DE USO MAIOR QUE 14 DIAS DENTRO DO MÊS CORRENTE, ELETRICO; FAIXA APROXIMADA DE 90 A 95% , FLUXO DE APROXIMADAMENTE 0 A 10 L/MIN. PRESSÃO DE SAÍDA DE 10 A 30 P ISG; COMPOSTO DE UMIDIFICADOR E FILTROS PARA REMOÇÃO DE POEIRA E OUTRAS PARTÍCULAS; - BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, ALARME DE ALTA E BAIXA PRESSÃO; - ACOMPANHADO DO CILINDRO DE BACKUP (UTILIZADO EM SITUAÇÕES DE FALTA DE ENERGIA) COM REGULADOR; DESCARTÁVEIS: CATETER, EXTENSÃO, COPO UMIDIFICADOR NA PRIMEIRA IMPLANTAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO;	Gran Mercury	LUMIAR	50 UND	399,00	19.950,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 341.980,00
0002	Lote 2					
0001	CPAP LOCAÇÃO MENSAL, SENDO CONSIDERADO PERÍODO DE USO MAIOR QUE 14 DIAS DENTRO DO MÊS CORRENTE. COM UMIDIFICADOR AQUECIDO INTEGRADO, PARA TRATAMENTO DE APNEIA DO SONO E DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS. UTILIZADO EM AMBIENTE DOMICILIAR, DEVE PERMITIR A REGULAGEM DE PRESSÃO POSITIVA ENTRE 4 A 20 CM H2O E TAMBÉM REGULAGEM DA ELEVAÇÃO PROGRESSIVA DOS VALORES DE PRESSÃO ENTRE 0 ATÉ 45 MINUTOS (TEMPO RAMPA). ALIMENTAÇÃO BIVOLT. ACESSÓRIOS (INCLUSO NA PRIMEIRA INSTALAÇÃO): CIRCUITO PARA CPAP NÃO INVASIVO; FILTROS; MÁSCARA EM SILICONE (DE ACORDO COM O TAMANHO DE CADA PACIENTE); FIXADOR PARA MÁSCARA.	RESMED	Airsense 10	30 UND	110,46	3.313,80
TOTAL DO LOTE						R\$ 3.313,80



0003	Lote 3					
0001	LOCAÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO ADULTO, MENSAL, SENDO CONSIDERADO PERÍODO DE USO MAIOR QUE 14 DIAS DENTRO DO MÊS CORRENTE. FAIXA 0 - 99% SPO2 FUNCIONAL. PRECISÃO ± 3% DE 70- 100% SPO2. FAIXA 30 A APROXIMADAMENTE 250 BPM. ALARME PARA SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA ALTA E BAIXA. BIVOLT COM BATERIA INTERNA (COM AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO APROXIMADAMENTE 18 HORAS). DEVE ACOMPANHAR SENSOR ADULTO CONFORME SOLICITAÇÃO E FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA	UT-100	UTECH COM.,LTD	60 UND	222,32	13.339,20
TOTAL DO LOTE						R\$ 13.339,20
0004	Lote 4					
0001	OXIMETRO DE PULSO NEONATAL. LOCAÇÃO MENSAL, SENDO CONSIDERADO PERÍODO DE USO MAIOR QUE 14 DIAS DENTRO DO MÊS CORRENTE. FAIXA 0 - 99% SPO2 FUNCIONAL. PRECISÃO ± 3% DE 70- 100% SPO2. FAIXA 30 A APROXIMADAMENTE 250 BPM. ALARME PARA SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA ALTA E BAIXA. BIVOLT COM BATERIA INTERNA (COM AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO APROXIMADAMENTE 18 HORAS). DEVE ACOMPANHAR SENSOR PEDIÁTRICO/ NEONATAL CONFORME SOLICITAÇÃO E FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA.	UT-100	UTECH COM.,LTD -	60 UND	235,00	14.100,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 14.100,00
0005	Lote 5					
0001	KIT DESCARTAVEL OXIGENOTERAPIA COM CANULA COPO UMIDIFICADOR E EXTENSÃO 7 METROS COM ADAPTADOR.	1600/1602/1600Q/1600H	SAHF Labs.	100 UND	83,00	8.300,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 8.300,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 381.033,00	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - OXIGENIO MEDICINAL M3 FORNECIMENTO EM CILINDROS DE 2 A 10M³EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0030-53	04/12/2023 - 10:37:59	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	4.000	R\$30,00	R\$ 120.000,00	Não



SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	23.643.895/0001-88	04/12/2023 - 14:45:46	IBG	IBG	4.000	R\$180,00	R\$ 720.000,00	Sim
---	--------------------	-----------------------	-----	-----	-------	-----------	----------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0002 - GÁS DE OXIGÊNIO MEDICINAL 01 M³ FORNECIMENTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0030-53	04/12/2023 - 10:38:34	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	400	R\$150,00	R\$ 60.000,00	Não
SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	23.643.895/0001-88	04/12/2023 - 14:45:48	IBG	IBG	400	R\$160,00	R\$ 64.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO LOCAÇÃO MENSAL

LOCAÇÃO MENSAL, SENDO CONSIDERADO PERÍODO DE USO MAIOR QUE 14 DIAS DENTRO DO MÊS CORRENTE.

ALIMENTAÇÃO: 120 V 60 HZ CONSUMO ELÉTRICO: + / - 350 WATTS PUREZA DE O2 (5 L / MIN): 93% (+ / - 3%)

CAPACIDADE: 0,5 A 5 LITROS/MINUTO PRESSÃO DE SAÍDA: 5,5 PSI PESO: + / - 14 KG. NÍVEL DE RUÍDO TÍPICO: 45 A 50 DBA. NÍVEL DE ALARME OPI: BAIXO (82%) E MUITO BAIXO (70%) ACOMPANHADO DE CILINDRO BACKUP E REGULADOR DE PRESSÃO (PARA USO EM SITUAÇÕES DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA). DESCARTÁVEIS: CATETER, EXTENSÃO, COPO UMIDIFICADOR NA PRIMEIRA IMPLANTAÇÃO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0030-53	04/12/2023 - 10:39:29	EVERFLO	PHILIPS	450	R\$400,00	R\$ 180.000,00	Não
SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	23.643.895/0001-88	04/12/2023 - 14:45:48	PHILLIPS	EVERFLO	450	R\$785,00	R\$ 353.250,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - LOCAÇÃO DE CILINDROS MENSAL, SENDO CONSIDERADO PERÍODO DE USO MAIOR QUE 14 DIAS DENTRO DO MÊS CORRENTE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0030-53	04/12/2023 - 10:40:15	B10	MAT S/A	750	R\$100,00	R\$ 75.000,00	Não
SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	23.643.895/0001-88	04/12/2023 - 14:45:47	IBG	IBG	750	R\$165,00	R\$ 123.750,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ALTO FLUXO

MENSAL, SENDO CONSIDERADO PERÍODO DE USO MAIOR QUE 14 DIAS DENTRO DO MÊS CORRENTE, ELETRICO;

FAIXA APROXIMADA DE 90 A 95% , FLUXO DE APROXIMADAMENTE 0 A 10 L/MIN. PRESSÃO DE SAÍDA DE 10 A 30 P ISG;

COMPOSTO DE UMIDIFICADOR E FILTROS PARA REMOÇÃO DE POEIRA E OUTRAS PARTÍCULAS; - BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, ALARME DE ALTA E BAIXA PRESSÃO; - ACOMPANHADO DO CILINDRO DE BACKUP (UTILIZADO EM SITUAÇÕES DE FALTA DE ENERGIA) COM REGULADOR; DESCARTÁVEIS: CATETER, EXTENSÃO, COPO UMIDIFICADOR NA PRIMEIRA IMPLANTAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0030-53	04/12/2023 - 10:41:23	Gran Mercury	LUMIAR	50	R\$530,00	R\$ 26.500,00	Não
SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	23.643.895/0001-88	04/12/2023 - 14:45:48	PHILLIPS	M10	50	R\$920,00	R\$ 46.000,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0001 - CPAP

LOCAÇÃO MENSAL, SENDO CONSIDERADO PERÍODO DE USO MAIOR QUE 14 DIAS DENTRO DO MÊS CORRENTE. COM UMIDIFICADOR AQUECIDO INTEGRADO, PARA TRATAMENTO DE APNEIA DO SONO E DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS. UTILIZADO EM AMBIENTE DOMICILIAR, DEVE PERMITIR A REGULAGEM DE PRESSÃO POSITIVA ENTRE 4 A 20 CM H2O E TAMBÉM REGULAGEM DA ELEVAÇÃO PROGRESSIVA DOS VALORES DE PRESSÃO ENTRE 0 ATÉ 45 MINUTOS (TEMPO RAMPA). ALIMENTAÇÃO BIVOLT. ACESSÓRIOS (INCLUSO NA PRIMEIRA INSTALAÇÃO): CIRCUITO PARA CPAP NÃO INVASIVO; FILTROS; MÁSCARA EM SILICONE (DE ACORDO COM O TAMANHO DE CADA PACIENTE); FIXADOR PARA MÁSCARA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0030-53	04/12/2023 - 10:42:26	RESMED	Airsense 10	30	R\$530,00	R\$ 15.900,00	Não
SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	23.643.895/0001-88	04/12/2023 - 14:45:48	YUWELL	SLEEP LIVE	30	R\$590,00	R\$ 17.700,00	Sim
4TECH MANUTENÇÃO LABORATORIAL, REFRIGERAÇÃO E HOSPITALAR LTDA	17.983.226/0001-52	04/12/2023 - 17:03:32	Resmart GII	BMC	30	R\$5.000,00	R\$ 150.000,00	Não

LOTE 0003 - ITEM 0001 - LOCAÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO ADULTO, MENSAL, SENDO CONSIDERADO PERÍODO DE USO MAIOR QUE 14 DIAS DENTRO DO MÊS CORRENTE. FAIXA 0 - 99% SPO2 FUNCIONAL. PRECISÃO ± 3% DE 70- 100% SPO2. FAIXA 30 A APROXIMADAMENTE 250 BPM. ALARME PARA SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA ALTA E BAIXA. BIVOLT COM BATERIA INTERNA (COM AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO APROXIMADAMENTE 18 HORAS). DEVE ACOMPANHAR SENSOR ADULTO CONFORME SOLICITAÇÃO E FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0030-53	04/12/2023 - 10:43:15	UT-100	UTECH COM.,LTD	60	R\$420,00	R\$ 25.200,00	Não
4TECH MANUTENÇÃO LABORATORIAL, REFRIGERAÇÃO E HOSPITALAR LTDA	17.983.226/0001-52	04/12/2023 - 17:06:53	G18	General Meditech	60	R\$5.000,00	R\$ 300.000,00	Não

LOTE 0004 - ITEM 0001 - OXIMETRO DE PULSO NEONATAL LOCAÇÃO MENSAL, SENDO CONSIDERADO PERÍODO DE USO MAIOR QUE 14 DIAS DENTRO DO MÊS CORRENTE. FAIXA 0 - 99% SPO2 FUNCIONAL. PRECISÃO ± 3% DE 70- 100% SPO2. FAIXA 30 A APROXIMADAMENTE 250 BPM. ALARME PARA SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA ALTA E BAIXA. BIVOLT COM BATERIA INTERNA (COM AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO APROXIMADAMENTE 18 HORAS). DEVE ACOMPANHAR SENSOR PEDIÁTRICO/ NEONATAL CONFORME SOLICITAÇÃO E FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0030-53	04/12/2023 - 10:44:13	UT-100	UTECH COM.,LTD	60	R\$420,00	R\$ 25.200,00	Não
4TECH MANUTENÇÃO LABORATORIAL, REFRIGERAÇÃO E HOSPITALAR LTDA	17.983.226/0001-52	04/12/2023 - 17:07:29	G18	General Meditech	60	R\$5.000,00	R\$ 300.000,00	Não

LOTE 0005 - ITEM 0001 - KIT DESCARTAVEL OXIGENOTERAPIA COM CANULA COPO UMIDIFICADOR E EXTENSÃO 7 METROS COM ADAPTADOR.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0030-53	04/12/2023 - 10:45:28	1600/1602/1600Q/1600H	Canter Labs.	100	R\$90,00	R\$ 9.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0030-53	60 dias
SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	23.643.895/0001-88	60 dias
4TECH MANUTENÇÃO LABORATORIAL, REFRIGERAÇÃO E HOSPITALAR LTDA	17.983.226/0001-52	90 dias

Lances Enviados

LOTE 0001 - ITEM 0001 - OXIGENIO MEDICINAL M3 FORNECIMENTO EM CILINDROS DE 2 A 10M³EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/12/2023 - 10:37:59	30,00 (proposta)	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
04/12/2023 - 14:45:46	180,00 (proposta)	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 08:36:48	29,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 08:40:46	28,00	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido



05/12/2023 - 08:41:02	27,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 08:42:09	26,00	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 08:49:41	23,81	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido

LOTE 0001 - ITEM 0002 - GÁS DE OXIGÊNIO MEDICINAL 01 M³ FORNECIMENTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/12/2023 - 10:38:34	150,00 (proposta)	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
04/12/2023 - 14:45:48	160,00 (proposta)	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 08:36:56	149,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 08:40:55	140,19	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 08:41:14	138,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 08:42:20	133,33	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 08:49:48	119,05	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 10:23:43	113,33	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido

LOTE 0001 - ITEM 0003 - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO

LOCAÇÃO MENSAL

LOCAÇÃO MENSAL, SENDO CONSIDERADO PERÍODO DE USO MAIOR QUE 14 DIAS DENTRO DO MÊS CORRENTE.

ALIMENTAÇÃO: 120 V 60 HZ CONSUMO ELÉTRICO: + / - 350 WATTS PUREZA DE O2 (5 L / MIN): 93% (+ / - 3%)

CAPACIDADE: 0,5 A 5 LITROS/MINUTO PRESSÃO DE SAÍDA: 5,5 PSI PESO: + / - 14 KG. NÍVEL DE RUÍDO TÍPICO: 45 A 50 DBA. NÍVEL DE ALARME OPI: BAIXO (82%) E MUITO BAIXO (70%) ACOMPANHADO DE CILINDRO BACKUP E REGULADOR DE PRESSÃO (PARA USO EM SITUAÇÕES DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA). DESCARTÁVEIS: CATETER, EXTENSÃO, COPO UMIDIFICADOR NA PRIMEIRA IMPLANTAÇÃO

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/12/2023 - 10:39:29	400,00 (proposta)	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
04/12/2023 - 14:45:48	785,00 (proposta)	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 08:37:05	399,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 08:41:06	373,83	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 08:41:29	371,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 08:42:29	355,56	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 08:42:41	353,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 08:44:32	336,18	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 08:45:08	334,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 08:46:37	318,03	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 08:46:50	316,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 08:47:32	300,94	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 08:47:38	298,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 08:48:30	283,79	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido



05/12/2023 - 08:48:40

281,00

23.643.895/0001-88 - SUPERARMED
EQUIPAMENTOS MEDICOS E
HOSPITALRES LTDA - ME

Válido

LOTE 0001 - ITEM 0004 - LOCAÇÃO DE CILINDROS MENSAL, SENDO CONSIDERADO PERÍODO DE USO MAIOR QUE 14 DIAS DENTRO DO MÊS CORRENTE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/12/2023 - 10:40:15	100,00 (proposta)	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
04/12/2023 - 14:45:47	165,00 (proposta)	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 08:37:12	99,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 08:41:16	93,46	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 08:41:38	92,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 08:42:42	88,89	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 08:50:12	79,37	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 10:23:43	71,67	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido

LOTE 0001 - ITEM 0005 - LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ALTO FLUXO MENSAL, SENDO CONSIDERADO PERÍODO DE USO MAIOR QUE 14 DIAS DENTRO DO MÊS CORRENTE, ELETRICO; FAIXA APROXIMADA DE 90 A 95% , FLUXO DE APROXIMADAMENTE 0 A 10 L/MIN. PRESSÃO DE SAÍDA DE 10 A 30 P ISG; COMPOSTO DE UMIDIFICADOR E FILTROS PARA REMOÇÃO DE POEIRA E OUTRAS PARTÍCULAS; - BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, ALARME DE ALTA E BAIXA PRESSÃO; - ACOMPANHADO DO CILINDRO DE BACKUP (UTILIZADO EM SITUAÇÕES DE FALTA DE ENERGIA) COM REGULADOR; DESCARTÁVEIS: CATETER, EXTENSÃO, COPO UMIDIFICADOR NA PRIMEIRA IMPLANTAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO;

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/12/2023 - 10:41:23	530,00 (proposta)	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
04/12/2023 - 14:45:48	920,00 (proposta)	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 08:37:23	529,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 08:41:32	495,33	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 08:41:53	494,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 08:42:59	471,11	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 08:44:04	469,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 08:45:22	446,65	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 08:45:51	444,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 08:46:51	422,84	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 08:47:07	420,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 08:48:03	399,00	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 08:48:27	398,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido

LOTE 0002 - ITEM 0001 - CPAP LOCAÇÃO MENSAL, SENDO CONSIDERADO PERÍODO DE USO MAIOR QUE 14 DIAS DENTRO DO MÊS CORRENTE. COM UMIDIFICADOR AQUECIDO INTEGRADO, PARA TRATAMENTO DE APNEIA DO SONO E DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS. UTILIZADO EM AMBIENTE DOMICILIAR, DEVE PERMITIR A REGULAGEM DE PRESSÃO POSITIVA ENTRE 4 A 20 CM H2O E TAMBÉM REGULAGEM DA ELEVÇÃO PROGRESSIVA DOS VALORES DE PRESSÃO ENTRE 0 ATÉ 45 MINUTOS (TEMPO RAMPA). ALIMENTAÇÃO BIVOLT. ACESSÓRIOS (INCLUSO NA PRIMEIRA INSTALAÇÃO): CIRCUITO PARA CPAP NÃO

INVASIVO; FILTROS; MÁSCARA EM SILICONE (DE ACORDO COM O TAMANHO DE CADA PACIENTE); FIXADOR PARA MÁSCARA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/12/2023 - 10:42:26	530,00 (proposta)	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
04/12/2023 - 14:45:48	590,00 (proposta)	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
04/12/2023 - 17:03:32	5.000,00 (proposta)	17.983.226/0001-52 - 4TECH MANUTENÇÃO LABORATORIAL, REFRIGERAÇÃO E HOSPITALAR LTDA	Válido
05/12/2023 - 08:54:01	529,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 08:56:13	503,79	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 08:56:41	500,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 08:57:50	476,18	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 08:58:12	474,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 08:58:43	451,41	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 08:59:11	449,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 08:59:37	427,60	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 08:59:58	425,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 09:00:35	404,75	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:00:56	402,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 09:01:15	382,84	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:01:30	380,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 09:01:53	361,89	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:02:02	359,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 09:02:27	341,89	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:02:35	339,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 09:03:11	332,84	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:03:16	330,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 09:04:11	314,27	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:04:28	312,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 09:04:50	297,13	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:05:05	295,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 09:05:35	280,94	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:05:47	279,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 09:06:14	265,70	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido



05/12/2023 - 09:06:31	263,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 09:07:09	250,46	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:07:29	248,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 09:07:50	236,18	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:07:59	234,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 09:08:23	222,84	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:08:40	220,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 09:09:02	209,51	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:09:13	200,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 09:09:54	190,46	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:10:17	189,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 09:10:44	179,99	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:10:59	177,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 09:11:28	168,56	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:11:49	166,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 09:12:18	158,08	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:12:37	156,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 09:13:00	148,56	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:13:11	146,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 09:13:45	139,03	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:13:57	137,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 09:14:13	130,46	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:14:28	128,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 09:14:58	121,89	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:15:13	119,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 09:16:20	118,00	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:16:32	116,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
05/12/2023 - 09:17:53	110,46	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido

LOTE 0003 - ITEM 0001 - LOCAÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO

ADULTO, MENSAL, SENDO CONSIDERADO PERÍODO DE USO MAIOR QUE 14 DIAS DENTRO DO MÊS CORRENTE. FAIXA 0 - 99% SPO2 FUNCIONAL. PRECISÃO ± 3% DE 70- 100% SPO2. FAIXA 30 A APROXIMADAMENTE 250 BPM. ALARME PARA SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA ALTA E BAIXA. BIVOLT COM BATERIA INTERNA (COM AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO APROXIMADAMENTE 18 HORAS). DEVE ACOMPANHAR SENSOR ADULTO CONFORME SOLICITAÇÃO E FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA



Data	Valor	CNPJ	Situação
04/12/2023 - 10:43:15	420,00 (proposta)	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
04/12/2023 - 17:06:53	5.000,00 (proposta)	17.983.226/0001-52 - 4TECH MANUTENÇÃO LABORATORIAL, REFRIGERAÇÃO E HOSPITALAR LTDA	Válido
05/12/2023 - 09:24:19	399,00	17.983.226/0001-52 - 4TECH MANUTENÇÃO LABORATORIAL, REFRIGERAÇÃO E HOSPITALAR LTDA	Válido
05/12/2023 - 09:28:17	395,00	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:28:26	223,32	17.983.226/0001-52 - 4TECH MANUTENÇÃO LABORATORIAL, REFRIGERAÇÃO E HOSPITALAR LTDA	Válido
05/12/2023 - 09:28:49	222,32	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido

LOTE 0004 - ITEM 0001 - OXIMETRO DE PULSO NEONATAL

LOCAÇÃO MENSAL, SENDO CONSIDERADO PERÍODO DE USO MAIOR QUE 14 DIAS DENTRO DO MÊS CORRENTE. FAIXA 0 - 99% SPO2 FUNCIONAL. PRECISÃO $\pm 3\%$ DE 70- 100% SPO2. FAIXA 30 A APROXIMADAMENTE 250 BPM. ALARME PARA SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA ALTA E BAIXA. BIVOLT COM BATERIA INTERNA (COM AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO APROXIMADAMENTE 18 HORAS). DEVE ACOMPANHAR SENSOR PEDIÁTRICO/ NEONATAL CONFORME SOLICITAÇÃO E FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/12/2023 - 10:44:13	420,00 (proposta)	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
04/12/2023 - 17:07:29	5.000,00 (proposta)	17.983.226/0001-52 - 4TECH MANUTENÇÃO LABORATORIAL, REFRIGERAÇÃO E HOSPITALAR LTDA	Válido
05/12/2023 - 09:38:54	356,67	17.983.226/0001-52 - 4TECH MANUTENÇÃO LABORATORIAL, REFRIGERAÇÃO E HOSPITALAR LTDA	Válido
05/12/2023 - 09:39:27	339,67	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:40:20	322,00	17.983.226/0001-52 - 4TECH MANUTENÇÃO LABORATORIAL, REFRIGERAÇÃO E HOSPITALAR LTDA	Válido
05/12/2023 - 09:40:51	320,00	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:41:38	303,00	17.983.226/0001-52 - 4TECH MANUTENÇÃO LABORATORIAL, REFRIGERAÇÃO E HOSPITALAR LTDA	Válido
05/12/2023 - 09:42:00	302,00	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:43:00	286,00	17.983.226/0001-52 - 4TECH MANUTENÇÃO LABORATORIAL, REFRIGERAÇÃO E HOSPITALAR LTDA	Válido
05/12/2023 - 09:43:20	285,00	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:43:44	270,00	17.983.226/0001-52 - 4TECH MANUTENÇÃO LABORATORIAL, REFRIGERAÇÃO E HOSPITALAR LTDA	Válido
05/12/2023 - 09:43:51	269,00	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:44:28	255,00	17.983.226/0001-52 - 4TECH MANUTENÇÃO LABORATORIAL, REFRIGERAÇÃO E HOSPITALAR LTDA	Válido
05/12/2023 - 09:44:56	254,00	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:45:25	240,00	17.983.226/0001-52 - 4TECH MANUTENÇÃO LABORATORIAL, REFRIGERAÇÃO E HOSPITALAR LTDA	Válido
05/12/2023 - 09:46:02	239,00	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 09:46:46	238,00	17.983.226/0001-52 - 4TECH MANUTENÇÃO LABORATORIAL, REFRIGERAÇÃO E HOSPITALAR LTDA	Válido



LOTE 0005 - ITEM 0001 - KIT DESCARTAVEL OXIGENOTERAPIA COM CANULA COPO UMIDIFICADOR E EXTENSÃO 7 METROS COM ADAPTADOR.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/12/2023 - 10:45:28	90,00 (proposta)	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido
05/12/2023 - 10:24:20	83,00	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0005a	05/12/2023 - 11:07:40	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	PROPOSTA READEQUADA (2) (1).pdf
0001a	05/12/2023 - 11:07:56	00.331.788/0030-53 - Air Liquide Brasil Ltda	PROPOSTA READEQUADA (2) (1).pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
Air Liquide Brasil Ltda	04/12/2023 - 09:56	Daniel Santoro Joia	-	-	14/12/2023	-	Contrato Social ou Documento Equivalente
Air Liquide Brasil Ltda	04/12/2023 - 10:03	Daniel Santoro Joia	DIVERSOS	DIVERSOS	04/12/2023	-	RG, CPF ou Carteira de Habilitação
Air Liquide Brasil Ltda	04/12/2023 - 10:03	Daniel Santoro Joia	DIVERSOS	DIVERSOS	04/12/2023	-	RG, CPF ou Carteira de Habilitação
Air Liquide Brasil Ltda	04/12/2023 - 10:03	Daniel Santoro Joia	DIVERSOS	DIVERSOS	04/12/2023	-	RG, CPF ou Carteira de Habilitação
Air Liquide Brasil Ltda	04/12/2023 - 10:03	Daniel Santoro Joia	DIVERSOS	DIVERSOS	04/12/2023	-	RG, CPF ou Carteira de Habilitação
Air Liquide Brasil Ltda	04/12/2023 - 10:03	Daniel Santoro Joia	DIVERSOS	DIVERSOS	04/12/2023	-	RG, CPF ou Carteira de Habilitação
Air Liquide Brasil Ltda	04/12/2023 - 10:03	Daniel Santoro Joia	DIVERSOS	DIVERSOS	04/12/2023	-	RG, CPF ou Carteira de Habilitação
Air Liquide Brasil Ltda	04/12/2023 - 10:03	Daniel Santoro Joia	DIVERSOS	DIVERSOS	04/12/2023	-	RG, CPF ou Carteira de Habilitação
Air Liquide Brasil Ltda	04/12/2023 - 10:03	Daniel Santoro Joia	DIVERSOS	DIVERSOS	04/12/2023	-	RG, CPF ou Carteira de Habilitação
Air Liquide Brasil Ltda	04/12/2023 - 10:06	Daniel Santoro Joia	003317880030-RECEITA 53	FEDERAL	15/11/2023	-	CNPJ
Air Liquide Brasil Ltda	04/12/2023 - 10:08	Daniel Santoro Joia	202300068600385	ESTADO DE MINAS GERAIS	14/09/2023	13/12/2023	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Air Liquide Brasil Ltda	04/12/2023 - 10:09	Daniel Santoro Joia	-	MUNICIPIO DE POÇOS DE CALDAS	07/11/2023	07/12/2023	Certidão Negativa de Débitos Municipais
Air Liquide Brasil Ltda	04/12/2023 - 10:12	Daniel Santoro Joia	-	RECEITA FEDERAL	04/09/2023	02/03/2024	Certidão Negativa de Dívida Ativa da União
Air Liquide Brasil Ltda	04/12/2023 - 10:14	Daniel Santoro Joia	2023111706000478	CAZEMBA ECONOMICA	17/11/2023	16/12/2023	Certificado de Regularidade junto ao FGTS
Air Liquide Brasil Ltda	04/12/2023 - 10:15	Daniel Santoro Joia	52516007/2023	JUSTIÇA DO TRABALHO	29/09/2023	27/03/2024	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas



Air Liquide Brasil Ltda	04/12/2023 - 10:16	Daniel Santoro Joia	-	DIVERSOS	29/11/2023	29/12/2023	Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal
Air Liquide Brasil Ltda	04/12/2023 - 10:27	Daniel Santoro Joia	2311-2911-2820-0513-2083	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	28/11/2023	-	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Air Liquide Brasil Ltda	04/12/2023 - 10:27	Daniel Santoro Joia	-	DIVERSOS	04/12/2023	-	Atestado de Capacidade Técnica
Air Liquide Brasil Ltda	04/12/2023 - 10:27	Daniel Santoro Joia	-	DIVERSOS	04/12/2023	-	Atestado de Capacidade Técnica
Air Liquide Brasil Ltda	04/12/2023 - 10:29	Daniel Santoro Joia	-	Núcleo de Vigilância Sanitária URSPDU	10/05/2022	07/05/2024	Alvará Sanitário
Air Liquide Brasil Ltda	04/12/2023 - 10:30	Daniel Santoro Joia	-	-	-	-	Autorização de Funcionamento (AFE)
Air Liquide Brasil Ltda	04/12/2023 - 10:31	Daniel Santoro Joia	-	-	-	09/02/2024	Proposta (Anexo II)
Air Liquide Brasil Ltda	04/12/2023 - 10:33	Daniel Santoro Joia	-	-	-	-	Registro Anvisa

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
05/12/2023 - 13:52	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0030-53	Arrematante	341.980,00
2º	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	23.643.895/0001-88	Classificado	378.550,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0002

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0030-53	Arrematante	3.313,80
2º	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	23.643.895/0001-88	Classificado	3.480,00
3º	4TECH MANUTENÇÃO LABORATORIAL, REFRIGERAÇÃO E HOSPITALAR LTDA	17.983.226/0001-52	Classificado	150.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0003

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0030-53	Arrematante	13.339,20
2º	4TECH MANUTENÇÃO LABORATORIAL, REFRIGERAÇÃO E HOSPITALAR LTDA	17.983.226/0001-52	Classificado	13.399,20

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0004

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0030-53	Arrematante	14.100,00
2º	4TECH MANUTENÇÃO LABORATORIAL, REFRIGERAÇÃO E HOSPITALAR LTDA	17.983.226/0001-52	Classificado	14.280,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.



LOTE 0005

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0030-53	Arrematante	8.300,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
04/12/2023 - 13:11:41	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Decisao_Impugnacao_-_Air_Liquide_e_White_Martinsassinado.pdf) em 04/12/2023 às 13:11.
04/12/2023 - 13:11:58	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Decisao_Impugnacao_-_Air_Liquide_e_White_Martinsassinado.pdf) em 04/12/2023 às 13:11.
05/12/2023 - 08:30:27	Pregoeiro	Bom dia, iremos analisar as propostas e dar início na sessão.
05/12/2023 - 08:30:33	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
05/12/2023 - 08:34:34	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
05/12/2023 - 08:34:34	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
05/12/2023 - 08:34:34	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
05/12/2023 - 08:34:34	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
05/12/2023 - 08:36:11	Pregoeiro	Iremos dar início a fase de lances do lote 1
05/12/2023 - 08:36:27	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
05/12/2023 - 08:36:27	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
05/12/2023 - 08:41:35	Pregoeiro	lembrando que o valor de referência do item 01 é de R\$ 26,63, do item 02 é de R\$ 113,33 e do item 04 é de R\$ 71,67
05/12/2023 - 08:52:13	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
05/12/2023 - 08:52:57	Pregoeiro	iremos abrir o lote 2 e 3
05/12/2023 - 08:53:11	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
05/12/2023 - 08:53:11	Sistema	O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
05/12/2023 - 08:54:21	Pregoeiro	Lembrando que o valor de referência do item 1 é de R\$ 470,00
05/12/2023 - 08:54:32	Sistema	O lote 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
05/12/2023 - 08:55:02	Pregoeiro	e o item 1 do lote 3 é de R\$ 223,33
05/12/2023 - 09:04:37	Sistema	O lote 0003 foi encerrado.
05/12/2023 - 09:19:54	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
05/12/2023 - 09:20:14	Sistema	O lote 0003, aberto em 05/12/2023 às 08:54:32 e encerrado em 05/12/2023 às 09:04:32, foi reaberto pelo pregoeiro.
05/12/2023 - 09:20:14	Sistema	Motivo: Valor acima do estimado
05/12/2023 - 09:23:47	Pregoeiro	o item 1 do lote 3 é de R\$ 223,33
05/12/2023 - 09:30:50	Sistema	O lote 0003 foi encerrado.
05/12/2023 - 09:31:01	Sistema	O lote 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
05/12/2023 - 09:31:31	Pregoeiro	o valor de referência do item 1 é de R\$ 356,67
05/12/2023 - 09:49:05	Sistema	O lote 0004 foi encerrado.
05/12/2023 - 09:49:11	Sistema	O lote 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
05/12/2023 - 09:50:28	Pregoeiro	o valor de referência do item 1 é de R\$ 83,00
05/12/2023 - 09:59:12	Sistema	O lote 0005 foi encerrado.
05/12/2023 - 10:00:12	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante Air Liquide Brasil Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 350.043,00.
05/12/2023 - 10:00:12	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante Air Liquide Brasil Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 3.313,80.
05/12/2023 - 10:00:12	Sistema	O lote 0003 teve como arrematante Air Liquide Brasil Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 13.339,20.
05/12/2023 - 10:00:12	Sistema	O lote 0004 teve como arrematante Air Liquide Brasil Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 14.100,00.
05/12/2023 - 10:00:12	Sistema	O lote 0005 teve como arrematante Air Liquide Brasil Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 9.000,00.
05/12/2023 - 10:02:58	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:30 do dia 05/12/2023.
05/12/2023 - 10:02:58	Sistema	Motivo: Sr. arrematante consegue chegar no valor de referência do item 02 é de R\$ 113,33 e do item 04 é de R\$ 71,67 ?
05/12/2023 - 10:03:56	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0005. O prazo é até às 10:30 do dia 05/12/2023.
05/12/2023 - 10:03:56	Sistema	Motivo: Sr. arrematante consegue chegar no valor de referência R\$ 83,00 ?
05/12/2023 - 10:09:44	F. Air Liquide Brasil Ltda	Negociação Lote 0001: Bom dia prezados! Um momento vamos verificar.
05/12/2023 - 10:16:34	Sistema	Prazo de negociação alterado para o lote 0001. O prazo é até às 11:00 do dia 05/12/2023.



05/12/2023 - 10:16:34	Sistema	Motivo: aumento de prazo de negociação
05/12/2023 - 10:18:41	F. Air Liquide Brasil Ltda	Negociação Lote 0001: Prezados, conseguimos alcançar o estimado para os lotes 1 e 5. Vou lançar os valores em sistema.
05/12/2023 - 10:23:43	Sistema	O lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 341.980,00.
05/12/2023 - 10:24:20	Sistema	O lote 0005 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 8.300,00.
05/12/2023 - 10:35:45	F. Air Liquide Brasil Ltda	Negociação Lote 0001: Devemos providenciar a proposta readequada?
05/12/2023 - 10:37:46	Pregoeiro	sim, vou solicitar
05/12/2023 - 10:38:43	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
05/12/2023 - 10:38:43	Sistema	Motivo: Já enviou a negociação.
05/12/2023 - 10:40:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 05/12/2023.
05/12/2023 - 10:40:06	Sistema	Motivo: Encaminhar proposta readequada.
05/12/2023 - 10:40:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 05/12/2023.
05/12/2023 - 10:40:33	Sistema	Motivo: Encaminhar proposta readequada.
05/12/2023 - 10:40:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 05/12/2023.
05/12/2023 - 10:40:55	Sistema	Motivo: Encaminhar proposta readequada.
05/12/2023 - 10:41:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0004. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 05/12/2023.
05/12/2023 - 10:41:12	Sistema	Motivo: Encaminhar proposta readequada.
05/12/2023 - 10:41:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0005. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 05/12/2023.
05/12/2023 - 10:41:40	Sistema	Motivo: Encaminhar proposta readequada.
05/12/2023 - 11:07:40	Sistema	A diligência do lote 0005 foi anexada ao processo.
05/12/2023 - 11:07:56	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/12/2023 - 13:31:59	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Air Liquide Brasil Ltda.
05/12/2023 - 13:31:59	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Air Liquide Brasil Ltda.
05/12/2023 - 13:31:59	Sistema	Para o lote 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Air Liquide Brasil Ltda.
05/12/2023 - 13:31:59	Sistema	Para o lote 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Air Liquide Brasil Ltda.
05/12/2023 - 13:31:59	Sistema	Para o lote 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Air Liquide Brasil Ltda.
05/12/2023 - 13:32:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 05/12/2023 às 13:52.
05/12/2023 - 13:32:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 05/12/2023 às 13:52.
05/12/2023 - 13:32:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0003 foi definida pelo pregoeiro para 05/12/2023 às 13:52.
05/12/2023 - 13:32:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0004 foi definida pelo pregoeiro para 05/12/2023 às 13:52.
05/12/2023 - 13:32:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0005 foi definida pelo pregoeiro para 05/12/2023 às 13:52.
05/12/2023 - 13:55:18	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
05/12/2023 - 13:55:34	Sistema	O lote 0005 foi adjudicado por DANIELE PEREIRA DA SILVA.
06/12/2023 - 13:19:36	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por DANIELE PEREIRA DA SILVA.
06/12/2023 - 13:19:45	Sistema	O lote 0002 foi adjudicado por DANIELE PEREIRA DA SILVA.
06/12/2023 - 13:20:08	Sistema	O lote 0004 foi adjudicado por DANIELE PEREIRA DA SILVA.
06/12/2023 - 13:20:33	Sistema	O lote 0003 foi adjudicado por DANIELE PEREIRA DA SILVA.
06/12/2023 - 13:20:54	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Luís Fernando Rosa de Castro.
06/12/2023 - 13:21:03	Sistema	O lote 0002 foi homologado por Luís Fernando Rosa de Castro.
06/12/2023 - 13:21:11	Sistema	O lote 0003 foi homologado por Luís Fernando Rosa de Castro.
06/12/2023 - 13:21:30	Sistema	O lote 0004 foi homologado por Luís Fernando Rosa de Castro.
06/12/2023 - 13:21:51	Sistema	O lote 0005 foi homologado por Luís Fernando Rosa de Castro.

DANIELE PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro

Bruno de Sousa Faria

Apoio



Myrella Caroline Lopes de Carvalho

Apoio

