FORNECEDORES HABILITADOS



PREGÃO CIM JEQUITINHONHA Nº. 0020/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0023/2024

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)

Final da Proposta/Início da Sessão: 01/07/2024 às 14:00

Fornecedor: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MATRIZ	CPF/CNPJ: 18.209.965/0001-54
E-mail: pindaro@bamaq.com.br	Telefone: (31) 3369-1041

Lote 34
RETROESCAVADEIRA NOVA- ZERO DE USO

Descrição Comprador

1 - RETROESCAVADEIRA NOVA- ZERO DE USO, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, EQUIPADA COM MOTOR À DIESEL, 4 CILINDROS TURBO ALIMENTADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 85 HP DA MARCA / GRUPO DO FABRICANTE; COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO FORNECIDO PELO FRABRICANTE; TRAÇÃO 4 X 4, CARREGADOR FRONTAL HIDRÁULICO COM CAÇAMBA, DIREÇÃO HIDRÁULICA. CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO. TRANSMISSÃO DE NO MÍNIMO QUATRO VELOCIDADES A FRENTE E QUATRO A RÉ. FREIOS A DISCO, LUBRIFICADOS EM BANHO DE ÓLEO. PARA-BRISA DIANTEIRO COM ESGUICHO E LIMPADOR, FARÓIS DE ILUMINAÇÃO, LUZES DE FREIO, SETAS DIRECIONAIS, BANCO DO OPERADOR AJUSTÁVEL COM CINTO DE SEGURANÇA E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS POR LEI.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
RETROESCAVADEIRA NOVA- ZERO DE USO, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, EQUIPADA COM MOTOR À DIESEL, 4 CILINDROS TURBO ALIMENTADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 97 HP DA MARCA / GRUPO DO FABRICANTE; COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO FORNECIDO PELO FRABRICANTE; TRAÇÃO 4 X 4, CARREGADOR FRONTAL HIDRÁULICO COM CAÇAMBA, DIREÇÃO HIDRÁULICA. CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO. TRANSMISSÃO DE NO MÍNIMO QUATRO VELOCIDADES A FRENTE E QUATRO A RÉ. FREIOS A DISCO, LUBRIFICADOS EM BANHO DE ÓLEO. PARA-BRISA DIANTEIRO COM ESGUICHO E LIMPADOR, FARÓIS DE ILUMINAÇÃO, LUZES DE FREIO, SETAS DIRECIONAIS, BANCO DO OPERADOR AJUSTÁVEL COM CINTO DE SEGURANÇA E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS POR LEI.	10,00	UNID	398.000,00	3.980.000,00

Marca: NEW HOLLAND	Fabricante: CNH	Modelo: B95C

Total de BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MATRIZ	3.980.000,00

Fornecedor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA	CPF/CNPJ: 01.563.351/0001-73
E-mail: licitacao@triamanorte.com.br	Telefone: (38) 3690-6117

Lote 36
MOTONIVELADORA ARTICULADA- NOVA- ZERO DE USO

Descrição Comprador

1 - MOTONIVELADORA ARTICULADA- NOVA- ZERO DE USO; ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, POTÊNCIA 173HP; TORQUE 758NM; 6 CILINDROS; TURBO-DIESEL; TRANSMISSÃO SEMI-AUTOMÁTICO; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDROSTÁTICA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MOTONIVELADORA ARTICULADA- NOVA- ZERO DE USO, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, POTÊNCIA 173HP; TORQUE 758NM; 6 CILINDROS; TURBO-DIESEL; TRANSMISSÃO SEMI-AUTOMÁTICO; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDROSTÁTICA.	10,00	UNID	717.100,00	7.171.000,00

Marca: XCMG	Fabricante: XCMG	Modelo: GR1803BR

Lote 39
PÁ CARREGADEIRA PEQUENA- MINI CARREGADEIRA- NOVA- ZERO DE USO- ANO DE FABRICAÇÃO /MODELO 2023 OU SUPERIOR- COM CAPACIDADE OPERACIONAL NOMINAL MÍNIMA DE 6.000KG, MOTOR A DIESEL- MODELO L 215- POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA DE 57 HP (42 KM) - GARANTIA MÍNIMA DE 02(DOIS) ANOS OFICIAL DA FÁBRICA. REFERÊNCIA NEW HOLLAND (OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE

Descrição Comprador
1 - PÁ CARREGADEIRA PEQUENA- MINI CARREGADEIRA- NOVA- ZERO DE USO- ANO DE FABRICAÇÃO /MODELO 2023 OU SUPERIOR- COM CAPACIDADE OPERACIONAL NOMINAL MÍNIMA DE 6.000KG, MOTOR A DIESEL- MODELO L 215- POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA DE 57 HP (42 KM) - GARANTIA MÍNIMA DE 02(DOIS) ANOS OFICIAL DA FÁBRICA. REFERÊNCIA NEW HOLLAND (OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PÁ CARREGADEIRA PEQUENA- MINI CARREGADEIRA- NOVA- ZERO DE USO- ANO DE FABRICAÇÃO /MODELO 2023 OU SUPERIOR- COM CAPACIDADE OPERACIONAL NOMINAL MÍNIMA DE 6.000KG, MOTOR A DIESEL- MODELO L 215- POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA DE 57 HP (42 KM) - GARANTIA MÍNIMA DE 02(DOIS) ANOS OFICIAL DA FÁBRICA. REFERÊNCIA NEW HOLLAND (OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.	10,00	UNID	299.600,00	2.996.000,00
Marca: XCMG	Fabricante: XCMG		Modelo: LW180KV	

Proc. nº 023
Folha nº 3519

Lote 41
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO NOVO, ZERO DE USO

Descrição Comprador
1 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO NOVO, ZERO DE USO ANO DE FABRICAÇÃO /MODELO 2023 OU SUPERIOR, EQUIPADO COM MOTOR DIESEL 4 CILINDROS TURBO ALIMENTADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 HP, TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA COM VELOCIDADES, EQUIPADO COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 12.000 KG, COM TAMBOR (CILINDRO) LISO E COM CAPA. COM NO MÍNIMO 2300MM DE LARGURA E 1523 MM DE DIÂMETRO CILINDRO, COM TRAÇÃO NAS RODAS TRASEIRAS E NO CILINDRO DIANTEIRO, FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO VERTICAL DE NO MÍNIMO 33 HZ EM ALTA E 33 HZ EM BAIXA, AMPLITUDE NOMINAL DE NO MÍNIMO 0.9 MM EM FREQUÊNCIA BAIXA E 1.8 MM EM FREQUÊNCIA ALTA, IMPACTO DINÂMICO EM ALTA DE NO MÍNIMO 36.200 KGF, EM BAIXA DE NO MÍNIMO 25.000 KGF, POTÊNCIA CENTRÍFUGA EM ALTA DE NO MÍNIMO 290 KN E EM BAIXA DE NO MÍNIMO 180 KN, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO DE FÁBRICA, QUENTE E FRIO. GARANTIA DE 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO NOVO, ZERO DE USO ANO DE FABRICAÇÃO /MODELO 2023 OU SUPERIOR, EQUIPADO COM MOTOR DIESEL 4 CILINDROS TURBO ALIMENTADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 HP, TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA COM VELOCIDADES, EQUIPADO COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 12.000 KG, COM TAMBOR (CILINDRO) LISO E COM CAPA. COM NO MÍNIMO 2300MM DE LARGURA E 1523 MM DE DIÂMETRO CILINDRO, COM TRAÇÃO NAS RODAS TRASEIRAS E NO CILINDRO DIANTEIRO, FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO VERTICAL DE NO MÍNIMO 33 HZ EM ALTA E 33 HZ EM BAIXA, AMPLITUDE NOMINAL DE NO MÍNIMO 0.9 MM EM FREQUÊNCIA BAIXA E 1.8 MM EM FREQUÊNCIA ALTA, IMPACTO DINÂMICO EM ALTA DE NO MÍNIMO 36.200 KGF, EM BAIXA DE NO MÍNIMO 25.000 KGF, POTÊNCIA CENTRÍFUGA EM ALTA DE NO MÍNIMO 290 KN E EM BAIXA DE NO MÍNIMO 180 KN, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO DE FÁBRICA, QUENTE E FRIO. GARANTIA DE 12 MESES.	10,00	UNID	529.800,00	5.298.000,00
Marca: XCMG	Fabricante: XCMG		Modelo: XS123PDBR	
Total de TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA				15.465.000,00

Fornecedor: STRADA VEICULOS E PEÇAS LTDA	CPF/CNPJ: 01.654.749/0001-15
E-mail: admlicitacao@strada.com.br	Telefone: (31) 3490-7767

Lote 1
VEÍCULO DE PASSEIO; HATCH 1.0; FLEX; NOVO.

Descrição Comprador
1 - VEÍCULO DE PASSEIO; HATCH 1.0; FLEX; NOVO; MODELO 2023 OU SUPERIOR; ZERO QUILÔMETRO; CAPACIDADE DE 05 LUGARES; 4 PORTAS; FLEX; PINTURA SÓLIDA; AR CONDICIONADO; VIDROS DIANTERIOS ELÉTRICOS; TRAÇÃO DIANTEIRA; CÂMBIO MANUAL DE 05 MARCHAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA; 2 AIRBAG (MOTORISTA E PASSAGEIRO); APOIOS DE CABEÇA DIANTEIRO COM REGULAGEM DE ALTURA; FREIOS ABS; RODAS ARO 14; PORTA MALAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 LITROS; TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAPACIDADE MÍNIMA DE 46 LITROS.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

VEÍCULO DE PASSEIO; HATCH 1.0; FLEX; NOVO; MODELO 2023 OU SUPERIOR; ZERO QUILÔMETRO; CAPACIDADE DE 05 LUGARES; 4 PORTAS; FLEX; PINTURA SÓLIDA; AR CONDICIONADO; VIDROS DIANTERIOS ELÉTRICOS; TRAÇÃO DIANTEIRA; CÂMBIO MANUAL DE 05 MARCHAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA; 2 AIRBAG (MOTORISTA E PASSAGEIRO); APOIOS DE CABEÇA DIANTEIRO COM REGULAGEM DE ALTURA; FREIOS ABS; RODAS ARO 14; PORTA MALAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 LITROS; TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAPACIDADE MÍNIMA DE 46 LITROS.	25,00	UNID	84.900,00	2.122.500,00
Marca: fiat	Fabricante: fiat		Modelo: argo 1.0	

Proc. nº 023
Folha nº 3520

Lote 2
VEÍCULO DE PASSEIO; HATCH / SUV; 1.0; FLEX; NOVO.

Descrição Comprador

1 - VEÍCULO DE PASSEIO; HATCH / SUV; 1.0; FLEX; NOVO; MODELO 2023 OU SUPERIOR; ZERO QUILÔMETRO; CAPACIDADE DE 05 LUGARES; 4 PORTAS; PINTURA METÁLICA; AR CONDICIONADO; TRAÇÃO DIANTEIRA; CÂMBIO AUTOMÁTICO DE 07 VELOCIDADES; DIREÇÃO ELÉTRICA; PNEUS 195/60 R16; AIRBAGS FRONTAIS E LATERAIS; FARÓIS DE LED; CONTROLE DE ESTABILIADE; VOLANTE MULTIFUNCIONAL; CARGA ÚTIL: 400KG; TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 47 LITROS; FRENAGEM AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA; ALERTA DE MUDANÇA INVOLUNTÁRIA DE FAIXA; COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE FAROL ALTO; CÂMERA TRASEIRA EM ALTA DEFINIÇÃO COM LINHAS ADAPTATIVAS; PARTIDA REMOTA VIA CHAVE CANIVETE; RETROVISOR INTERNO ELETROCRÔMICO, SENSOR DE CHUVA E CREPUSCULAR; CARREGADOR DO CELULAR POR INDUÇÃO; CENTRAL MULTIMÍDIA COM TELA DE 8,4" TOUCHSCREEN.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
VEÍCULO DE PASSEIO; HATCH / SUV; 1.0; FLEX; NOVO; MODELO 2023 OU SUPERIOR; ZERO QUILÔMETRO; CAPACIDADE DE 05 LUGARES; 4 PORTAS; PINTURA METÁLICA; AR CONDICIONADO; TRAÇÃO DIANTEIRA; CÂMBIO AUTOMÁTICO DE 07 VELOCIDADES; DIREÇÃO ELÉTRICA; PNEUS 195/60 R16; AIRBAGS FRONTAIS E LATERAIS; FARÓIS DE LED; CONTROLE DE ESTABILIADE; VOLANTE MULTIFUNCIONAL; CARGA ÚTIL: 400KG; TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 47 LITROS; FRENAGEM AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA; ALERTA DE MUDANÇA INVOLUNTÁRIA DE FAIXA; COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE FAROL ALTO; CÂMERA TRASEIRA EM ALTA DEFINIÇÃO COM LINHAS ADAPTATIVAS; PARTIDA REMOTA VIA CHAVE CANIVETE; RETROVISOR INTERNO ELETROCRÔMICO, SENSOR DE CHUVA E CREPUSCULAR; CARREGADOR DO CELULAR POR INDUÇÃO; CENTRAL MULTIMÍDIA COM TELA DE 8,4" TOUCHSCREEN.	10,00	UNID	129.870,00	1.298.700,00
Marca: fiat	Fabricante: fiat		Modelo: pulse impetus	

Lote 7
VEÍCULO TIPO CAMINHONETE; CABINE DUPLA; FLEX; NOVO.

Descrição Comprador

1 - VEÍCULO TIPO CAMINHONETE; CABINE DUPLA; FLEX; NOVO; ANO/MODELO 2023 OU SUPERIOR; ZERO QUILÔMETRO; 4 PORTAS; FLEX; PINTURA SÓLIDA; AR CONDICIONADO; VIDROS DIANTERIOS ELÉTRICOS; CÂMBIO MANUAL DE 05 MARCHAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA; 2 AIRBAG (MOTORISTA E PASSAGEIRO); APOIOS DE CABEÇA DIANTEIRO COM REGULAGEM DE ALTURA; FREIOS ABS; CÂMBIO AUTOMÁTICO; PNEUS ARO 17; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 60 LITROS; CARGA ÚTIL MÍNIMA DE 1000KG; CAÇAMBA / PORTA MALAS: MÍNIMO DE 900 LITROS.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
VEÍCULO TIPO CAMINHONETE; CABINE DUPLA; FLEX; NOVO; ANO/MODELO 2023 OU SUPERIOR; ZERO QUILÔMETRO; 4 PORTAS; FLEX; PINTURA SÓLIDA; AR CONDICIONADO; VIDROS DIANTERIOS ELÉTRICOS; CÂMBIO MANUAL DE 05 MARCHAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA; 2 AIRBAG (MOTORISTA E PASSAGEIRO); APOIOS DE CABEÇA DIANTEIRO COM REGULAGEM DE ALTURA; FREIOS ABS; CÂMBIO AUTOMÁTICO; PNEUS ARO 17; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 60 LITROS; CARGA ÚTIL MÍNIMA DE 1000KG; CAÇAMBA / PORTA MALAS: MÍNIMO DE 900 LITROS.	10,00	UNID	160.000,00	1.600.000,00
Marca: fiat	Fabricante: fiat		Modelo: toro endurance flex + roda de liga 17"	

Total de STRADA VEICULOS E PEÇAS LTDA	5.021.200,00

Fornecedor: CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	CPF/CNPJ: 04.743.359/0001-00
E-mail: admlicitacao@strada.com.br	Telefone: (31) 3490-7767

Lote 10
VEÍCULO DE PASSEIO; HATCH / SUV; 1.3 OU SUPERIOR.

Descrição Comprador
1 - VEÍCULO DE PASSEIO; HATCH / SUV; 1.3 OU SUPERIOR; FLEX; NOVO; ANO/MODELO 2023 OU SUPERIOR POSTERIOR; ZERO QUILÔMETRO; CAPACIDADE DE 05 LUGARES; 4 PORTAS; PINTURA METÁLICA; AR CONDICIONADO; TRAÇÃO DIANTEIRA; CÂMBIO AUTOMÁTICO DE 06 VELOCIDADES; DIREÇÃO ELÉTRICA / HIDRÁULICA; PNEUS 225/55 R18; AIRBAGS FRONTAIS E LATERAIS; CONTROLE DE ESTABILIADE; VOLANTE MULTIFUNCIONAL; CARGA ÚTIL: 400KG; TANQUE DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO DE 50 LITROS; CÂMERA TRASEIRA EM ALTA DEFINIÇÃO COM LINHAS ADAPTATIVAS; CENTRAL MULTIMÍDIA COM TELA TOUCHSCREEN.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
VEÍCULO DE PASSEIO; HATCH / SUV; 1.3 OU SUPERIOR; FLEX; NOVO; ANO/MODELO 2023 OU SUPERIOR POSTERIOR; ZERO QUILÔMETRO; CAPACIDADE DE 05 LUGARES; 4 PORTAS; PINTURA METÁLICA; AR CONDICIONADO; TRAÇÃO DIANTEIRA; CÂMBIO AUTOMÁTICO DE 06 VELOCIDADES; DIREÇÃO ELÉTRICA / HIDRÁULICA; PNEUS 225/55 R18; AIRBAGS FRONTAIS E LATERAIS; CONTROLE DE ESTABILIADE; VOLANTE MULTIFUNCIONAL; CARGA ÚTIL: 400KG; TANQUE DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO DE 50 LITROS; CÂMERA TRASEIRA EM ALTA DEFINIÇÃO COM LINHAS ADAPTATIVAS; CENTRAL MULTIMÍDIA COM TELA TOUCHSCREEN.	25,00	UNID	143.800,00	3.595.000,00
Marca: RENAULT	Fabricante: RENAULT		Modelo: DUSTER INTENSE PLUS CVT 1.6 FLEX	
Total de CARBEL PARIS VEICULOS LTDA				3.595.000,00

Proc. nº 023
Folha nº 3521

Fornecedor: DINAUTO LTDA	CPF/CNPJ: 19.588.391/0001-35
E-mail: gustavo.dupin@dinautofiat.com.br	Telefone: (33) 3529-1915

Lote 11
VEÍCULO TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE (1 CADEIRANTE).

Descrição Comprador
1 - VEÍCULO TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE (1 CADEIRANTE); CAPACIDADE TOTAL / ACESSO AO CADEIRANTE: MÍNIMO DE 10 PESSOAS; NOVO; ZERO KM; ANO/MODELO 20233 OU SUPERIOR; TETO ALTO; DIESEL; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS; SOM / RÁDIO (AM/FM) COM CD PLAYER, ANTENA E ALTO FALANTES; JOGO DE TAPETES; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
VEÍCULO TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE (1 CADEIRANTE); CAPACIDADE TOTAL / ACESSO AO CADEIRANTE: MÍNIMO DE 10 PESSOAS; NOVO; ZERO KM; ANO/MODELO 20233 OU SUPERIOR; TETO ALTO; DIESEL; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS; SOM / RÁDIO (AM/FM) COM CD PLAYER, ANTENA E ALTO FALANTES; JOGO DE TAPETES; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN.	40,00	UNID	229.000,00	9.160.000,00
Marca: FIAT	Fabricante: FIAT		Modelo: SCUDO ACESSIBILIDADE	
Total de DINAUTO LTDA				9.160.000,00

Fornecedor: MARKA VEICULOS E PEÇAS S/A	CPF/CNPJ: 18.707.422/0001-67
E-mail: danielly@markachevrolet.com.br	Telefone: (37) 3229-7000

Lote 5
VEÍCULO SETE LUGARES ZERO KM

Descrição Comprador
1 - VEÍCULO SETE LUGARES ZERO KM -VEÍCULO ZERO KM, COM SETE 7 LUGARES, NA COR BRANCA. ANO/MODELO NO MÍNIMO 2023 OU POSTERIOR- MOTOR 106 CV A 5200 RPM, COMBUSTÍVEL FLEX; - CÂMBIO DE 6 MARCHAS, RODAS ARO 15, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; PORTA MALAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 510 LITROS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAPACIDADE MÍNIMA DE 53 LITROS.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
VEÍCULO SETE LUGARES ZERO KM -VEÍCULO ZERO KM, COM SETE 7 LUGARES, NA COR BRANCA. ANO/MODELO NO MÍNIMO 2023 OU POSTERIOR- MOTOR 106 CV A 5200 RPM, COMBUSTÍVEL FLEX; - CÂMBIO DE 6 MARCHAS; RODAS ARO 15; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; PORTA MALAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 510 LITROS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAPACIDADE MÍNIMA DE 53 LITROS.	60,00	UNID	138.991,00	8.339.460,00

Marca: GM/CHEVROLET	Fabricante: GENERAL MOTORS DO BRASIL	Modelo: SPIN LT 1.8 7 LUGARES 2023/2024
Total de MARKA VEICULOS E PEÇAS S/A		8.339.460,00

Fornecedor: JKN EMPREENDIMENTOS LTDA	CPF/CNPJ: 44.001.542/0001-54
E-mail: jknsetelagoas@gmail.com	Telefone: (31) 99664-8374

Proc. nº 023
Folha nº 3522

Lote 38
MINI CARREGADEIRA, NOVO- ZERO DE USO

Descrição Comprador

1 - MINI CARREGADEIRA, NOVO- ZERO DE USO- ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, COM CABINE FECHADA E AR CONDICIONADO, TIPO ROPS COM ACESSO DE ENTRADA AO EQUIPAMENTO POR PORTA LATERAL, EQUIPADA COM MOTOR A DIESEL 4 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 57HP, COM ASPIRAÇÃO TURBO, COM SISTEMA DE SERVO CONTROLE TIPO JOYSTICK, TRANSMISSÃO HIDRÁULICO EQUIPADO COM BOMBA HIDRÁULICA COM VAZÃO MÍNIMA DE 68 LPM, TRAÇÃO TIPO 4X4, CAÇAMBA DE 2,950MM, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 700KG, COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO INDEPENDENTE DE HORAS TRABALHADAS.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MINI CARREGADEIRA, NOVO- ZERO DE USO- ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, COM CABINE FECHADA E AR CONDICIONADO, TIPO ROPS COM ACESSO DE ENTRADA AO EQUIPAMENTO POR PORTA LATERAL, EQUIPADA COM MOTOR A DIESEL 4 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 57HP, COM ASPIRAÇÃO TURBO, COM SISTEMA DE SERVO CONTROLE TIPO JOYSTICK, TRANSMISSÃO HIDRÁULICO EQUIPADO COM BOMBA HIDRÁULICA COM VAZÃO MÍNIMA DE 68 LPM, TRAÇÃO TIPO 4X4, CAÇAMBA DE 2,950MM, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 700KG, COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO INDEPENDENTE DE HORAS TRABALHADAS.	10,00	UNID	194.300,00	1.943.000,00

Marca: FORZA	Fabricante: FORZA	Modelo: F 920 K MINI CARREGADEIRA
Total de JKN EMPREENDIMENTOS LTDA		1.943.000,00

Fornecedor: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEIC	CPF/CNPJ: 03.093.776/0011-63
E-mail: vendas@manupa.com.br	Telefone: (11) 2478-2818

Lote 26
CAMINHÃO PIPA- 0 KM- NOVO

Descrição Comprador

1 - CAMINHÃO PIPA- 0 KM- NOVO- ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE DE MÍNIMO 12000 LITROS DIESEL – 6 CILINDROS. POTÊNCIA: 255 CV, NO MÍNIMO, 5 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E 1 (UMA) A RÉ -FREIOS DE SERVIÇO A AR, TIPO "S". COM CIRCUITO DUPLO, DIANTEIROS E TRASEIROS A TAMBOR E ABS/ASR/EBD PBT: 23.000 KG OU MAIS. CARGA ÚTIL + CARROCERIA: 15000 KG OU MAIS. TANQUE D'ÁGUA CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMO 12.000 LITROS, FORMATO ELÍPTICO COM TAMPOS CÔNICOS PARA NEUTRALIZAR OS IMPACTOS CAUSADOS NO BALANÇO DA CARGA LÍQUIDA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA 3,75 MM, COM CHASSI E BERÇOS TOTALMENTE CONSTRUÍDOS EM CHAPAS DE AÇO CARBONO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CAMINHÃO PIPA- 0 KM- NOVO- ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE DE MÍNIMO 12000 LITROS DIESEL – 6 CILINDROS. POTÊNCIA: 255 CV, NO MÍNIMO, 5 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E 1 (UMA) A RÉ -FREIOS DE SERVIÇO A AR, TIPO "S". COM CIRCUITO DUPLO, DIANTEIROS E TRASEIROS A TAMBOR E ABS/ASR/EBD PBT: 23.000 KG OU MAIS. CARGA ÚTIL + CARROCERIA: 15000 KG OU MAIS. TANQUE D'ÁGUA CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMO 12.000 LITROS, FORMATO ELÍPTICO COM TAMPOS CÔNICOS PARA NEUTRALIZAR OS IMPACTOS CAUSADOS NO BALANÇO DA CARGA LÍQUIDA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA 3,75 MM, COM CHASSI E BERÇOS TOTALMENTE CONSTRUÍDOS EM CHAPAS DE AÇO CARBONO.	10,00	UNID	639.000,00	6.390.000,00

Marca: IVECO	Fabricante: IVECO	Modelo: 24.280
Total de MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEIC		6.390.000,00

Fornecedor: Monvep Caminhões e Ônibus Ltda	CPF/CNPJ: 11.308.355/0001-69

Proc. nº 023
Folha nº 3523

Lote 27
CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA

Descrição Comprador

1 - CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA, COM CARROCERIA DE 8,90 METROS ADAPTADA PARA COLETA SELETIVA (GAIOLA), VEICULO: CAMINHÃO NOVO ZERO KM ANO/MODELO 2023 OU SUPERIOR NA COR BRANCA. MOTOR: POTÊNCIA MÍNIMA - 186 CV; SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA; TRANSMISSÃO: 06 MARCHAS A FRENTE SINCRONIZADAS E 01 MARCHA À RÉ (MÍNIMO), TIPO DE ACIONAMENTO MECÂNICO; DIREÇÃO: HIDRÁULICA; TANQUE DE COMBUSTIVEL: MÍNIMO 275 LITROS, PESO: MÍNIMO 15.000 (PBT) HOMOLOGADO; RODA PADRÃO MÍNIMO ARO R20; TAPETES E DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN; EMISSÕES MÁXIMAS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES (PROCONVE). CARROCERIA TIPO GAIOLA ARMADA PARA CAMINHÃO COLETA SELETIVA QUE DEVERÁ SER ACOPLADA AO CAMINHÃO: CARROCERIA DO TIPO GAIOLA FABRICADA EM AÇO ESTRUTURAL "ASTM A-36" A SER ACOPLADA EM VEÍCULO; ASSOALHO NOBRE DE LEI TIPO MACHO FÊMEA COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA FIXADOS POR PARAFUSOS BROCANTES; GAIOLA DE AÇO ESTRUTURADA ACIMA DA CARROCERIA, COM FECHAMENTO EM TELA NAS LATERAIS, FRONTAL, TRASEIRA E NO TETO; SEM DIVISÕES INTERNAS; PORTA TRASEIRA COM DUAS FOLHAS DE ABERTURA TOTAL; NAS LATERAIS DA GAIOLA DEVERÁ POSSUIR CHAPA DE AÇO, COMPATÍVEIS COM A CARROCERIA, PARA FIXAÇÃO DE ARTE E LOGO MARCAS DE ACORDO COM O MODELO SER. MEDIDAS 3,00 X 2,50 METROS; PARA-CHOQUE TRASEIRO HOMOLOGADO; PLATAFORMA RETRÁTIL DE APOIO PARA OS TRABALHADORES DA COLETA SELETIVA, FIXADA NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO, APRESENTANDO COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 80 CENTÍMETROS E COM A LARGURA DA CARROCERIA, COM FAIXAS REFLETIVAS. DEVE POSSUIR O APOIO DE MÃOS NAS LATERAIS PARA APOIO DOS COLETORES DA COLETA SELETIVA; TODA A CARROCERIA DEVERÁ SER TRATADA COM FUNDO PRIMER EPÓXI, TOTALMENTE LIXADA E PINTADA COM 3 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO PU COR BRANCA; INSTALAÇÃO DE PROTETORES LATERAIS HOMOLOGADOS CONFORME RESOLUÇÃO 323/09 CONTRAN, CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO / CAT; MEDIDAS DA GAIOLA - MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 2,50 M; LARGURA: 2,30 M; COMPRIMENTO TOTAL: 7,00 M.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA, COM CARROCERIA DE 8,90 METROS ADAPTADA PARA COLETA SELETIVA (GAIOLA), VEICULO: CAMINHÃO NOVO ZERO KM ANO/MODELO 2023 OU SUPERIOR NA COR BRANCA. MOTOR: POTÊNCIA MÍNIMA - 186 CV; SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA; TRANSMISSÃO: 06 MARCHAS A FRENTE SINCRONIZADAS E 01 MARCHA À RÉ (MÍNIMO), TIPO DE ACIONAMENTO MECÂNICO; DIREÇÃO: HIDRÁULICA; TANQUE DE COMBUSTIVEL: MÍNIMO 275 LITROS; PESO: MÍNIMO 15.000 (PBT) HOMOLOGADO; RODA PADRÃO MÍNIMO ARO R20; TAPETES E DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN; EMISSÕES MÁXIMAS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES (PROCONVE). CARROCERIA TIPO GAIOLA ARMADA PARA CAMINHÃO COLETA SELETIVA QUE DEVERÁ SER ACOPLADA AO CAMINHÃO. CARROCERIA DO TIPO GAIOLA FABRICADA EM AÇO ESTRUTURAL "ASTM A-36" A SER ACOPLADA EM VEÍCULO; ASSOALHO NOBRE DE LEI TIPO MACHO FÊMEA COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA FIXADOS POR PARAFUSOS BROCANTES; GAIOLA DE AÇO ESTRUTURADA ACIMA DA CARROCERIA, COM FECHAMENTO EM TELA NAS LATERAIS, FRONTAL, TRASEIRA E NO TETO; SEM DIVISÕES INTERNAS; PORTA TRASEIRA COM DUAS FOLHAS DE ABERTURA TOTAL; NAS LATERAIS DA GAIOLA DEVERÁ POSSUIR CHAPA DE AÇO, COMPATÍVEIS COM A CARROCERIA, PARA FIXAÇÃO DE ARTE E LOGO MARCAS DE ACORDO COM O MODELO SER. MEDIDAS 3,00 X 2,50 METROS; PARA-CHOQUE TRASEIRO HOMOLOGADO; PLATAFORMA RETRÁTIL DE APOIO PARA OS TRABALHADORES DA COLETA SELETIVA, FIXADA NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO, APRESENTANDO COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 80 CENTÍMETROS E COM A LARGURA DA CARROCERIA, COM FAIXAS REFLETIVAS. DEVE POSSUIR O APOIO DE MÃOS NAS LATERAIS PARA APOIO DOS COLETORES DA COLETA SELETIVA; TODA A CARROCERIA DEVERÁ SER TRATADA COM FUNDO PRIMER EPÓXI, TOTALMENTE LIXADA E PINTADA COM 3 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO PU COR BRANCA; INSTALAÇÃO DE PROTETORES LATERAIS HOMOLOGADOS CONFORME RESOLUÇÃO 323/09 CONTRAN, CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO / CAT; MEDIDAS DA GAIOLA – MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 2,50 M; LARGURA: 2,30 M; COMPRIMENTO TOTAL: 7,00 M	10,00	UNID	557.000,00	5.570.000,00

Marca: VOLKSWAGEN Fabricante: MAN LATIN AMERICA Modelo: 14.210

Lote 28
CAMINHAO - CARROCERIA: FECHADA TIPO BAU ;0 KM- NOVO- ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, CAPACIDADE CARGA: MÍNIMA DE 8.210 KG.

Descrição Comprador

1 - CAMINHAO - CARROCERIA: FECHADA TIPO BAU ;0 KM- NOVO- ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, CAPACIDADE CARGA: MÍNIMA DE 8.210 KG; PTB PESO TOTAL BRUTO: MÍNIMO DE 13.000 KG; POTENCIA: MÍNIMA DE 185 CV; FAIXA CILINDRADA: MIN DE 4.500 E MAX 4800CC; DIREÇÃO: HIDRÁULICA; TRAÇÃO: 4X2; COMBUSTIVEL: DIESEL; ACESSORIOS: AR CONDICIONADO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA, COM CARROCERIA DE 8,90 METROS ADAPTADA PARA COLETA SELETIVA (GAIOLA), VEICULO: CAMINHÃO NOVO ZERO KM ANO/MODELO 2023 OU SUPERIOR NA COR BRANCA. MOTOR: POTÊNCIA MÍNIMA - 186 CV; SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA; TRANSMISSÃO: 06 MARCHAS A FRENTE SINCRONIZADAS E 01 MARCHA À RÉ (MÍNIMO), TIPO DE ACIONAMENTO MECÂNICO; DIREÇÃO: HIDRÁULICA; TANQUE DE COMBUSTIVEL: MÍNIMO 275 LITROS; PESO: MÍNIMO 15.000 (PBT) HOMOLOGADO; RODA PADRÃO MÍNIMO ARO R20; TAPETES E DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN; EMISSÕES MÁXIMAS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES (PROCONVE). CARROCERIA TIPO GAIOLA ARMADA PARA CAMINHÃO COLETA SELETIVA QUE DEVERÁ SER ACOPLADA AO CAMINHÃO: CARROCERIA DO TIPO GAIOLA FABRICADA EM AÇO ESTRUTURAL "ASTM A-36" A SER ACOPLADA EM VEÍCULO; ASSOALHO NOBRE DE LEI TIPO MACHO FÊMEA COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA FIXADOS POR PARAFUSOS BROCANTES; GAIOLA DE AÇO ESTRUTURADA ACIMA DA CARROCERIA, COM FECHAMENTO EM TELA NAS LATERAIS, FRONTAL, TRASEIRA E NO TETO; SEM DIVISÕES INTERNAS; PORTA TRASEIRA COM DUAS FOLHAS DE ABERTURA TOTAL; NAS LATERAIS DA GAIOLA DEVERÁ POSSUIR CHAPA DE AÇO, COMPATÍVEIS COM A CARROCERIA, PARA FIXAÇÃO DE ARTE E LOGO MARCAS DE ACORDO COM O MODELO SER. MEDIDAS 3,00 X 2,50 METROS; PARA-CHOQUE TRASEIRO HOMOLOGADO; PLATAFORMA RETRÁTIL DE APOIO PARA OS TRABALHADORES DA COLETA SELETIVA, FIXADA NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO, APRESENTANDO COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 80 CENTÍMETROS E COM A LARGURA DA CARROCERIA, COM FAIXAS REFLETIVAS. DEVE POSSUIR O APOIO DE MÃOS NAS LATERAIS PARA APOIO DOS COLETORES DA COLETA SELETIVA; TODA A CARROCERIA DEVERÁ SER TRATADA COM FUNDO PRIMER EPÓXI, TOTALMENTE LIXADA E PINTADA COM 3 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO PU COR BRANCA; INSTALAÇÃO DE PROTETORES LATERAIS HOMOLOGADOS CONFORME RESOLUÇÃO 323/09 CONTRAN, CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO / CAT; MEDIDAS DA GAIOLA – MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 2,50 M; LARGURA: 2,30 M; COMPRIMENTO TOTAL: 7,00 M	5,00	UNID	509.000,00	2.545.000,00
Marca: VOLKSWAGEN	Fabricante: MAN LATIN AMERICA		Modelo: 14.210	

Proc. nº 023
Folha nº 3524

Lote 31
CAMINHÃO TOCO BASCULANTE COM CAÇAMBA 6M³

Descrição Comprador

1 - CAMINHÃO TOCO BASCULANTE COM CAÇAMBA 6M³ METÁLICA, POTÊNCIA MÍNIMA 185 CV, NOVO, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, COR BRANCA, SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA, AR CONDICIONADO DE FÁBRICA, PBT MÍNIMO LEGAL DE 14.000 KG, CARGA ÚTIL MÍNIMA DE 9.000 KG, CAÇAMBA DE CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA 6,0 M³, TAMPA TRASEIRA BASCULANTE PADRÃO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PINOS DE CORDAS NAS LATERAIS FRENTE E TRASEIRA, ÂNGULO DE BASCULAMENTO MÍNIMO DE 45°, CILINDRO HIDRÁULICO CENTRAL COM NO MÍNIMO UMA UNIDADE, ESCADA LATERAL, SUPORTE PARA PÁ. ACOMPANHA O VEÍCULO: MACACO, CHAVE DE RODAS, TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO, PNEU ESTEPE, MANUAIS DE BORDO, FAIXAS REFLETIVAS CHAVE GERAL PARA BATERIAS, CAIXA/DISPOSITIVO PROTETOR DE BATERIAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO/CONTRAN.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
AMINHÃO TOCO BASCULANTE COM CAÇAMBA 6M³ METÁLICA, POTÊNCIA MÍNIMA 185 CV, NOVO, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, COR BRANCA, SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA, AR CONDICIONADO DE FÁBRICA, PBT MÍNIMO LEGAL DE 14.000 KG, CARGA ÚTIL MÍNIMA DE 9.000 KG, CAÇAMBA DE CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA 6,0 M³, TAMPA TRASEIRA BASCULANTE PADRÃO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PINOS DE CORDAS NAS LATERAIS FRENTE E TRASEIRA, ÂNGULO DE BASCULAMENTO MÍNIMO DE 45°, CILINDRO HIDRÁULICO CENTRAL COM NO MÍNIMO UMA UNIDADE, ESCADA LATERAL, SUPORTE PARA PÁ. ACOMPANHA O VEÍCULO: MACACO, CHAVE DE RODAS, TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO, PNEU ESTEPE, MANUAIS DE BORDO, FAIXAS REFLETIVAS CHAVE GERAL PARA BATERIAS, CAIXA/DISPOSITIVO PROTETOR DE BATERIAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO/CONTRAN.	10,00	UNID	535.000,00	5.350.000,00
Marca: VOLKSWAGEN	Fabricante: MAN LATIN AMERICA		Modelo: 14.210	
Total de Monvep Caminhões e Ônibus Ltda				13.465.000,00

Fornecedor: FORZA DISTRIBUIDORA LTDA	CPF/CNPJ: 46.135.499/0001-45
E-mail: temporarioforza@gmail.com	Telefone: (62) 99967-4771

Proc. nº 023
Folha nº 3525

Lote 30
CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 9.000 LITROS

Descrição Comprador

1 - CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 9.000 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA 185 CV, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, NOVO-ZERO KM, COR BRANCA, AR CONDICIONADO DE FÁBRICA, PBT MÍNIMO LEGAL DE 16.000 KG E CARGA ÚTIL MÍNIMA DE 11400 KG, COMBUSTÍVEL DIESEL, COM CARROCERIA TIPO PIPA, TANQUE PARA ÁGUA CONSTRUÍDO EM AÇO CARBONO, TRATAMENTO INTERNO COM TINTA EPÓXI, CHAPA EM AÇO 1020 MÍNIMO 4,50 MM, COM QUEBRA ONDAS, CARRETEL COM MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM BICO REGULÁVEL E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 15 METROS COM 1 POLEGADA, SUPORTE PARA FIXAR MAGOTE E VÁLVULA DE SUCÇÃO, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE VIGAS EM AÇO CARBONO, BOMBA ACIONADA POR TOMADA FORÇA ATRAVÉS DE CARDAN PARA AUTO- CARREGAMENTO, COM SISTEMA TRASEIRO PARA ASPERSÃO DE ÁGUA, CHUVEIRO TRASEIRO E BICO DE PATO LATERAL, COM LAMEIRO DE BORRACHA, GUARDA CORPO NA PARTE SUPERIOR DO RESERVATÓRIO QUE ATENDA A NR12, FAIXAS REFLETIVAS, PROTEÇÃO LATERAL, CHAVE GERAL PARA BATERIAS, CAIXA/DISPOSITIVO PROTETOR DE BATERIAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO/CONTRAN, ABASTECIDO COM NO MÍNIMO ¼ DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 9.000 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA 185 CV, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, NOVO-ZERO KM, COR BRANCA, AR CONDICIONADO DE FÁBRICA, PBT MÍNIMO LEGAL DE 16.000 KG E CARGA ÚTIL MÍNIMA DE 11400 KG, COMBUSTÍVEL DIESEL, COM CARROCERIA TIPO PIPA, TANQUE PARA ÁGUA CONSTRUÍDO EM AÇO CARBONO, TRATAMENTO INTERNO COM TINTA EPÓXI, CHAPA EM AÇO 1020 MÍNIMO 4,50 MM, COM QUEBRA ONDAS, CARRETEL COM MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM BICO REGULÁVEL E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 15 METROS COM 1 POLEGADA, SUPORTE PARA FIXAR MAGOTE E VÁLVULA DE SUCÇÃO, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE VIGAS EM AÇO CARBONO, BOMBA ACIONADA POR TOMADA FORÇA ATRAVÉS DE CARDAN PARA AUTO- CARREGAMENTO, COM SISTEMA TRASEIRO PARA ASPERSÃO DE ÁGUA, CHUVEIRO TRASEIRO E BICO DE PATO LATERAL, COM LAMEIRO DE BORRACHA, GUARDA CORPO NA PARTE SUPERIOR DO RESERVATÓRIO QUE ATENDA A NR12, FAIXAS REFLETIVAS, PROTEÇÃO LATERAL, CHAVE GERAL PARA BATERIAS, CAIXA/DISPOSITIVO PROTETOR DE BATERIAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO/CONTRAN, ABASTECIDO COM NO MÍNIMO ¼ DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL.	10,00	UNID	573.800,00	5.738.000,00

Marca: VOLVO Fabricante: VOLVO DO BRASIL Modelo: VM290 4X2

Lote 32
CAMINHÃO CAÇAMBA 12M³

Descrição Comprador

1 - CAMINHÃO CAÇAMBA 12M³ COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE NOVO (ZERO KM), ANO E MODELO 2023 OU SUPERIOR, COR BRANCA, MOTOR DIESEL DE 06 CILINDROS EM LINHA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CV, PROTETOR DE CÁRTER, TRANSMISSÃO COM NO MÍNIMO 06 MARCHAS A FRENTE (SINCRONIZADAS) E 01 MARCHA A RÉ COM REDUZIDA, SISTEMA DE FREIOS A TAMBOR COM ABS, CABINE AVANÇADA METÁLICA COM AR CONDICIONADO, ASSENTO COM SUSPENSÃO A AR E DIREÇÃO REGULÁVEL, EQUIPADO COM 3º EIXO (TRUCK) ORIGINAL DE FÁBRICA COM SUSPENSOR, EQUIPADO COM CARROCERIA BASCULANTE NA COR DO VEÍCULO, COM CAPACIDADE DE 12M³ DE CARGA E TAMPAS DE ABERTURA DO COMPARTIMENTO TRASEIRO, FEITA EM AÇO CONFORME NORMAS VIGENTES NO MERCADO NACIONAL, TAMPA TRASEIRA (COM PINOS E BUCHAS REFORÇADOS) E COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO EFETUADO POR DOIS GANCHOS E MECANISMO DE ABERTURA E FECHAMENTO TIPO PORTEIRA PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS, ACIONAMENTO POR 01 (UM) PISTÃO CENTRAL, ESCADA DE ACESSO LATERAL, PNEUS E ESTEPE 275/80 R22.5" DE CONSTRUÇÃO RADIAL SEM CÂMARA, DE ESCULTURA MISTA NA DIANTEIRA E TRATIVA FORA DE ESTRADA NA TRAÇÃO (ESPETE DEVERÁ SER FIXADA NA ESTRUTURA DO CAMINHÃO, CAIXA PORTA FERRAMENTAS COM CADEADO CONTENDO FERRAMENTAS BÁSICAS PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DE TARAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LONA DE PVC OU VINÍLICA PARA PROTEÇÃO E RETENÇÃO DE MATERIAIS SÓLIDOS E À GRANEL, COM ILHÓS E CINTA DE AMARRAÇÃO, CONTROLES DA BASCULANTE INTERNO A CABINE, PBT DE 23.000 KG, PBTC 32000 KG, TACÓGRAFO DIGITAL COM REGISTRO DIÁRIO 510.000,00 2.550.00,00.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

Proc. nº 023
Folha nº 3526

CAMINIIÃO CAÇAMBA 12M³ COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE NOVO (ZERO KM), ANO E MODELO 2023 OU SUPERIOR, COR BRANCA, MOTOR DIESEL DE 06 CILINDROS EM LINHA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CV, PROTETOR DE CÁRTER, TRANSMISSÃO COM NO MÍNIMO 06 MARCHAS A FRENTE (SINCRONIZADAS) E 01 MARCHA A RÉ COM REDUZIDA, SISTEMA DE FREIOS A TAMBOR COM ABS, CABINE AVANÇADA METÁLICA COM AR CONDICIONADO, ASSENTO COM SUSPENSÃO A AR E DIREÇÃO REGULÁVEL, EQUIPADO COM 3º EIXO (TRUCK) ORIGINAL DE FÁBRICA COM SUSPENSOR, EQUIPADO COM CARROCERIA BASCULANTE NA COR DO VEÍCULO, COM CAPACIDADE DE 12M³ DE CARGA E TAMPAS DE ABERTURA DO COMPARTIMENTO TRASEIRO, FEITA EM AÇO CONFORME NORMAS VIGENTES NO MERCADO NACIONAL, TAMPA TRASEIRA (COM PINOS E BUCHAS REFORÇADOS) E COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO EFETUADO POR DOIS GANCHOS E MECANISMO DE ABERTURA E FECHAMENTO TIPO PORTEIRA PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS, ACIONAMENTO POR 01 (UM) PISTÃO CENTRAL, ESCADA DE ACESSO LATERAL, PNEUS E ESTEPE 275/80 R22.5" DE CONSTRUÇÃO RADIAL SEM CÂMARA, DE ESCULTURA MISTA NA DIANTEIRA E TRATIVA FORA DE ESTRADA NA TRAÇÃO (ESPETE DEVERÁ SER FIXADA NA ESTRUTURA DO CAMINHÃO, CAIXA PORTA FERRAMENTAS COM CADEADO CONTENDO FERRAMENTAS BÁSICAS PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DE TARAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LONA DE PVC OU VINÍLICA PARA PROTEÇÃO E RETENÇÃO DE MATERIAIS SÓLIDOS E À GRANEL, COM ILHÓS E CINTA DE AMARRAÇÃO, CONTROLES DA BASCULANTE INTERNO A CABINE, PBT DE 23.000 KG, PBTC 32000 KG, TACÓGRAFO DIGITAL COM REGISTRO DIÁRIO 510.000,00 2.550.00,00.	10,00	UNID	668.600,00	6.686.000,00
Marca: VOLVO	Fabricante: VOLVO DO BRASIL		Modelo: VM290 6X2	
Total de FORZA DISTRIBUIDORA LTDA				12.424.000,00

Fornecedor: BERGANHOLI MOTORS LTDA - EPP	CPF/CNPJ: 48.238.386/0001-09
E-mail: brunolicitacao@hotmail.com	Telefone: (33) 3523-3300

Lote 4
VEÍCULO DE PASSEIO SEDAN TIPO EXECUTIVO ZERO KM- NOVO

Descrição Comprador

1 - VEÍCULO DE PASSEIO SEDAN TIPO EXECUTIVO ZERO KM- NOVO- VEÍCULO AUTOMOTOR, MODELO SEDAN, 0 KM, ANO MODELO/FABRICAÇÃO MÍNIMO 2023 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, FLEX, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, CÂMBIO AUTOMÁTICO NO MÍNIMO DE 06 MARCHAS; VIDROS ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS COM CONTROLE REMOTO, AJUSTE DE DIREÇÃO; CONTROLE DE ESTABILIDADE – ESP E CONTROLE DE TRAÇÃO – TCS; AIRBAGS DIANTEIROS , LATERAIS DIANTEIROS E DE CORTINA; VOLANTE MULTIFUNÇÕES; ENTRADA USB; BLUETOOTH; COMPUTADOR DE BORDO; AJUSTE RETROVISOR ELÉTRICO; MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 150 CV; PORTA MALAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 310 LITROS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAPACIDADE MÍNIMA DE 43 LITROS.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
VEÍCULO DE PASSEIO SEDAN TIPO EXECUTIVO ZERO KM- NOVO- VEÍCULO AUTOMOTOR, MODELO SEDAN, 0 KM, ANO MODELO/FABRICAÇÃO MÍNIMO 2023 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, FLEX, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, CÂMBIO AUTOMÁTICO NO MÍNIMO DE 06 MARCHAS; VIDROS ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS COM CONTROLE REMOTO, AJUSTE DE DIREÇÃO; CONTROLE DE ESTABILIDADE – ESP E CONTROLE DE TRAÇÃO – TCS; AIRBAGS DIANTEIROS , LATERAIS DIANTEIROS E DE CORTINA; VOLANTE MULTIFUNÇÕES; ENTRADA USB; BLUETOOTH; COMPUTADOR DE BORDO; AJUSTE RETROVISOR ELÉTRICO; MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 150 CV; PORTA MALAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 310 LITROS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAPACIDADE MÍNIMA DE 43 LITROS.	25,00	UNID	155.150,00	3.878.750,00
Marca: NISSAN	Fabricante: NISSAN		Modelo: SENTRA ADVANCE	

Lote 6
VEÍCULO UTILITÁRIO COM CARROCERIA; CABINE SIMPLES, TIPO PICK-UP; NOVO; ANO/MODELO 2023 OU SUPERIOR; FLEX; ZERO QUILÔMETRO; CAPACIDADE DE 02 LUGARES

Descrição Comprador

1 - VEÍCULO UTILITÁRIO COM CARROCERIA; CABINE SIMPLES; TIPO PICK-UP, NOVO; ANO/MODELO 2023 OU SUPERIOR; FLEX; ZERO QUILÔMETRO; CAPACIDADE DE 02 LUGARES; BI-COMBUSTÍVEL (GASOLINA / ALCOOL); MODELO 2023; CÂMBIO MANUAL DE 05 MARCHAS; AR CONDICIONADO; RODAS ARO 15; TRAÇÃO DIANTEIRA; DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA; CARGA ÚTIL MÍNIMA DE 700KG; CAPOTA MARÍTIMA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 55 LITROS; FREIOS ABS; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
VEÍCULO UTILITÁRIO COM CARROCERIA; CABINE SIMPLES; TIPO PICK-UP; NOVO; ANO/MODELO 2023 OU SUPERIOR; FLEX; ZERO QUILÔMETRO; CAPACIDADE DE 02 LUGARES; BI-COMBUSTÍVEL (GASOLINA / ALCOOL); MODELO 2023; CÂMBIO MANUAL DE 05 MARCHAS; AR CONDICIONADO; RODAS ARO 15; TRAÇÃO DIANTEIRA; DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA; CARGA ÚTIL MÍNIMA DE 700KG; CAPOTA MARÍTIMA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 55 LITROS; FREIOS ABS; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN.	10,00	UNID	103.800,00	1.038.000,00
Marca: FIAT	Fabricante: FIAT		Modelo: STRADA ENDURANCE	

Proc. nº 023

Folha nº 3527

Lote 8
VEÍCULO TIPO CAMINHONETE; CABINE DUPLA; MOTOR DIESEL; NOVO.

Descrição Comprador

1 - VEÍCULO TIPO CAMINHONETE; CABINE DUPLA; MOTOR DIESEL; NOVO; MODELO 2023 OU SUPERIOR; ZERO QUILÔMETRO; 4 PORTAS, FLEX; PINTURA SÓLIDA; AR CONDICIONADO; VIDROS DIANTERIOS ELÉTRICOS; CÂMBIO MANUAL DE 05 MARCHAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA; 2 AIRBAG (MOTORISTA E PASSAGEIRO); APOIOS DE CABEÇA DIANTEIRO COM REGULAGEM DE ALTURA; FREIOS ABS; CÂMBIO AUTOMÁTICO; PNEUS ARO 17; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 60 LITROS; CARGA ÚTIL MÍNIMA DE 1000KG, CAÇAMBA / PORTA MALAS: MÍNIMO DE 900 LITROS.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
VEÍCULO TIPO CAMINHONETE; CABINE DUPLA; MOTOR DIESEL; NOVO; MODELO 2023 OU SUPERIOR; ZERO QUILÔMETRO; 4 PORTAS; FLEX; PINTURA SÓLIDA; AR CONDICIONADO; VIDROS DIANTERIOS ELÉTRICOS; CÂMBIO MANUAL DE 05 MARCHAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA; 2 AIRBAG (MOTORISTA E PASSAGEIRO); APOIOS DE CABEÇA DIANTEIRO COM REGULAGEM DE ALTURA; FREIOS ABS; CÂMBIO AUTOMÁTICO; PNEUS ARO 17; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 60 LITROS; CARGA ÚTIL MÍNIMA DE 1000KG; CAÇAMBA / PORTA MALAS: MÍNIMO DE 900 LITROS.	20,00	UNID	182.900,00	3.658.000,00
Marca: FIAT	Fabricante: FIAT		Modelo: FREEDOM	

Lote 13
AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO FURGONETA.

Descrição Comprador

1 - AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO FURGONETA -DESCRIÇÃO MÍNIMA: PORTE: PEQUENO; TIPO FURGONETA ; FINALIDADE: SIMPLES REMOÇÃO, TIPO A; NUMERO DE MACAS: 01 MACA, MINIMO 1800MM COMPRIMENTO; MOTORIZAÇÃO: 1300CC A 1800CC; COR: BRANCA; COMBUSTIVEL: FLEX (GASOLINA E ETANOL). COM MACA RETRATIL, BANCO TIPO BAÚ, AR CONDICIONADO FRENTE E COMPARTIMENTO DO PACIENTE, JANELA LATERAL, VIDROS OPACOS NA PORTA TRASEIRA, SUPORTE PARA PLASMA E SORO, ARMARIO SUSPENSO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO FURGONETA - DESCRIÇÃO MÍNIMA: PORTE: PEQUENO; TIPO FURGONETA ; FINALIDADE: SIMPLES REMOÇÃO, TIPO A; NUMERO DE MACAS: 01 MACA, MINIMO 1800MM COMPRIMENTO; MOTORIZAÇÃO: 1300CC A 1800CC; COR: BRANCA; COMBUSTIVEL: FLEX (GASOLINA E ETANOL). COM MACA RETRATIL, BANCO TIPO BAÚ, AR CONDICIONADO FRENTE E COMPARTIMENTO DO PACIENTE, JANELA LATERAL, VIDROS OPACOS NA PORTA TRASEIRA, SUPORTE PARA PLASMA E SORO, ARMARIO SUSPENSO.	5,00	UNID	135.000,00	675.000,00
Marca: PEUGEOT	Fabricante: PEUGEOT		Modelo: RAPID	

Lote 22
VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, ZERO KM ATÉ 162,7 CC.

Descrição Comprador

1 - VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, ZERO KM ATÉ 162,7 CC. ANO E MODELO 2023 OU SUPERIOR; MOTOR, DE QUATRO TEMPOS, ARREFECIDO À AR, COM CILINDRADA DE, NO MÁXIMO, 162,7 CC, ALIMENTADO POR INJEÇÃO ELETRÔNICA, BICOMBUSTÍVEL; POTÊNCIA MÁXIMA DE 14,7 CV A 8.500 RPM; TORQUE MÁXIMO DE 1,60 KGF.M A 6.000 RPM; SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA; SISTEMA DE FREIO: A DISCO NA RODA DIANTEIRA E NA TRASEIRA PODERÁ VIR COM FREIO A DISCO OU TAMBOR; CÂMBIO COM 5 VELOCIDADES; DIMENSÕESMÍNIMAS: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 2049 X 808 X 1150 MM. A MOTOCICLETA DEVERÁ SER ENTREGUE COM TODOS OS MANUAIS, CATÁLOGOS, PLANOS DE MANUTENÇÃO, CERTIFICADO DE GARANTIA E CHAVE RESERVA.GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, ZERO KM ATÉ 162,7 CC. ANO E MODELO 2023 OU SUPERIOR; MOTOR, DE QUATRO TEMPOS, ARREFECIDO À AR, COM CILINDRADA DE, NO MÁXIMO, 162,7 CC, ALIMENTADO POR INJEÇÃO ELETRÔNICA, BICOMBUSTÍVEL; POTÊNCIA MÁXIMA DE 14,7 CV A 8.500 RPM; TORQUE MÁXIMO DE 1,60 KGF.M A 6.000 RPM; SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA; SISTEMA DE FREIO: A DISCO NA RODA DIANTEIRA E NA TRASEIRA PODERÁ VIR COM FREIO A DISCO OU TAMBOR; CÂMBIO COM 5 VELOCIDADES; DIMENSÕESMÍNIMAS: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 2049 X 808 X 1150 MM. A MOTOCICLETA DEVERÁ SER ENTREGUE COM TODOS OS MANUAIS, CATÁLOGOS, PLANOS DE MANUTENÇÃO, CERTIFICADO DE GARANTIA E CHAVE RESERVA.GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	15,00	UNID	26.150,00	392.250,00

Proc. nº 023
Folha nº 3528

Marca: HONDA	Fabricante: HONDA
Modelo: BROSS 160	

Lote 23
VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, ZERO KM ATÉ 110 CC TIPO: OHC.

Descrição Comprador

1 - VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, ZERO KM ATÉ 110 CC TIPO: OHC- ANO E MODELO 2023 OU SUPERIOR; MOTOR MONOCILÍNDRICO, DE QUATRO TEMPOS, ARREFECIDO À AR, COM CILINDRADA DE, NO MÍNIMO, 109,1CC; POTÊNCIA MÍNIMA: 7,9 CV A 7.250 RPM, SISTEMA DE PARTIDA: PEDAL; DIÂMETRO X CURSO: 50,0 X 55,6 MM; RELAÇÃO DE COMPRESSÃO: 9,3:1; SISTEMA ALIMENTAÇÃO: INJEÇÃO ELETRÔNICA PGM-FI; COMBUSTÍVEL: GASOLINA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL NO MÍNIMO: 4,2 LITROS.; DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 1843 X 745 X 1033 MM. A MOTOCICLETA DEVERÁ SER ENTREGUE COM TODOS OS MANUAIS, CATÁLOGOS, PLANOS DE MANUTENÇÃO, CERTIFICADO DE GARANTIA E CHAVE RESERVA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, ZERO KM ATÉ 110 CC TIPO: OHC- ANO E MODELO 2023 OU SUPERIOR; MOTOR MONOCILÍNDRICO, DE QUATRO TEMPOS, ARREFECIDO À AR, COM CILINDRADA DE, NO MÍNIMO, 109,1CC; POTÊNCIA MÍNIMA: 7,9 CV A 7.250 RPM, SISTEMA DE PARTIDA: PEDAL; DIÂMETRO X CURSO: 50,0 X 55,6 MM; RELAÇÃO DE COMPRESSÃO: 9,3:1; SISTEMA ALIMENTAÇÃO: INJEÇÃO ELETRÔNICA PGM-FI; COMBUSTÍVEL: GASOLINA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL NO MÍNIMO: 4,2 LITROS.; DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 1843 X 745 X 1033 MM. A MOTOCICLETA DEVERÁ SER ENTREGUE COM TODOS OS MANUAIS, CATÁLOGOS, PLANOS DE MANUTENÇÃO, CERTIFICADO DE GARANTIA E CHAVE RESERVA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	15,00	UNID	14.500,00	217.500,00

Marca: HONDA	Fabricante: HONDA
Modelo: POP110	

Lote 24
AMBULÂNCIA TIPO A – MODELO CAMINHONETE MÉDIO PÓRTE COM TRAÇÃO 4 X 4

Descrição Comprador

1 - AMBULÂNCIA TIPO A – MODELO CAMINHONETE MÉDIO PÓRTE COM TRAÇÃO 4 X 4: CAMINHONETE DE MÉDIO PORTE, CABINE SIMPLES, CARROCERIA EM AÇO E MONOBLOCO ORIGINAL DE FÁBRICA ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO; 0 KM ANO/MODELO2023 OU SUPERIOR; MOTOR NA PARTE DIANTEIRA; POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV COM 04 CILINDROS; TANQUE COMBUSTÍVEL CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS; INJEÇÃO ELETRÔNICA, À DIESEL; FREIO ABS NAS 04 RODAS ORIGINAIS DE FÁBRICA; AIR BAG DUPLO PARA OS OCUPANTES DA CABINE ORIGINAIS DE FÁBRICA; TRAÇÃO 4X4; CÂMBIO DE 05 MACHAS A FRENTE E UMA DE RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO NA CABINE DO MOTORISTA E COMPARTIMENTO DO PACIENTE; VEÍCULO COM PINTURA SÓLIDA NA COR BRANCA; DIMENSÕES APROXIMADAS 4,50 METROS COMPRIMENTO, 1,69 METROS DE LARGURA, 1,80 METROS DE ALTURA OU APROXIMADO; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 1.000 KG; RODAS ARO 15" OU 16" OU SUPERIOR; PORTAS DIANTEIRA, ESQUERDA DE ACESSO DO MOTORISTA E DA DIREITA DO ACOMPANHANTE;; BAÚ EM PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO)OU MATERIAL COMPROVADAMENTE SUPERIOR; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DO BAÚ DE 3,10 METROS CUMPRIMENTO, DE LARGURA 1,50 METROS E DE ALTURA 1,65 METROS; DIVISÓRIA ENTRE CABINE DO MOTORISTA E COMPARTIMENTO DO PACIENTE COM JANELA DE COMUNICAÇÃO; EQUIPADO COM JANELA DE CORRER INSTALADA NA LATERAL DIREITA E VIDROS FIXOS INSTALADOS NAS PORTAS TRASEIRAS, AMBOS COM PELÍCULA OPACA EM FILETES PARA QUE A LUZ NATURAL TENHA INCIDÊNCIA SOBRE A LUZ ARTIFICIAL; VEDAÇÃO GERAL DO CHASSI PARA EVITAR INFILTRAÇÃO E ACÚMULOS LÍQUIDOS E PISO COM MATERIAL ANTIRRUÍDO; PARA-CHOQUE TRASEIRO ORIGINAL; PORTAS TRASEIRAS COM DUAS FOLHAS, QUE PERMITA ENTRADA DA MACA RETRÁTIL, COM TRAVAS E DISPOSITIVOS PARA ABERTURA INTERNA. E EXTERNA; REFORÇO NAS MOLAS PARTE TRASEIRAS; FECHADURAS E DOBRADIÇAS EM AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA; ADESIVOS PADRÕES "AMBULÂNCIA", NORMAL NA TRASEIRA E INVERTIDO NA FRENTE; ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO DE ALTA DENSIDADE PARA RETENÇÃO DA TEMPERATURA E DE RUÍDOS EXTERNOS, INSTALADO ENTR

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

AMBULÂNCIA TIPO A – MODELO CAMINHONETE MÉDIO PÓRTE COM TRAÇÃO 4 X 4: CAMINHONETE DE MÉDIO PORTE, CABINE SIMPLES, CARROCERIA EM AÇO E MONOBLOCO ORIGINAL DE FÁBRICA ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO; 0 KM ANO/MODELO2023 0U SUPERIOR; MOTOR NA PARTE DIANTEIRA; POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV COM 04 CILINDROS; TANQUE COMBUSTÍVEL CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS; INJEÇÃO ELETRÔNICA, À DIESEL; FREIO ABS NAS 04 RODAS ORIGINAIS DE FÁBRICA; AIR BAG DUPLO PARA OS OCUPANTES DA CABINE ORIGINAIS DE FÁBRICA; TRAÇÃO 4X4; CÂMBIO DE 05 MACHAS A FRENTE E UMA DE RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO NA CABINE DO MOTORISTA E COMPARTIMENTO DO PACIENTE; VEÍCULO COM PINTURA SÓLIDA NA COR BRANCA; DIMENSÕES APROXIMADAS 4,50 METROS COMPRIMENTO, 1,69 METROS DE LARGURA, 1,80 METROS DE ALTURA OU APROXIMADO; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 1.000 KG; RODAS ARO 15" OU 16" OU SUPERIOR; PORTAS DIANTEIRA, ESQUERDA DE ACESSO DO MOTORISTA E DA DIREITA DO ACOMPANHANTE;; BAÚ EM PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO)OU MATERIAL COMPROVADAMENTE SUPERIOR; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DO BAÚ DE 3,10 METROS CUMPRIMENTO, DE LARGURA 1,50 METROS E DE ALTURA 1,65 METROS; DIVISÓRIA ENTRE CABINE DO MOTORISTA E COMPARTIMENTO DO PACIENTE COM JANELA DE COMUNICAÇÃO; EQUIPADO COM JANELA DE CORRER INSTALADA NA LATERAL DIREITA E VIDROS FIXOS INSTALADOS NAS PORTAS TRASEIRAS, AMBOS COM PELÍCULA OPACA EM FILETES PARA QUE A LUZ NATURAL TENHA INCIDÊNCIA SOBRE A LUZ ARTIFICIAL; VEDAÇÃO GERAL DO CHASSI PARA EVITAR INFILTRAÇÃO E ACÚMULOS LÍQUIDOS E PISO COM MATERIAL ANTIRRUÍDO; PARA-CHOQUE TRASEIRO ORIGINAL; PORTAS TRASEIRAS COM DUAS FOLHAS, QUE PERMITA ENTRADA DA MACA RETRÁTIL, COM TRAVAS E DISPOSITIVOS PARA ABERTURA INTERNA. E EXTERNA; REFORÇO NAS MOLAS PARTE TRASEIRAS; FECHADURAS E DOBRADIÇAS EM AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA; ADESIVOS PADRÕES "AMBULÂNCIA", NORMAL NA TRASEIRA E INVERTIDO NA FRENTE; ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO DE ALTA DENSIDADE PARA RETENÇÃO DA TEMPERATURA E DE RUÍDOS EXTERNOS, INSTALADO ENTR	5,00	UNID	299.990,00	1.499.950,00
Marca: TOYOTA	Fabricante: TOYOTA		Modelo: HILLUX C.S	
Total de BERGANHOLI MOTORS LTDA - EPP				11.359.450,00

Proc. nº 023
Folha nº 3529

Fornecedor: Centro Oeste Implementos para Transportes LTDA	CPF/CNPJ: 25.521.683/0001-53
E-mail: ana.vidal@irmen.com.br	Telefone: (31) 99468-7104

Lote 40
MINI ROLO COMPACTADOR- NOVO, ZERO DE USO

Descrição Comprador

1 - MINI ROLO COMPACTADOR- NOVO, ZERO DE USO, ANO DE FABRICAÇÃO /MODELO 2023 OU SUPERIOR. REFRIGERADO A ÁGUA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 25 KW, VELOCIDADE VARIÁVEL DE 0 – 8,0 KM/H, CILINDRO LARGURA DE 1,200 MM, FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO MÍNIMA DE 65 HZ, COM CONTROLE AUTOMÁTICO, CABINE ABERTA, SISTEMA DE PULVERIZA PRESSURIZADO COM TANQUE DE ÁGUA COM MÍNIMO DE 150 LITROS, CAPACIDADE DO TANQUE DE NO MÍNIMO 40 LITROS, PESO OPERACIONAL 3,000 KG, ALARME DE MARCHA RÉ, LUZES DE TRABALHO NA DIANTEIRA E NA TRASEIRA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MINI ROLO COMPACTADOR- NOVO, ZERO DE USO, ANO DE FABRICAÇÃO /MODELO 2023 OU SUPERIOR. REFRIGERADO A ÁGUA, POTÊNCIA DE 28.1 KW, VELOCIDADE VARIÁVEL DE 0 – 11,0 KM/H, CILINDRO LARGURA DE 1,200 MM, FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO DE 67 HZ, COM CONTROLE AUTOMÁTICO, CABINE ABERTA, SISTEMA DE PULVERIZA PRESSURIZADO COM TANQUE DE ÁGUA DE 180 LITROS, CAPACIDADE DO TANQUE DE 40 LITROS, PESO OPERACIONAL 3,000 KG, ALARME DE MARCHA RÉ, LUZES DE TRABALHO NA DIANTEIRA E NA TRASEIRA.	10,00	UNID	280.000,00	2.800.000,00
Marca: SANY	Fabricante: SANY		Modelo: STR30C	
Total de Centro Oeste Implementos para Transportes LTDA				2.800.000,00

Fornecedor: GRANKAI COMERCIO ATACADISTA LTDA	CPF/CNPJ: 47.669.479/0001-17
E-mail: grankai.comercio.ltda@hotmail.com	Telefone: (77) 98164-4848

Lote 20
MOTOCICLETA MÍNIMO 125CC, 0 KM- NOVO- ANO DE FABRICAÇÃO 2023 OU SUPERIOR

Descrição Comprador

1 - MOTOCICLETA MÍNIMO 125CC, 0 KM- NOVO- ANO DE FABRICAÇÃO 2023 OU SUPERIOR- POTÊNCIA: 8,5CV/8000 RPM, COM PARTIDA ELÉTRICA E FREIO A DISCO NA DIANTEIRA, COMBUSTÍVEL FLEX, SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA; SISTEMA DE FREIO: A DISCO NA RODA DIANTEIRA E NA TRASEIRA PODERÁ VIR COM FREIO A DISCO OU TAMBOR; CÂMBIO COM 5 VELOCIDADES, CATÁLOGOS, PLANOS DE MANUTENÇÃO, CERTIFICADO DE GARANTIA E CHAVE RESERVA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MOTOCICLETA MÍNIMO 125CC, 0 KM- NOVO- ANO DE FABRICAÇÃO 2023 OU SUPERIOR- POTÊNCIA: 8,5CV/8000 RPM, COM PARTIDA ELÉTRICA E FREIO A DISCO NA DIANTEIRA, COMBUSTÍVEL FLEX, SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA; SISTEMA DE FREIO: A DISCO NA RODA DIANTEIRA E NA TRASEIRA PODERÁ VIR COM FREIO A DISCO OU TAMBOR; CÂMBIO COM 5 VELOCIDADES, CATÁLOGOS, PLANOS DE MANUTENÇÃO, CERTIFICADO DE GARANTIA E CHAVE RESERVA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	15,00	UNID	19.900,00	298.500,00
Marca: YAMAHA	Fabricante: YAMAHA		Modelo: FACTOR 125	

Proc. nº 023
Folha nº 3530

Lote 21
MOTOCICLETA MÍNIMO 150CC- 0 KM- NOVO

Descrição Comprador

1 - MOTOCICLETA MÍNIMO 150CC- 0 KM- NOVO- ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, POTÊNCIA MÍNIMA 15,3 CV A 8.000 RPM, COMBUSTÍVEL FLEX, SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA; SISTEMA DE FREIO: A DISCO NA RODA DIANTEIRA E NA TRASEIRA PODERÁ VIR COM FREIO A DISCO OU TAMBOR; CÂMBIO COM 5 VELOCIDADES, CATÁLOGOS, PLANOS DE MANUTENÇÃO, CERTIFICADO DE GARANTIA E CHAVE RESERVA.GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MOTOCICLETA MÍNIMO 150CC- 0 KM- NOVO- ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, POTÊNCIA MÍNIMA 15,3 CV A 8.000 RPM, COMBUSTÍVEL FLEX, SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA; SISTEMA DE FREIO: A DISCO NA RODA DIANTEIRA E NA TRASEIRA PODERÁ VIR COM FREIO A DISCO OU TAMBOR; CÂMBIO COM 5 VELOCIDADES, CATÁLOGOS, PLANOS DE MANUTENÇÃO, CERTIFICADO DE GARANTIA E CHAVE RESERVA.GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	15,00	UNID	29.690,00	445.350,00
Marca: HONDA	Fabricante: HONDA		Modelo: XRE 190	
Total de GRANKAI COMERCIO ATACADISTA LTDA				743.850,00

Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	CPF/CNPJ: 14.707.364/0001-10
E-mail: licitacao@xcmgbrasil.com.br	Telefone: (35) 99144-0080

Lote 35
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, NOVA ZERO DE USO

Descrição Comprador

1 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, NOVA- ZERO DE USO, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, COM CABINE FECHADA ROPS/FOPS, AR-CONDICIONADO, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA LIQUIDA MÍNIMA 130 HP OU UNIDADE EQUIVALENTE, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DA CAÇAMBA MÍNIMA 0,9 M³, PESO OPERACIONAL MÍNIMO 20.000 KG, CERTIFICADO EPA TIER III//MAR-I, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÍNIMA DE 5,8 M, ABASTECIDA COM, NO MÍNIMO, 1/4 DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, NOVA- ZERO DE USO, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, COM CABINE FECHADA ROPS/FOPS, AR-CONDICIONADO, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA LIQUIDA 181 HP, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DA CAÇAMBA 1,2 M³, PESO OPERACIONAL MÍNIMO 22.100 KG, CERTIFICADO EPA TIER III//MAR-I, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO DE 6,78 M, ABASTECIDA COM, NO MÍNIMO, 1/4 DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL. GARANTIA DE 12 MESES.	10,00	UNID	649.000,00	6.490.000,00
Marca: XCMG	Fabricante: XCMG		Modelo: XE225BR/2024	
Total de XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA				6.490.000,00

Fornecedor: USINA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CPF/CNPJ: 48.545.691/0001-35

E-mail: joao-marcelo2001@hotmail.com	Telefone: (31) 99724-7775

Lote 3
VÉICULO TIPO SEDAN COMPACTO/MEDIO ZERO KM- NOVO

Descrição Comprador

1 - VÉICULO TIPO SEDAN COMPACTO/MEDIO ZERO KM- NOVO- DESCRIÇÃO MÍNIMA: VEÍCULO AUTOMOTOR, MODELO SEDAN, 0 KM, ANO MODELO/FABRICAÇÃO MÍNIMO 2023 OU PSOTERIOR, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, FLEX, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, CÂMBIO MANUAL OU AUTOMÁTICO MINIMO DE 05 MARCHAS; VIDROS ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS COM CONTROLE REMOTO, AJUSTE DE DIREÇÃO; VOLANTE MULTIFUNÇÕES; ENTRADA USB; BLUETOOTH; MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 04 CILINDROS MÍNIMA 109 CV; PORTA MALAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 LITROS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LITROS.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
VÉICULO TIPO SEDAN COMPACTO/MEDIO ZERO KM- NOVO- DESCRIÇÃO MÍNIMA: VEÍCULO AUTOMOTOR, MODELO SEDAN, 0 KM, ANO MODELO/FABRICAÇÃO MÍNIMO 2023 OU PSOTERIOR, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, FLEX, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, CÂMBIO MANUAL OU AUTOMÁTICO MINIMO DE 05 MARCHAS; VIDROS ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS COM CONTROLE REMOTO, AJUSTE DE DIREÇÃO; VOLANTE MULTIFUNÇÕES; ENTRADA USB; BLUETOOTH; MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 04 CILINDROS MÍNIMA 109 CV; PORTA MALAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 LITROS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LITROS.	25,00	UNID	99.000,00	2.475.000,00

Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo: LOGAN 1.0

Proc. nº 023
Folha nº 3531

Lote 12
AMBULÂNCIA TIPO A -SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO

Descrição Comprador

1 - AMBULÂNCIA TIPO A -SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO: VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAP. P/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, COM CAP. VOL. NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS NO TOTAL. COMPR. TOTAL MÍN. 4.740 MM; COMP. MÍN. DO SALÃO DE ATEND.2.500 MM; AL. INT. MÍN. DO SALÃO DE ATEND. 1.540 MM; DIESEL; EQUIPADO C/ TODOS OS EQUIP. DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGI- DOS PELO CONTRAN; A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGI- NAL, CONSTRUÍDA EM AÇO. O PAINEL ELÉTRICO INTERNO, DEVERÁ POSSUIR 2 TOMADAS P/12V (DC). AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DIST. MÍN DE 31 CMDE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO A ILUM. DO COMP DE ATEND. DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍN.4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, C/ DIÂMETRO MÍN DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXT. DEVERÁ CONTAR C/ HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REG.MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, C/ ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180° NA VERTICAL. POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, C/ MÓDULO ÚNICO ; 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, C/ FREQ. MÍN. DE 90 FLASHES POR MINU TO, QUANDO ACIONADO C/ LENTE INJETADA DE POLICARBONATO PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. SINALIZADOR ACÚSTICO C/ AMPLIFICADOR DE POT. MÍN. DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍN. DE 3 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 1 M. DE NO MÍN. 100 DB @13,8 VCC; SIST. DE RÁDIO – COMUNICAÇÃO EM CONTATO PERMA- NENTE COM A CENTRAL REGULADORA. SIST. FIXO DE OXIGÊNIO (REDE INTEGRA DA). CONTENDO 1 CILINDRO DE OXIGÊ- NIO DE NO MÍN. 16L. EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULÁVEIS E MECANISMO CONFIÁVEL RESISTENTE A VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E/OU CAPO- TAMENTOS, POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADO C/ VÁLVULA PRÉREGULADA P/ 3,5 A 4,0 KGF/CM2 E MANÔMETRO; NA REGIÃO DA BA

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

AMBULÂNCIA TIPO A -SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO: VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAP. P/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, COM CAP. VOL. NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS NO TOTAL. COMPR. TOTAL MÍN. 4.740 MM; COMP. MÍN. DO SALÃO DE ATEND.2.500 MM; AL. INT. MÍN. DO SALÃO DE ATEND. 1.540 MM; DIESEL; EQUIPADO C/ TODOS OS EQUIP. DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGI- DOS PELO CONTRAN; A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGI- NAL, CONSTRUÍDA EM AÇO. O PAINEL ELÉTRICO INTERNO, DEVERÁ POSSUIR 2 TOMADAS P/12V (DC). AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DIST. MÍN DE 31 CMDE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO A ILUM. DO COMP DE ATEND. DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍN 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, C/ DIÂMETRO MÍN DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXT. DEVERÁ CONTAR C/ HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REG.MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, C/ ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180° NA VERTICAL. POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, C/ MÓDULO ÚNICO ; 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, C/ FREQ. MÍN. DE 90 FLASHES POR MINU TO, QUANDO ACIONADO C/ LENTE INJETADA DE POLICARBONATO PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. SINALIZADOR ACÚSTICO C/ AMPLIFICADOR DE POT. MÍN. DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍN. DE 3 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 1 M. DE NO MÍN. 100 DB @13,8 VCC; SIST. DE RÁDIO – COMUNICAÇÃO EM CONTATO PERMA- NENTE COM A CENTRAL REGULADORA. SIST. FIXO DE OXIGÊNIO (REDE INTEGRA DA): CONTENDO 1 CILINDRO DE OXIGÊ- NIO DE NO MÍN. 16L. EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULÁVEIS E MECANISMO CONFIÁVEL RESISTENTE A VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E/OU CAPO- TAMENTOS, POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADO C/ VÁLVULA PRÉREGULADA P/ 3,5 A 4,0 KGF/CM2 E MANÔMETRO; NA REGIÃO DA BA	5,00	UNID	257.700,00	1.288.500,00
Marca: RENAULT	Fabricante: RENULT		Modelo: MASTER L1H1 AMBULANCIA	

Proc. nº 023
Folha nº 3532

Lote 14
AMBULÂNCIA TIPO C, UTI. AMBULÂNCIA FURGÃO

Descrição Comprador

1 - AMBULÂNCIA TIPO C, UTI. AMBULÂNCIA FURGÃO SUPERIOR DE 10,5 M3 INTERNO, POTÊNCIA MÍNIMA 129CV, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU SUPERIOR, AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FÁBRICA, CILINDRADA SUPERIOR A 1900, RODAS AÇO 6,5, PNEUS 225/65 R16, TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 70L, CARGA ÚTIL MÍNIMO 1.200, GARANTIA DE UM ANO OU 100 MIL KM, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2023. MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO SUPERIOR A 5.530, ALTURA SUPERIOR A 2.490, MEDIDAS INTERNAS SALÃO AMBULÂNCIA COMPRIMENTO SUPERIOR A 3.040, ALTURA SUPERIOR A 1.890. DESCRITIVO TRANSFORMAÇÃO:I SOLAMENTO TERMO – ACÚSTICO SEM EMENDAOS PARA TOTAL ASSEPSIA, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; REVESTIMENTO INTERNO NAS LATERAIS E TETO EM (PRFV) FIBRA DE VIDRO, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; PISO ANTIDERRAPANTE, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; ARMÁRIO SUPERIOR COM PORTAS DESLIZANTE EM ACRÍLICO CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL DE COR CLARA, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; BALCÃO COM BANCADA PARA MEDICAMENTOS, LOCAL PARA GUARDA E FIXAÇÃO DE PRANCHA, PORTAS DESLIZANTES EM ACRÍLICO, LOCAL PARA ARMAZENAMENTO DE BATERIA E BANCADA PARA MEDICAMENTO, CONFECCIONADA EM COMPENSADO NAVAL DE COR CLARA, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; ARMÁRIO PARA ACONDICIONAMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO 16 LITROS, CONFECCIONADA EM COMPENSADO NAVAL DE COR CLARA, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; BANCO LATERAL PARA 03 PESSOAS COM CINTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL, ESTOFAMENTOS EM COURVIN DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ENCOSTO DE CABEÇA, ASSENTOS E ENCOSTOS DAS COSTA INDIVIDUAL E LOCAL PARA LIXEIRA DESCARTÁVEL; BANCO DO ASSISTENTE REVESTIDO EM COURVIN DE ALTA RESISTÊNCIA COM POLTRONA ANATÔMICA GIRATÓRIA, COM CINTOS DE SEGURANÇA NÃO RETRÁTEIS E ENCOSTO DE CABEÇA. MACA RETRÁTIL DE ALUMÍNIO COM COLCHONETE E CINTOS DE SEGURANÇA; ILUMINAÇÃO INTERNA COM 04 EM LEDS; MARCADOR DIGITAL PARA BATERIA; 01 FAROL DE EMBARQUE INSTALADO SOBRE A PORTA TRASEIRA; 04 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110VCA; 02 TOMADA INTERNA 12 VCC; CAIXA DE DISJUNTORES INSTALADO NO ARMÁR

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

AMBULÂNCIA TIPO C, UTI. AMBULÂNCIA FURGÃO SUPERIOR DE 10,5 M3 INTERNO, POTÊNCIA MÍNIMA 129CV, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU SUPERIOR, AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FÁBRICA, CILINDRADA SUPERIOR A 1900, RODAS AÇO 6,5, PNEUS 225/65 R16, TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 70L, CARGA ÚTIL MÍNIMO 1.200, GARANTIA DE UM ANO OU 100 MIL KM, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2023. MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO SUPERIOR A 5.530, ALTURA SUPERIOR A 2.490, MEDIDAS INTERNAS SALÃO AMBULÂNCIA COMPRIMENTO SUPERIOR A 3.040, ALTURA SUPERIOR A 1.890. DESCRITIVO TRANSFORMAÇÃO:I SOLAMENTO TERMO – ACÚSTICO SEM EMENDAOS PARA TOTAL ASSEPSIA, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; REVESTIMENTO INTERNO NAS LATERAIS E TETO EM (PRFV) FIBRA DE VIDRO, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; PISO ANTIDERRAPANTE, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; ARMÁRIO SUPERIOR COM PORTAS DESLIZANTE EM ACRÍLICO CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL DE COR CLARA, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; BALCÃO COM BANCADA PARA MEDICAMENTOS, LOCAL PARA GUARDA E FIXAÇÃO DE PRANCHA, PORTAS DESLIZANTES EM ACRÍLICO, LOCAL PARA ARMAZENAMENTO DE BATERIA E BANCADA PARA MEDICAMENTO, CONFECCIONADA EM COMPENSADO NAVAL DE COR CLARA, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; ARMÁRIO PARA ACONDICIONAMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO 16 LITROS, CONFECCIONADA EM COMPENSADO NAVAL DE COR CLARA, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; BANCO LATERAL PARA 03 PESSOAS COM CINTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL, ESTOFAMENTOS EM COURVIN DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ENCOSTO DE CABEÇA, ASSENTOS E ENCOSTOS DAS COSTA INDIVIDUAL E LOCAL PARA LIXEIRA DESCARTÁVEL; BANCO DO ASSISTENTE REVESTIDO EM COURVIN DE ALTA RESISTÊNCIA COM POLTRONA ANATÔMICA GIRATÓRIA, COM CINTOS DE SEGURANÇA NÃO RETRÁTEIS E ENCOSTO DE CABEÇA. MACA RETRÁTIL DE ALUMÍNIO COM COLCHONETE E CINTOS DE SEGURANÇA; ILUMINAÇÃO INTERNA COM 04 EM LEDS; MARCADOR DIGITAL PARA BATERIA; 01 FAROL DE EMBARQUE INSTALADO SOBRE A PORTA TRASEIRA, 04 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110VCA; 02 TOMADA INTERNA 12 VCC; CAIXA DE DISJUNTORES INSTALADO NO ARMÁR	5,00	UNID	275.990,00	1 379.950,00
Marca: RENAULT	Fabricante: RENAULT		Modelo: MASTER AMBULANCIA	
Total de USINA COMERCIO DE VEICULOS LTDA				5.143.450,00

Proc. nº 023
Folha nº 3533

Fornecedor: MARCOPOLO S/A	CPF/CNPJ: 88.611.835/0018-77
E-mail: rodrigo.sartori@volare.com.br	Telefone: (54) 2101-4125

Lote 15
ONIBUS ESCOLAR RURAL- PADRÃO FNDE; 30 LUGARES

Descrição Comprador

1 - ONIBUS ESCOLAR RURAL- PADRÃO FNDE; 30 LUGARES; NOVO; ZERO KM; ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, COMPLETO; CARROCERIA ESCOLAR RURAL; 29 LUGARES + MOTORISTA; EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA; TIPO POLTRONA MÓVEL (DPM), PARA EMBARQUE DE ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA, QUE PERMITA REALIZAR O DESLOCAMENTO DE UMA OU MAIS POLTRONAS, DO SALÃO DE PASSAGEIROS, DO EXTERIOR DO VEÍCULO, AO NÍVEL DO PISO INTERNO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Onibus escolar rural- padrão fnde; 30 lugares; novo; zero km; ano de fabricação/modelo 2023 ou superior, completo; carroceria escolar rural; 29 lugares + motorista; equipado com dispositivo para transposição de fronteira; tipo poltrona móvel (dpm), para embarque de estudante com deficiência ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno. Validade proposta 60 dias e garantia de 3 anos sem limite de quilometragem.	10,00	UNID	545.000,00	5.450.000,00
Marca: Própria	Fabricante: Própria		Modelo: ATTACK 8 ESCOLAR RURAL	

Lote 16
ONIBUS ESCOLAR RURAL- PADRÃO FNDE- 0 KM- NOVO; ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, 45 LUGARES.

Descrição Comprador

1 - ONIBUS ESCOLAR RURAL- PADRÃO FNDE- 0 KM- NOVO; ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, 45 LUGARES; NOVO; ZERO KM; COMPLETO; CARROCERIA ESCOLAR RURAL; 44 LUGARES + MOTORISTA; EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA; TIPO POLTRONA MÓVEL (DPM), PARA EMBARQUE DE ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA, QUE PERMITA REALIZAR O DESLOCAMENTO DE UMA OU MAIS POLTRONAS, DO SALÃO DE PASSAGEIROS, DO EXTERIOR DO VEÍCULO, AO NÍVEL DO PISO INTERNO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Onibus escolar rural- padrão fnde- 0 km- novo; ano de fabricação/modelo 2023 ou superior, 45 lugares; novo; zero km; completo; carroceria escolar rural; 44 lugares + motorista; equipado com dispositivo para transposição de fronteira; tipo poltrona móvel (dpm), para embarque de estudante com deficiência ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno. Validade proposta 60 dias e garantia de 3 anos sem limite de quilometragem.	10,00	UNID	565.000,00	5.650.000,00

Marca: Própria | Fabricante: Própria | Modelo: Attack 8 Escolar Rural

Proc. nº 023

Folha nº 3534

Lote 18
MICRO-ÔNIBUS, ZERO KM, TRAÇÃO (4X2) COM ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR

Descrição Comprador

1 - MICRO-ÔNIBUS, ZERO KM, TRAÇÃO (4X2) COM ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR. MOTOR MÍNIMO DE 132CV, CAIXA DE CÂMBIOCOM 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 7.000 MM, COMCAPACIDADE MÍNIMA DE 29 (VINTE E NOVE) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, EDEVE SER EQUIPADO COM PLATAFORMA, PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA, OU COM MOBILIDADE REDUZIDA

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Micro-ônibus, zero km, tração (4x2) com ano de fabricação/modelo 2023 ou superior. Motor mínimo de 132cv, caixa de câmbio com 05 marchas a frente e 01 a ré, comprimento total mínimo de 7.000 mm, com capacidade mínima de 29 (vinte e nove) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com plataforma, para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida. Validade proposta 60 dias e garantia de 3 anos sem limite de quilometragem.	10,00	UNID	550.000,00	5.500.000,00

Marca: Própria | Fabricante: Própria | Modelo: Attack 8 Escolar Urbano

Lote 25
MICRO-ÔNIBUS RODOVIÁRIO DE TRANSPORTE SANITÁRIO – NOVO

Descrição Comprador

1 - MICRO-ÔNIBUS RODOVIÁRIO DE TRANSPORTE SANITÁRIO – NOVO- ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, MICRO- ÔNIBUS DO TIPO RODOVIÁRIO / FRETAMENTO DE TRANSPORTE SANITÁRIO 0KM, COR BRANCA, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DEFICIÊNCIA, TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CONTRAN 959/2022, CAPACIDADE DE 26 PASSAGEIROS, SENDO 01 (UM)PESSOA COM DEFICIÊNCIA MOTORA, 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AUXILIAR DE VIAGEM; AR CONDICIONADO, SISTEMA DE TV VISÍVEL PARA TODOS COM KIT MULTIMÍDIA PORTA PACOTE; PORTA LADO DIREITO PARA EMBARQUE; EQUIPAMENTO DE ACESSIBILIDADE EM ACORDO COM A ABNT NBR 15.320 COM CERTIFICAÇÃO INMETRO; JANELAS COM VIDROS MÓVEIS COM GUARNIÇÃO OU COM VIDROS COLADOS, TIPO PANORÂMICO; POLTRONA PARA MOTORISTA COM DESLOCAMENTO LATERAL; CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL PARA TODAS AS POLTRONAS; TOMADA DE AR NO TETO COM SAÍDA DE EMERGÊNCIA ACOPLADA ; ILUMINAÇÃO INTERNA; MOTOR DIESEL COM NO MÍNIMO DE 157 DE POTÊNCIA E TORQUE MÍNIMO DE 55 KGF.M; INJEÇÃO ELETRÔNICA; DOTADO DE FREIO MOTOR; MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; TACÓGRAFO ORIGINAL DE FÁBRICA; FREIO A AR OU HIDRÁULICO, EM AMBOS OS CASOS COM SISTEMA ABS; PBT MÍNIMO DE 157 DE POTÊNCIA E TORQUE MÍNIMO DE 55 KGF.M; INJEÇÃO ELETRÔNICA; DOTADO DE FREIO MOTOR; MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; TACÓGRAFO ORIGINAL DE FÁBRICA; FREIO A AR OU HIDRÁULICO, EM AMBOS OS CASOS COM SISTEMA ABS; PBT MÍNIMO DE 8.700 TONELADAS; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS 8.700 TONELADAS; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

Micro-ônibus rodoviário de transporte sanitário – novo- ano de fabricação/modelo 2023 ou superior, micro- ônibus do tipo rodoviário / fretamento de transporte sanitário 0km, cor branca, adaptado para o transporte de passageiros com deficiência, tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a resolução contran 959/2022, capacidade de 26 passageiros, sendo 01 (um)pessoa com deficiência motora, 01 (um) motorista e 01 (um) auxiliar de viagem; ar condicionado, sistema de tv visível para todos com kit multimídia porta pacote; porta lado direito para embarque; equipamento de acessibilidade em acordo com a abnt nbr 15.320 com certificação inmetro; janelas com vidros móveis com guarnição ou com vidros colados, tipo panorâmico; poltrona para motorista com deslocamento lateral Cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada ; iluminação interna; motor diesel com no mínimo de 157 de potência e torque mínimo de 55 kgf.m; injeção eletrônica; dotado de freio motor; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica ou elétrica; tacógrafo original de fábrica; freio a ar ou hidráulico, em ambos os casos com sistema abs; pbt mínimo de 157 de potência e torque mínimo de 55 kgf.m; injeção eletrônica; dotado de freio motor, mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica ou elétrica; tacógrafo original de fábrica; freio a ar ou hidráulico, em ambos os casos com sistema abs; pbt mínimo de 8.700 toneladas; tanque de combustível com capacidade mínima de 150 litros 8.700 toneladas; tanque de combustível com capacidade mínima de 150 litros. Validade proposta 60 dias e garantia de 3 anos sem limite de quilometragem.	10,00	UNID	602.000,00	6.020.000,00
Marca: Própria	Fabricante: Próprio		Modelo: Attack 8 Fretamento	
Total de MARCOPOLO S/A				22.620.000,00

Proc. nº 023
Folha nº 3535

Fornecedor: Big Máquinas LTDA	CPF/CNPJ: 48.659.402/0001-29
E-mail: licitacao.bigmaquinas@gmail.com	Telefone: (51) 99690-3609
Lote 33 TRATOR AGRÍCOLA ZERO HORA	
Descrição Comprador	
1 - TRATOR AGRÍCOLA ZERO HORA; ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, 04 RODAS, TRAÇÃO 4X4, MOTOR DIESEL OU BIODIESEL, COM 3 CILINDROS, 75 CV, HIDRÁULICO COM CAPACIDADE DE LEVANTE 2.500 KG, CÂMBIO DESLIZANTE COM 8 VELOCIDADES À FRENTE E 02 A RÉ; PARALAMAS, TOLDO E CAPÔ EM AÇO.	

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TRATOR AGRÍCOLA ZERO HORA; ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, 04 RODAS, TRAÇÃO 4X4, MOTOR DIESEL OU BIODIESEL, COM 3 CILINDROS, 75 CV, HIDRÁULICO COM CAPACIDADE DE LEVANTE 2.500 KG, CÂMBIO DESLIZANTE COM 8 VELOCIDADES À FRENTE E 02 A RÉ; PARALAMAS, TOLDO E CAPÔ EM AÇO.	10,00	UNID	154.500,00	1.545.000,00
Marca: Budny	Fabricante: Budny		Modelo: Trator 7540SL	
Total de Big Máquinas LTDA				1.545.000,00

Fornecedor: NOVO HORIZONTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CPF/CNPJ: 51.552.005/0001-68
E-mail:	Telefone:
Lote 19 VEÍCULO DE TIPO MICRO-ÔNIBUS, 0 (ZERO) KM, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR,.	
Descrição Comprador	
1 - VEÍCULO DE TIPO MICRO-ÔNIBUS, 0 (ZERO) KM, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, ADAPTADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 21 PASSAGEIROS+MOTORISTA + 01 CADEIRANTE, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 140 CV, TIPO DE ADAPTAÇÃO: 01 ELEVADOR PARA CADEIRANTE COM ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO INSTALADO NA PORTA LATERAL, ELEVAÇÃO COM SISTEMA ELÉTRICO OU HIDRÁULICO, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO DE 250 KG, SISTEMA MANUAL P/ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA, TETO ALTO, CINTO DE SEGURANÇA PARA TODOS OS PASSAGEIROS E MOTORISTA DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, PISO ANTIDERRAPANTE, PROTETOR DE MOTOR, COR BRANCA, COM PADRONIZAÇÃO VISUAL DO MDS, COMBUSTÍVEL DIESEL.	

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

VEÍCULO DE TIPO MICRO-ÔNIBUS, 0 (ZERO) KM, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, ADAPTADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 21 PASSAGEIROS+MOTORISTA + 01 CADEIRANTE, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 140 CV, TIPO DE ADAPTAÇÃO: 01 ELEVADOR PARA CADEIRANTE COM ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO INSTALADO NA PORTA LATERAL, ELEVAÇÃO COM SISTEMA ELÉTRICO OU HIDRÁULICO, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO DE 250 KG, SISTEMA MANUAL P/ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA, TETO ALTO, CINTO DE SEGURANÇA PARA TODOS OS PASSAGEIROS E MOTORISTA DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, PISO ANTIDERRAPANTE, PROTETOR DE MOTOR, COR BRANCA, COM PADRONIZAÇÃO VISUAL DO MDS, COMBUSTÍVEL DIESEL.	10,00	UNID	500.000,00	5.000.000,00
Marca: IVECO	Fabricante: IVECO		Modelo: DAILY 50-180	
Total de NOVO HORIZONTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				5.000.000,00

Proc. nº 023
Folha nº 3536

Fornecedor: R. BORGES VEICULOS LTDA	CPF/CNPJ: 53.641.615/0001-63
E-mail:	Telefone:

Lote 9
VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE "PICK UP", MOTOR DIESEL, CAPACIDADE DE 05 PESSOAS

Descrição Comprador

1 - VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE "PICK UP", MOTOR DIESEL, CAPACIDADE DE 05 PESSOAS, DIMENSÕES NO MINIMO ALTURA (MM) 1.790, LARGURA (MM) 1.820, COMPRIMENTO (MM) 5.200, TANQUE MÍNIMO (L) 70, SISTEMA DE ALERTA DE MUDANÇA DE FAIXA, SUSPENSÃO DIANTEIRA INDEPENDENTE, BRAÇOS SOBREPOSTOS E MOLA HELICOIDAL, SUSPENSÃO TRASEIRA EIXO RÍGIDO E FEIXE DE MOLAS SEMIELÍPTICAS, AR-CONDICIONADO DE DUAS ZONAS AUTOMÁTICO E DIGITAL, NO MÍNIMO DOIS AIRBAGS FRONTAIS E UM DE JOELHO, PARA O MOTORISTA; RODAS DE LIGA LEVE COM ARO DE NO MÍNIMO 17", EQUIPADO COM CÂMERA DE RÉ E SENSOR DE ESTACIONAMENTO, 04 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 2.5 OU MAIS, POTÊNCIA (CV) MÍNIMO 190, TRAÇÃO 4X4 INTEGRAL TEMPORÁRIA, TRANSMISSÃO DE CÂMBIO AUTOMÁTICA DE 6 MARCHAS OU MAIS, CHAPA PROTETORA DO MOTOR E CÁRTER, TRAVA DE VIDROS COM ACIONAMENTO ELETRÔNICO PARA 04 PORTAS, MANUAL DO PROPRIETÁRIO, DIREÇÃO ELÉTRICA PROGRESSIVA OU HIDRÁULICA, FREIOS ABS, ASSISTENTE DE DESCIDA E ASSISTENTE DE SUBIDA, CONTROLE ELETRÔNICO DE TRAÇÃO (A-TRC), LUZ DE FRENAGEM EMERGENCIAL AUTOMÁTICA, SENSORES DE ESTACIONAMENTO DIANTEIROS (2) E TRASEIROS (4), SISTEMA AUXILIAR BAS (SISTEMA DE ASSISTÊNCIA EM FRENAGEM DE EMERGÊNCIA) NAS RODAS, SISTEMA AUXILIAR EBD (DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DE FORÇA DE FRENAGEM) NAS 4 RODAS, SISTEMA DE ALARME PERIMÉTRICO + VOLUMÉTRICO, FARÓIS DE NEBLINA DIANTEIROS (LED), FARÓIS EM LED, EQUIPADO COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE NO MÍNIMO UMA TONELADA, CAÇAMBA EQUIPADA COM CAPOTA MARÍTIMA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE "PICK UP", MOTOR DIESEL, CAPACIDADE DE 05 PESSOAS, DIMENSÕES NO MINIMO ALTURA (MM) 1.790, LARGURA (MM) 1.820, COMPRIMENTO (MM) 5.200, TANQUE MÍNIMO (L) 70, SISTEMA DE ALERTA DE MUDANÇA DE FAIXA, SUSPENSÃO DIANTEIRA INDEPENDENTE, BRAÇOS SOBREPOSTOS E MOLA HELICOIDAL, SUSPENSÃO TRASEIRA EIXO RÍGIDO E FEIXE DE MOLAS SEMIELÍPTICAS, AR-CONDICIONADO DE DUAS ZONAS AUTOMÁTICO E DIGITAL, NO MÍNIMO DOIS AIRBAGS FRONTAIS E UM DE JOELHO, PARA O MOTORISTA; RODAS DE LIGA LEVE COM ARO DE NO MÍNIMO 17", EQUIPADO COM CÂMERA DE RÉ E SENSOR DE ESTACIONAMENTO, 04 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 2.5 OU MAIS, POTÊNCIA (CV) MÍNIMO 190, TRAÇÃO 4X4 INTEGRAL TEMPORÁRIA, TRANSMISSÃO DE CÂMBIO AUTOMÁTICA DE 6 MARCHAS OU MAIS, CHAPA PROTETORA DO MOTOR E CÁRTER, TRAVA DE VIDROS COM ACIONAMENTO ELETRÔNICO PARA 04 PORTAS, MANUAL DO PROPRIETÁRIO, DIREÇÃO ELÉTRICA PROGRESSIVA OU HIDRÁULICA, FREIOS ABS, ASSISTENTE DE DESCIDA E ASSISTENTE DE SUBIDA, CONTROLE ELETRÔNICO DE TRAÇÃO (A-TRC), LUZ DE FRENAGEM EMERGENCIAL AUTOMÁTICA, SENSORES DE ESTACIONAMENTO DIANTEIROS (2) E TRASEIROS (4), SISTEMA AUXILIAR BAS (SISTEMA DE ASSISTÊNCIA EM FRENAGEM DE EMERGÊNCIA) NAS RODAS, SISTEMA AUXILIAR EBD (DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DE FORÇA DE FRENAGEM) NAS 4 RODAS, SISTEMA DE ALARME PERIMÉTRICO + VOLUMÉTRICO, FARÓIS DE NEBLINA DIANTEIROS (LED), FARÓIS EM LED, EQUIPADO COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE NO MÍNIMO UMA TONELADA, CAÇAMBA EQUIPADA COM CAPOTA MARÍTIMA.	10,00	UNID	291.000,00	2.910.000,00
Marca: TOYOTA	Fabricante: TOYOTA		Modelo: HILUX SR AT 4X4	
Total de R. BORGES VEICULOS LTDA				2.910.000,00

Fornecedor: TRACTON COM. TRATORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CPF/CNPJ: 55.367.606/0001-51
E-mail:	Telefone:

Proc. nº 023
Folha nº 3537

Lote 29
CAMINHAO CARROCERIA: FECHADA, TIPO BAU; 0 KM – NOVO- ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, CAPACIDADE CARGA: MINIMA 4800 KG

Descrição Comprador

1 - CAMINHAO CARROCERIA: FECHADA, TIPO BAU; 0 KM – NOVO- ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, CAPACIDADE CARGA: MINIMA 4800 KG (CARGA UTIL + CARROCERIA); PTB - PESO TOTAL BRUTO. MINIMO 8250 KG; POTENCIA: MINIMO 150 CV; FAIXA CILINDRADA: MINIMO 3800 CC; DIRECAO: HIDRAULICA; TRACAO: 4X2, COMBUSTIVEL: DIESEL, ACESSORIOS: AR CONDICIONADO, TACOGRAFO DIGITAL.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CAMINHAO CARROCERIA: FECHADA, TIPO BAU; 0 KM – NOVO- ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, CAPACIDADE CARGA: MINIMA 4800 KG (CARGA UTIL + CARROCERIA); PTB - PESO TOTAL BRUTO: MINIMO 8250 KG; POTENCIA: MINIMO 150 CV; FAIXA CILINDRADA: MINIMO 3800 CC; DIRECAO: HIDRAULICA; TRACAO: 4X2; COMBUSTIVEL: DIESEL; ACESSORIOS: AR CONDICIONADO, TACOGRAFO DIGITAL.	5,00	UNID	439.990,00	2.199.950,00

Marca: AGRALE Fabricante: AGRALE Modelo: A8700

Total de TRACTON COM. TRATORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.199.950,00

Fornecedor: ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CPF/CNPJ: 53.712.447/0001-50
E-mail:	Telefone:

Lote 17
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 PADRÃO FNDE 0 KM NOVO

Descrição Comprador

1 - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 PADRÃO FNDE 0 KM NOVO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, ÔNIBUS COM COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 11.000 MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 4.000 KG, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, E DEVE SER EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA, DO TIPO POLTRONA MÓVEL (DPM), PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA, OU COM MOBILIDADE REDUZIDA, QUE PERMITA REALIZAR O DESLOCAMENTO DE UMA, OU MAIS POLTRONAS, DO SALÃO DE PASSAGEIROS, DO EXTERIOR DO VEÍCULO, AO NÍVEL DO PISO INTERNO. POTÊNCIA MÍNIMA 130CV, MOVIDO A DIESEL E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DO FNDE. ANO DE FABRICAÇÃO: 2023 OU SUPERIOR. PADRÃO PROCONVE P-7 (EURO V) OU PROCONVE P-8 (EURO VI), NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 490/2018

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 PADRÃO FNDE 0 KM NOVO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, ÔNIBUS COM COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 11.000 MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 4.000 KG, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, E DEVE SER EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA, DO TIPO POLTRONA MÓVEL (DPM), PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA, OU COM MOBILIDADE REDUZIDA, QUE PERMITA REALIZAR O DESLOCAMENTO DE UMA, OU MAIS POLTRONAS, DO SALÃO DE PASSAGEIROS, DO EXTERIOR DO VEÍCULO, AO NÍVEL DO PISO INTERNO. POTÊNCIA MÍNIMA 130CV, MOVIDO A DIESEL E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DO FNDE. ANO DE FABRICAÇÃO: 2023 OU SUPERIOR. PADRÃO PROCONVE P-7 (EURO V) OU PROCONVE P-8 (EURO VI), NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 490/2018	10,00	UNID	800.000,00	8.000.000,00

Marca: IVECO Fabricante: IVECO Modelo: BUS 15-210

Lote 37
MINI CARREGADEIRA- NOVA, ZERO DE USO

Descrição Comprador

1 - MINI CARREGADEIRA- NOVA, ZERO DE USO, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, COM CABINE FECHADA E AR CONDICIONADO, TIPO ROPS COM ACESSO DE ENTRADA AO EQUIPAMENTO POR PORTA LATERAL, EQUIPADA COM MOTOR A DIESEL 4 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 57HP, COM ASPIRAÇÃO TURBO, COM SISTEMA DE SERVO CONTROLE TIPO JOYSTICK, TRANSMISSÃO HIDRÁULICO EQUIPADO COM BOMBA HIDRÁULICA COM VAZÃO MÍNIMA DE 68 LPM, TRAÇÃO TIPO 4X4, CAÇAMBA DE 2,950MM, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 700KG, COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO INDEPENDENTE DE HORAS TRABALHADAS. EQUIPADA COM VASSOURA ORIGINAL DA MESMA MARCA QUE O EQUIPAMENTO, COM MANUSEIO ATRAVÉS DE ENGATE RÁPIDO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MINI CARREGADEIRA- NOVA, ZERO DE USO, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2023 OU SUPERIOR, COM CABINE FECHADA E AR CONDICIONADO, TIPO ROPS COM ACESSO DE ENTRADA AO EQUIPAMENTO POR PORTA LATERAL, EQUIPADA COM MOTOR A DIESEL 4 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 57HP, COM ASPIRAÇÃO TURBO, COM SISTEMA DE SERVO CONTROLE TIPO JOYSTICK, TRANSMISSÃO HIDRÁULICO EQUIPADO COM BOMBA HIDRÁULICA COM VAZÃO MÍNIMA DE 68 LPM, TRAÇÃO TIPO 4X4, CAÇAMBA DE 2,950MM, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 700KG, COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO INDEPENDENTE DE HORAS TRABALHADAS. EQUIPADA COM VASSOURA ORIGINAL DA MESMA MARCA QUE O EQUIPAMENTO, COM MANUSEIO ATRAVÉS DE ENGATE RÁPIDO.	10,00	UNID	550.000,00	5.500.000,00
Marca: MICHIGAN	Fabricante: MICHIGAN		Modelo: MP45	
Total de ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				13.500.000,00

Proc. nº 023
Folha nº 3538

Homologação Completa: 20 de Agosto de 2024, 41 de 41 lote(s).

Documento gerado em 20 de Agosto de 2024.

VANDERLEIA ALVES PEREIRA – Agente de Contratação

ANDREZA DA CONCEIÇÃO MIRANDA - Equipe de Apoio

OTÁVIO DE OLIVEIRA SANTOS - Equipe de Apoio