

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros
Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros
Registro de Preços Eletrônico - 024/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
17/06/2025 13:25	18/06/2025 08:30	03/07/2025 23:59	08/07/2025 08:29	08/07/2025 08:30

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
21/05/2025 08:30	04/06/2025 23:59	09/06/2025 08:29	09/06/2025 08:30	09/06/2025 08:37	DANIELE PEREIRA DA SILVA

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001		LOTE 1					
	0001	BARRACA (TIPO FEIRA LIVRE) 2,0X0,8X2,0 BARRACA (TIPO FEIRA LIVRE) 1.1. DIMENSÕES: 2,00 X 0,80 X 2,00 METROS (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA); ALTURA DO PISO À BANCADA: 0,90 M; ALTURA DO PISO À BORDA DA CUMEEIRA: 2,50 M; INCLINAÇÃO A PARTIR DA CUMEEIRA: 20 A 25%; 1.2. MATÉRIA PRIMA: CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO; DESMONTÁVEL, MÍNIMO DE 1" E 7/8", COM COBERTURA EM DUAS ÁGUAS; 1.3. A ESTRUTURA DA COBERTURA DEVERÁ TER 2,20 X 2,00 METROS (COMPRIMENTO X LARGURA) E DEVE MANTER A LONA LISA E ESTENDIDA, PERMITINDO O ESCOAMENTO ADEQUADO DA ÁGUA E FORMAR UMA FRANJA DE 10 CM NA PARTE FRONTAL E NA PARTE OPOSTA A FRONTAL; 1.4. BALCÃO/BANCADA SUPERIOR DE 0,80 X 2,00 M A 0,90 METROS DE ALTURA COM 03 DIVISÕES, COM FUNDO EM TELA GALVANIZADA COM MALHA DE 0,02 METROS E FIO NO MÍNIMO Nº 12. SUPORTE INFERIOR COM DOIS TUBOS TRANSVERSAIS A 0,15 METROS ABAIXO DA BANCADA; 1.5. PROTEÇÃO NAS DUAS LATERAIS E FRENTE ATÉ A ALTURA DA BANCADA (0,90 METROS) E COBERTURA EM LONA, AMBAS LISTRADAS VERTICALMENTE NAS CORES VERDE E BRANCO DO TIPO EMBORRACHADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,4 MM, BASE DE PVC COM TRAMA INTERNA EM NYLON COM FURO ILHÓS, PARA INSTALAÇÃO E RESISTÊNCIA A RUPTURA ATÉ 200,00 KG/M, ANTI-MOFO, ANTIRÁIO U.V. ANTICHAMA; 1.6. LONA PERSONALIZADA (LISTRADA VERTICALMENTE NAS CORES VERDE E BRANCO), BEM COMO COM ATÉ SEIS LOGOMARCAS (MUNICÍPIO/ÓRGÃOS/ENTIDADES) NA PARTE FRONTAL DA BANCADA A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO; 1.7. SACOLA EM LONA ENCERADA PARA GUARDA E TRANSPORTE DA ESTRUTURA APÓS DESMONTAGEM; 1.8. MANUAL SIMPLIFICADO DE MONTAGEM.	1.363,33	10	UND	Homologado	Menor Preço



0002	BARRACA COM BALCÃO (TIPO FEIRA LIVRE) MODELO DE REFERÊNCIA: BARRACA DE FEIRA CEFAP 2M DESMONTÁVEL BPF-02 1.1. DIMENSÕES MÍNIMAS: 2,00 X 1,50 X 2,00 METROS (COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA); ALTURA MÍNIMA DO PISO À BANCADA: 0,90 M; ALTURA MÍNIMA DO PISO À BORDA DA CUMEEIRA: 2,40 M; INCLINAÇÃO A PARTIR DA CUMEEIRA: 20 A 25%; 1.2. MATÉRIA PRIMA: CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM COBERTURA EM DUAS ÁGUAS; 1.3. A ESTRUTURA DA COBERTURA DEVERÁ TER NO MÍNIMO 2,20 X 2,35 METROS (COMPRIMENTO X LARGURA) E DEVE MANTER A LONA LISA E ESTENDIDA, PERMITINDO O ESCOAMENTO ADEQUADO DA ÁGUA E FORMAR UMA FRANJA DE 10 CM NA PARTE FRONTAL E NA PARTE OPOSTA A FRONTAL; 1.4. BALCÃO/BANCADA SUPERIOR EM INOX DE NO MÍNIMO 0,30 X 2,00 M A 0,90 METROS DE ALTURA; 1.5. PROTEÇÃO NAS DUAS LATERAIS E FRENTE ATÉ A ALTURA DA BANCADA (0,90 METROS) E COBERTURA EM LONA, AMBAS LISTRADAS VERTICALMENTE NAS CORES VERDE E BRANCO DO TIPO EMBORRACHADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 0,4 MM, BASE DE PVC COM TRAMA INTERNA EM NYLON COM FURO ILHÓS, PARA INSTALAÇÃO E RESISTÊNCIA A RUPTURA ATÉ 200,00 KG/M, ANTI-MOFO, ANTIRRAIO U.V. ANTICHAMA; 1.6. LONA PERSONALIZADA (LISTRADA VERTICALMENTE NAS CORES VERDE E BRANCO), BEM COMO COM ATÉ SEIS LOGOMARCAS (MUNICÍPIO/ÓRGÃOS/ENTIDADES) NA PARTE FRONTAL DA BANCADA A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO; 1.7. SACOLA EM LONA ENCRERADA PARA GUARDA E TRANSPORTE DA ESTRUTURA APÓS DESMONTAGEM; 1.8. MANUAL SIMPLIFICADO DE MONTAGEM.	1.363,33	10 UND	Homologado	Menor Preço
	VALOR TOTAL ESTIMADO	27.266,60			
0002	LOTE 2				
0001	TENDA PIRAMIDAL 6X6 COBERTURA EM LONA TÉRMICA NIGHT AND DAY, RESISTENTE AO FOGO. NOSSAS TENDAS SÃO MANTIDAS EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ATENDENDO AOS MAIS ALTOS PADRÕES DE QUALIDADE E SEGURANÇA ESTABELECIDOS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. A ESTRUTURA METÁLICA É COMPOSTA POR TUBOS DE 1" A 2" 1/2 POLEGADAS, COM ESPESURA VARIANDO DE #14 A #18, DOBRADOS E MONTADOS EM UM SISTEMA DE ENCAIXE, REFORÇADOS COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO. O PROCESSO DE FABRICAÇÃO UTILIZA SOLDA MIG, ENQUANTO O ACABAMENTO É FEITO ATRAVÉS DE GALVANIZAÇÃO A FRIO. AS EMENDAS SÃO UNIDAS POR SOLDA ELETRÔNICA E RÁDIO FREQUÊNCIA, REFORÇADAS COM MATERIAL DE MAIOR ESPESURA NOS PONTOS DE TENSÃO E RUPTURA. UTILIZAMOS LONA DE COBERTURA EM PVC CALAMBRADO, COM REFORÇO EM POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, BLOQUEIO SOLAR, RESISTÊNCIA AO FOGO E AO MOFO, VULCANIZADA EM ALTA TEMPERATURA PARA GARANTIR UMA VIDA ÚTIL PROLONGADA DO PRODUTO.	7.285,00	2 UND	Aceito	Menor Preço
	VALOR TOTAL ESTIMADO	14.570,00			



Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
19/05/2025 - 13:43	024-2025 Edital Barraca e Tenda.pdf
17/06/2025 - 10:53	ecustomize.zendesk.com_tickets_1094229_print.pdf
17/06/2025 - 13:24	024-2025 1º Retificação Barraca e Tenda assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
17/06/2025 - 13:25:13	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
08/07/2025 - 09:27:53	Documentos solicitados para o processo 024/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 024/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/07/2025 - 09:28:10	Documentos solicitados para o processo 024/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo 024/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/07/2025 - 09:32:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo 024/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/07/2025 - 09:33:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 024/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

AM MOREIRA GONCALVES EIRELI - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 27.679.382/0001-88 - Endereço: Avenida Pedro Ludovico Teixeira - CEP: 74375400 - UF: GO - Município: Goiânia - Telefone: (62) 3931-5534

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Lote 1					



0001	BARRACA (TIPO FEIRA LIVRE) 2,0X0,8X2,0	Barraca	Visual Tendas	10 UND	R\$ 1.300,00	R\$ R\$ 13.000,00
	BARRACA (TIPO FEIRA LIVRE) 1.1. DIMENSÕES: 2,00 X 0,80 X 2,00 METROS (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA); ALTURA DO PISO À BANCADA: 0,90 M; ALTURA DO PISO À BORDA DA CUMEEIRA: 2,50 M; INCLINAÇÃO A PARTIR DA CUMEEIRA: 20 A 25%; 1.2. MATÉRIA PRIMA: CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO; DESMONTÁVEL, MÍNIMO DE 1" E 7/8", COM COBERTURA EM DUAS ÁGUAS; 1.3. A ESTRUTURA DA COBERTURA DEVERÁ TER 2,20 X 2,00 METROS (COMPRIMENTO X LARGURA) E DEVE MANTER A LONA LISA E ESTENDIDA, PERMITINDO O ESCOAMENTO ADEQUADO DA ÁGUA E FORMAR UMA FRANJA DE 10 CM NA PARTE FRONTAL E NA PARTE OPOSTA A FRONTAL; 1.4. BALCÃO/BANCADA SUPERIOR DE 0,80 X 2,00 M A 0,90 METROS DE ALTURA COM 03 DIVISÕES, COM FUNDO EM TELA GALVANIZADA COM MALHA DE 0,02 METROS E FIO NO MÍNIMO Nº 12. SUPORTE INFERIOR COM DOIS TUBOS TRANSVERSAIS A 0,15 METROS ABAIXO DA BANCADA; 1.5. PROTEÇÃO NAS DUAS LATERAIS E FRENTE ATÉ A ALTURA DA BANCADA (0,90 METROS) E COBERTURA EM LONA, AMBAS LISTRADAS VERTICALMENTE NAS CORES VERDE E BRANCO DO TIPO EMBORRACHADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,4 MM, BASE DE PVC COM TRAMA INTERNA EM NYLON COM FURO ILHÓS, PARA INSTALAÇÃO E RESISTÊNCIA A RUPTURA ATÉ 200,00 KG/M, ANTI-MOFO, ANTIRAIOS U.V. ANTICHAMA; 1.6. LONA PERSONALIZADA (LISTRADA VERTICALMENTE NAS CORES VERDE E BRANCO), BEM COMO COM ATÉ SEIS LOGOMARCAS (MUNICÍPIO/ÓRGÃOS/ENTIDADES) NA PARTE FRONTAL DA BANCADA A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO; 1.7. SACOLA EM LONA ENCERADA PARA GUARDA E TRANSPORTE DA ESTRUTURA APÓS DESMONTAGEM; 1.8. MANUAL SIMPLIFICADO DE MONTAGEM.					



0002	BARRACA COM BALCÃO (TIPO FEIRA LIVRE) MODELO DE REFERÊNCIA: BARRACA DE FEIRA CEFAP 2M DESMONTÁVEL BPF-02 1.1. DIMENSÕES MÍNIMAS: 2,00 X 1,50 X 2,00 METROS (COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA); ALTURA MÍNIMA DO PISO À BANCADA: 0,90 M; ALTURA MÍNIMA DO PISO À BORDA DA CUMEEIRA: 2,40 M; INCLINAÇÃO A PARTIR DA CUMEEIRA: 20 A 25%; 1.2. MATÉRIA PRIMA: CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM COBERTURA EM DUAS ÁGUAS; 1.3. A ESTRUTURA DA COBERTURA DEVERÁ TER NO MÍNIMO 2,20 X 2,35 METROS (COMPRIMENTO X LARGURA) E DEVE MANTER A LONA LISA E ESTENDIDA, PERMITINDO O ESCOAMENTO ADEQUADO DA ÁGUA E FORMAR UMA FRANJA DE 10 CM NA PARTE FRONTAL E NA PARTE OPOSTA A FRONTAL; 1.4. BALCÃO/BANCADA SUPERIOR EM INOX DE NO MÍNIMO 0,30 X 2,00 M A 0,90 METROS DE ALTURA; 1.5. PROTEÇÃO NAS DUAS LATERAIS E FRENTE ATÉ A ALTURA DA BANCADA (0,90 METROS) E COBERTURA EM LONA, AMBAS LISTRADAS VERTICALMENTE NAS CORES VERDE E BRANCO DO TIPO EMBORRACHADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 0,4 MM, BASE DE PVC COM TRAMA INTERNA EM NYLON COM FURO ILHÓS, PARA INSTALAÇÃO E RESISTÊNCIA A RUPTURA ATÉ 200,00 KG/M, ANTI-MOFO, ANTIRAIOS U.V. ANTICHAMA; 1.6. LONA PERSONALIZADA (LISTRADA VERTICALMENTE NAS CORES VERDE E BRANCO), BEM COMO COM ATÉ SEIS LOGOMARCAS (MUNICÍPIO/ÓRGÃOS/ENTIDADES) NA PARTE FRONTAL DA BANCADA A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO; 1.7. SACOLA EM LONA ENCERADA PARA GUARDA E TRANSPORTE DA ESTRUTURA APÓS DESMONTAGEM; 1.8. MANUAL SIMPLIFICADO DE MONTAGEM.	Barraca	Visual Tendas	10 UND	R\$ 1.300,00	R\$ R\$ 13.000,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 26.000,00
0002	Lote 2					



0001	TENDA PIRAMIDAL 6X6 COBERTURA EM LONA TÉRMICA NIGHT AND DAY, RESISTENTE AO FOGO. NOSSAS TENDAS SÃO MANTIDAS EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ATENDENDO AOS MAIS ALTOS PADRÕES DE QUALIDADE E SEGURANÇA ESTABELECIDOS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. A ESTRUTURA METÁLICA É COMPOSTA POR TUBOS DE 1" A 2" 1/2 POLEGADAS, COM ESPESSURA VARIANDO DE #14 A #18, DOBRADOS E MONTADOS EM UM SISTEMA DE ENCAIXE, REFORÇADOS COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO. O PROCESSO DE FABRICAÇÃO UTILIZA SOLDA MIG, ENQUANTO O ACABAMENTO É FEITO ATRAVÉS DE GALVANIZAÇÃO A FRIO. AS EMENDAS SÃO UNIDAS POR SOLDA ELETRÔNICA E RÁDIO FREQUÊNCIA, REFORÇADAS COM MATERIAL DE MAIOR ESPESSURA NOS PONTOS DE TENSÃO E RUPTURA. UTILIZAMOS LONA DE COBERTURA EM PVC CALAMBRADO, COM REFORÇO EM POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, BLOQUEIO SOLAR, RESISTÊNCIA AO FOGO E AO MOFO, VULCANIZADA EM ALTA TEMPERATURA PARA GARANTIR UMA VIDA ÚTIL PROLONGADA DO PRODUTO.	Piramidal	Visual Tendas	2 UND	R\$ 7.210,00	R\$ R\$ 14.420,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 14.420,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 40.420,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - BARRACA (TIPO FEIRA LIVRE) 2,0X0,8X2,0

BARRACA (TIPO FEIRA LIVRE) 1.1. DIMENSÕES: 2,00 X 0,80 X 2,00 METROS (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA); ALTURA DO PISO À BANCADA: 0,90 M; ALTURA DO PISO À BORDA DA CUMEEIRA: 2,50 M; INCLINAÇÃO A PARTIR DA CUMEEIRA: 20 A 25%; 1.2. MATÉRIA PRIMA: CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO; DESMONTÁVEL, MÍNIMO DE 1" E 7/8", COM COBERTURA EM DUAS ÁGUAS; 1.3. A ESTRUTURA DA COBERTURA DEVERÁ TER 2,20 X 2,00 METROS (COMPRIMENTO X LARGURA) E DEVE MANTER A LONA LISA E ESTENDIDA, PERMITINDO O ESCOAMENTO ADEQUADO DA ÁGUA E FORMAR UMA FRANJA DE 10 CM NA PARTE FRONTAL E NA PARTE OPOSTA A FRONTAL; 1.4. BALCÃO/BANCADA SUPERIOR DE 0,80 X 2,00 M A 0,90 METROS DE ALTURA COM 03 DIVISÕES, COM FUNDO EM



TELA GALVANIZADA COM MALHA DE 0,02 METROS E FIO NO MÍNIMO Nº 12. SUPORTE INFERIOR COM DOIS TUBOS TRANSVERSAIS A 0,15 METROS ABAIXO DA BANCADA; 1.5. PROTEÇÃO NAS DUAS LATERAIS E FRENTE ATÉ A ALTURA DA BANCADA (0,90 METROS) E COBERTURA EM LONA, AMBAS LISTRADAS VERTICALMENTE NAS CORES VERDE E BRANCO DO TIPO EMBORRACHADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,4 MM, BASE DE PVC COM TRAMA INTERNA EM NYLON COM FURO ILHÓS, PARA INSTALAÇÃO E RESISTÊNCIA A RUPTURA ATÉ 200,00 KG/M, ANTI-MOFO, ANTIRAIÃO U.V. ANTICHAMA; 1.6. LONA PERSONALIZADA (LISTRADA VERTICALMENTE NAS CORES VERDE E BRANCO), BEM COMO COM ATÉ SEIS LOGOMARCAS (MUNICÍPIO/ÓRGÃOS/ENTIDADES) NA PARTE FRONTAL DA BANCADA A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO; 1.7. SACOLA EM LONA ENCERADA PARA GUARDA E TRANSPORTE DA ESTRUTURA APÓS DESMONTAGEM; 1.8. MANUAL SIMPLIFICADO DE MONTAGEM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALUBAN SERVICE LTDA	44.921.333/0001-29	04/07/2025 - 16:10:54	BARRACA DE FEIRA 2X0,8	PROPRIA	10	R\$1.363,33	R\$ 13.633,30	Sim
AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	27.679.382/0001-88	07/07/2025 - 13:39:25	Barraca	Visual Tendas	10	R\$1.363,33	R\$ 13.633,30	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - BARRACA COM BALCÃO (TIPO FEIRA LIVRE)

MODELO DE REFERÊNCIA: BARRACA DE FEIRA CEFAP 2M DESMONTÁVEL BPF-02 1.1. DIMENSÕES MÍNIMAS: 2,00 X 1,50 X 2,00 METROS (COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA); ALTURA MÍNIMA DO PISO À BANCADA: 0,90 M; ALTURA MÍNIMA DO PISO À BORDA DA CUMEEIRA: 2,40 M; INCLINAÇÃO A PARTIR DA CUMEEIRA: 20 A 25%; 1.2. MATÉRIA PRIMA: CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM COBERTURA EM DUAS ÁGUAS; 1.3. A ESTRUTURA DA COBERTURA DEVERÁ TER NO MÍNIMO 2,20 X 2,35 METROS (COMPRIMENTO X LARGURA) E DEVE MANTER A LONA LISA E ESTENDIDA, PERMITINDO O ESCOAMENTO ADEQUADO DA ÁGUA E FORMAR UMA FRANJA DE 10 CM NA PARTE FRONTAL E NA PARTE OPOSTA A FRONTAL; 1.4. BALCÃO/BANCADA SUPERIOR EM INOX DE NO MÍNIMO 0,30 X 2,00 M A 0,90 METROS DE ALTURA; 1.5. PROTEÇÃO NAS DUAS LATERAIS E FRENTE ATÉ A ALTURA DA BANCADA (0,90 METROS) E COBERTURA EM LONA, AMBAS LISTRADAS VERTICALMENTE NAS CORES VERDE E BRANCO DO TIPO EMBORRACHADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,4 MM, BASE DE PVC COM TRAMA INTERNA EM NYLON COM FURO ILHÓS, PARA INSTALAÇÃO E RESISTÊNCIA A RUPTURA ATÉ 200,00 KG/M, ANTI-MOFO, ANTIRAIÃO U.V. ANTICHAMA; 1.6. LONA PERSONALIZADA (LISTRADA VERTICALMENTE NAS CORES VERDE E BRANCO), BEM COMO COM ATÉ SEIS LOGOMARCAS (MUNICÍPIO/ÓRGÃOS/ENTIDADES) NA PARTE FRONTAL DA BANCADA A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO; 1.7. SACOLA EM LONA ENCERADA PARA GUARDA E TRANSPORTE DA ESTRUTURA APÓS DESMONTAGEM; 1.8. MANUAL SIMPLIFICADO DE MONTAGEM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALUBAN SERVICE LTDA	44.921.333/0001-29	04/07/2025 - 16:11:14	BARRACA C/ BALCAO	PROPRIA	10	R\$1.363,33	R\$ 13.633,30	Sim
AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	27.679.382/0001-88	07/07/2025 - 13:39:59	Barraca	Visual Tendas	10	R\$1.363,33	R\$ 13.633,30	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0001 - TENDA PIRAMIDAL 6X6

COBERTURA EM LONA TÉRMICA NIGHT AND DAY, RESISTENTE AO FOGO. NOSSAS TENDAS SÃO MANTIDAS EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ATENDENDO AOS MAIS ALTOS PADRÕES DE QUALIDADE E SEGURANÇA ESTABELECIDOS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. A ESTRUTURA METÁLICA É COMPOSTA POR TUBOS DE 1" A 2" 1/2 POLEGADAS, COM ESPESSURA VARIANDO DE #14 A #18, DOBRADOS E MONTADOS EM UM SISTEMA DE ENCAIXE, REFORÇADOS COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO. O PROCESSO DE FABRICAÇÃO UTILIZA SOLDA MIG, ENQUANTO O ACABAMENTO É FEITO ATRAVÉS DE GALVANIZAÇÃO A FRIO. AS EMENDAS SÃO UNIDAS POR SOLDA ELETRÔNICA E RÁDIO FREQUÊNCIA, REFORÇADAS COM MATERIAL DE MAIOR ESPESSURA NOS PONTOS DE TENSÃO E RUPTURA. UTILIZAMOS LONA DE COBERTURA EM PVC CALAMBRADO, COM REFORÇO EM POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, BLOQUEIO SOLAR, RESISTÊNCIA AO FOGO E AO MOFO, VULCANIZADA EM ALTA TEMPERATURA PARA GARANTIR UMA VIDA ÚTIL PROLONGADA DO PRODUTO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALUBAN SERVICE LTDA	44.921.333/0001-29	04/07/2025 - 16:11:37	TENDA PIRAMIDAL 6X6	PROPRIA	2	R\$7.285,00	R\$ 14.570,00	Sim
AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	27.679.382/0001-88	07/07/2025 - 13:41:22	Piramidal	Visual Tendas	2	R\$7.285,00	R\$ 14.570,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	27.679.382/0001-88	60 dias
ALUBAN SERVICE LTDA	44.921.333/0001-29	60 dias

Lances Enviados



LOTE 0001 - ITEM 0001 - BARRACA (TIPO FEIRA LIVRE) 2,0X0,8X2,0

BARRACA (TIPO FEIRA LIVRE) 1.1. DIMENSÕES: 2,00 X 0,80 X 2,00 METROS (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA); ALTURA DO PISO À BANCADA: 0,90 M; ALTURA DO PISO À BORDA DA CUMEEIRA: 2,50 M; INCLINAÇÃO A PARTIR DA CUMEEIRA: 20 A 25%; 1.2. MATÉRIA PRIMA: CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO; DESMONTÁVEL, MÍNIMO DE 1" E 7/8", COM COBERTURA EM DUAS ÁGUAS; 1.3. A ESTRUTURA DA COBERTURA DEVERÁ TER 2,20 X 2,00 METROS (COMPRIMENTO X LARGURA) E DEVE MANTER A LONA LISA E ESTENDIDA, PERMITINDO O ESCOAMENTO ADEQUADO DA ÁGUA E FORMAR UMA FRANJA DE 10 CM NA PARTE FRONTAL E NA PARTE OPOSTA A FRONTAL; 1.4. BALCÃO/BANCADA SUPERIOR DE 0,80 X 2,00 M A 0,90 METROS DE ALTURA COM 03 DIVISÕES, COM FUNDO EM TELA GALVANIZADA COM MALHA DE 0,02 METROS E FIO NO MÍNIMO Nº 12. SUPORTE INFERIOR COM DOIS TUBOS TRANSVERSAIS A 0,15 METROS ABAIXO DA BANCADA; 1.5. PROTEÇÃO NAS DUAS LATERAIS E FRENTE ATÉ A ALTURA DA BANCADA (0,90 METROS) E COBERTURA EM LONA, AMBAS LISTRADAS VERTICALMENTE NAS CORES VERDE E BRANCO DO TIPO EMBORRACHADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,4 MM, BASE DE PVC COM TRAMA INTERNA EM NYLON COM FURO ILHÓS, PARA INSTALAÇÃO E RESISTÊNCIA A RUPTURA ATÉ 200,00 KG/M, ANTI-MOFO, ANTIRRAIO U.V. ANTICHAMA; 1.6. LONA PERSONALIZADA (LISTRADA VERTICALMENTE NAS CORES VERDE E BRANCO), BEM COMO COM ATÉ SEIS LOGOMARCAS (MUNICÍPIO/ÓRGÃOS/ENTIDADES) NA PARTE FRONTAL DA BANCADA A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO; 1.7. SACOLA EM LONA ENCERADA PARA GUARDA E TRANSPORTE DA ESTRUTURA APÓS DESMONTAGEM; 1.8. MANUAL SIMPLIFICADO DE MONTAGEM.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/07/2025 - 16:10:54	1.363,33 (proposta)	44.921.333/0001-29 - ALUBAN SERVICE LTDA	Válido
07/07/2025 - 13:39:25	1.363,33 (proposta)	27.679.382/0001-88 - AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	Válido
08/07/2025 - 08:38:20	1.300,10	27.679.382/0001-88 - AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	Válido
08/07/2025 - 08:59:25	1.300,00 (lance oculto)	27.679.382/0001-88 - AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	Válido

LOTE 0001 - ITEM 0002 - BARRACA COM BALCÃO (TIPO FEIRA LIVRE)

MODELO DE REFERÊNCIA: BARRACA DE FEIRA CEFAP 2M DESMONTÁVEL BPF-02 1.1. DIMENSÕES MÍNIMAS: 2,00 X 1,50 X 2,00 METROS (COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA); ALTURA MÍNIMA DO PISO À BORDA DA CUMEEIRA: 2,40 M; INCLINAÇÃO A PARTIR DA CUMEEIRA: 20 A 25%; 1.2. MATÉRIA PRIMA: CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM COBERTURA EM DUAS ÁGUAS; 1.3. A ESTRUTURA DA COBERTURA DEVERÁ TER NO MÍNIMO 2,20 X 2,35 METROS (COMPRIMENTO X LARGURA) E DEVE MANTER A LONA LISA E ESTENDIDA, PERMITINDO O ESCOAMENTO ADEQUADO DA ÁGUA E FORMAR UMA FRANJA DE 10 CM NA PARTE FRONTAL E NA PARTE OPOSTA A FRONTAL; 1.4. BALCÃO/BANCADA SUPERIOR EM INOX DE NO MÍNIMO 0,30 X 2,00 M A 0,90 METROS DE ALTURA; 1.5. PROTEÇÃO NAS DUAS LATERAIS E FRENTE ATÉ A ALTURA DA BANCADA (0,90 METROS) E COBERTURA EM LONA, AMBAS LISTRADAS VERTICALMENTE NAS CORES VERDE E BRANCO DO TIPO EMBORRACHADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,4 MM, BASE DE PVC COM TRAMA INTERNA EM NYLON COM FURO ILHÓS, PARA INSTALAÇÃO E RESISTÊNCIA A RUPTURA ATÉ 200,00 KG/M, ANTI-MOFO, ANTIRRAIO U.V. ANTICHAMA; 1.6. LONA PERSONALIZADA (LISTRADA VERTICALMENTE NAS CORES VERDE E BRANCO), BEM COMO COM ATÉ SEIS LOGOMARCAS (MUNICÍPIO/ÓRGÃOS/ENTIDADES) NA PARTE FRONTAL DA BANCADA A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO; 1.7. SACOLA EM LONA ENCERADA PARA GUARDA E TRANSPORTE DA ESTRUTURA APÓS DESMONTAGEM; 1.8. MANUAL SIMPLIFICADO DE MONTAGEM.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/07/2025 - 16:11:14	1.363,33 (proposta)	44.921.333/0001-29 - ALUBAN SERVICE LTDA	Válido
07/07/2025 - 13:39:59	1.363,33 (proposta)	27.679.382/0001-88 - AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	Válido
08/07/2025 - 08:38:30	1.300,10	27.679.382/0001-88 - AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	Válido
08/07/2025 - 08:59:25	1.300,00	27.679.382/0001-88 - AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	Válido

LOTE 0002 - ITEM 0001 - TENDA PIRAMIDAL 6X6

COBERTURA EM LONA TÉRMICA NIGHT AND DAY, RESISTENTE AO FOGO. NOSSAS TENDAS SÃO MANTIDAS EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ATENDENDO AOS MAIS ALTOS PADRÕES DE QUALIDADE E SEGURANÇA ESTABELECIDOS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. A ESTRUTURA METÁLICA É COMPOSTA POR TUBOS DE 1" A 2" 1/2 POLEGADAS, COM ESPESSURA VARIANDO DE #14 A #18, DOBRADOS E MONTADOS EM UM SISTEMA DE ENCAIXE, REFORÇADOS COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO. O PROCESSO DE FABRICAÇÃO UTILIZA SOLDA MIG, ENQUANTO O ACABAMENTO É FEITO ATRAVÉS DE GALVANIZAÇÃO A FRIO. AS EMENDAS SÃO UNIDAS POR SOLDA ELETRÔNICA E RÁDIO FREQUÊNCIA, REFORÇADAS COM MATERIAL DE MAIOR ESPESSURA NOS PONTOS DE TENSÃO E RUPTURA. UTILIZAMOS LONA DE COBERTURA EM PVC CALAMBRADO, COM REFORÇO EM POLIÉSTER



IMPERMEÁVEL, BLOQUEIO SOLAR, RESISTÊNCIA AO FOGO E AO MOFO, VULCANIZADA EM ALTA TEMPERATURA PARA GARANTIR UMA VIDA ÚTIL PROLONGADA DO PRODUTO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/07/2025 - 16:11:37	7.285,00 (proposta)	44.921.333/0001-29 - ALUBAN SERVICE LTDA	Válido
07/07/2025 - 13:41:22	7.285,00 (proposta)	27.679.382/0001-88 - AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	Válido
08/07/2025 - 08:51:58	7.210,00	27.679.382/0001-88 - AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
	08/07/2025 - 09:32:39	27.679.382/0001-88 - AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.zip
	08/07/2025 - 09:32:39	27.679.382/0001-88 - AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	PROPOSTA COMERCIAL REALINHADA.pdf
	08/07/2025 - 09:33:49	27.679.382/0001-88 - AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.zip
	08/07/2025 - 09:33:49	27.679.382/0001-88 - AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	PROPOSTA COMERCIAL REALINHADA.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
08/07/2025 - 12:01	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	27.679.382/0001-88	Arrematante	26.000,00
2º	ALUBAN SERVICE LTDA	44.921.333/0001-29	Classificado	27.266,60

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0002

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	27.679.382/0001-88	Arrematante	14.420,00
2º	ALUBAN SERVICE LTDA	44.921.333/0001-29	Classificado	14.570,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
09/06/2025 - 08:35:24	Pregoeiro	Durante a análise das propostas, verificamos que houve um equívoco no lançamento do dos itens. Nos itens 1 e 2, o edital solicitava o julgamento por lote, porém, no sistema, o processo foi cadastrado como item individual. Diante disso, informamos que a sessão será suspensa para que possamos proceder com a devida retificação do processo. Agradecemos a compreensão de todos.
09/06/2025 - 08:37	Sistema	O processo foi republicado em 09/06/2025 às 08:37.
17/06/2025 - 10:53:10	Sistema	Atendendo à solicitação da Prefeitura, o processo teve sua forma de disputa alterada de item para lote com disputa por item.
17/06/2025 - 13:14:39	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (024-2025 1º Retificação Barraca e Tenda assinado.pdf) em 17/06/2025 às 13:14.
17/06/2025 - 13:24:30	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (024-2025 1º Retificação Barraca e Tenda assinado.pdf) em 17/06/2025 às 13:24.
08/07/2025 - 08:31:08	Pregoeiro	Bom dia, iremos analisar as propostas e dar início na sessão.
08/07/2025 - 08:31:28	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
08/07/2025 - 08:32:21	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
08/07/2025 - 08:32:21	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.



08/07/2025 - 08:32:21	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
08/07/2025 - 08:32:21	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/07/2025 - 08:32:21	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
08/07/2025 - 08:36:06	Pregoeiro	Bom dia , iremos dar início a fase de lances
08/07/2025 - 08:36:11	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
08/07/2025 - 08:36:35	Pregoeiro	lembrando que o item se encontra empatado
08/07/2025 - 08:51:12	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
08/07/2025 - 08:51:33	Pregoeiro	Iremos abrir o lote 2
08/07/2025 - 08:51:37	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
08/07/2025 - 08:52:07	Pregoeiro	lote 2 também se encontra empatado.
08/07/2025 - 08:58:40	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 08/07/2025 às 09:03:40.
08/07/2025 - 09:03:41	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 08/07/2025 às 09:03:40.
08/07/2025 - 09:03:41	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
08/07/2025 - 09:06:38	Sistema	O lote 0002 entrou em tempo aleatório.
08/07/2025 - 09:10:12	Sistema	Para o lote 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 08/07/2025 às 09:15:12.
08/07/2025 - 09:15:12	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0002 foi encerrada em 08/07/2025 às 09:15:12. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o lote.
08/07/2025 - 09:15:25	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
08/07/2025 - 09:15:38	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante AM MOREIRA GONCALVES EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 26.000,00.
08/07/2025 - 09:15:38	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante AM MOREIRA GONCALVES EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 14.420,00.
08/07/2025 - 09:16:41	Sistema	O fornecedor AM MOREIRA GONCALVES EIRELI teve suas propostas aceitas no processo.
08/07/2025 - 09:16:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 08/07/2025 às 09:26.
08/07/2025 - 09:16:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 08/07/2025 às 09:26.
08/07/2025 - 09:27:53	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 08/07/2025.
08/07/2025 - 09:27:53	Sistema	Motivo: Encaminhar documentos de habilitação e Proposta readequada.
08/07/2025 - 09:28:10	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o lote 0002. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 08/07/2025.
08/07/2025 - 09:28:10	Sistema	Motivo: Encaminhar documentos de habilitação e Proposta readequada.
08/07/2025 - 09:32:39	Sistema	O documento anexo solicitado no lote 0002 foi enviado ao processo.
08/07/2025 - 09:33:49	Sistema	O documento anexo solicitado no lote 0001 foi enviado ao processo.
08/07/2025 - 11:40:37	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AM MOREIRA GONCALVES EIRELI.
08/07/2025 - 11:40:37	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AM MOREIRA GONCALVES EIRELI.
08/07/2025 - 11:41:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 08/07/2025 às 12:01.
08/07/2025 - 11:41:16	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 08/07/2025 às 12:01.
08/07/2025 - 12:56:27	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
09/07/2025 - 10:00:43	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Luís Fernando Rosa de Castro.
09/07/2025 - 10:00:49	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Luís Fernando Rosa de Castro.

DANIELE PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro

Luís Fernando Rosa de Castro

Autoridade Competente



Bruno de Sousa Faria

Apoio

Mayara Melo França

Apoio

Tamara de Cássia Silva

Apoio

Viviane Helena Alves da Cruz

Apoio

