

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão nº 001/2025**, Processo Administrativo nº **005/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO DO SAPUCAÍ - CIMASP.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
COSTA SINALIZACAO VIARIA E SERVICOS LTDA - 41.753.774/0001-70 costasinalizacao@gmail.com - (35) 99928-7360	6.215.773,00	4.999.999,00	1.215.774,00 Proveito (19,56%)
Totais	6.215.773,00	4.999.999,00	1.215.774,00 Proveito (19,56%)

Detalhes

Rogilson Aparecido Marques Nogueira na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: COSTA SINALIZACAO VIARIA E SERVICOS LTDA - CPF/CNPJ: 41.753.774/0001-70				
Lote 1		Data/Hora da Homologação - 31/03/2025 09:36:52		
SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO: Fornecimento e assentamento de placa de identificação de rua no tamanho de 0,50 m x0,25 m, contendo nome da rua, bairro e CEP. Confeccionado por duas chapas de alumínio, de espessura de 0,05 mm cada e um núcleo entre as duas chapas em polipropileno de 3 mm. Deverão ser adesivadas na cor azul com letras brancas na fonte Arial, negrito, tamanho da fonte de 150 pts para identificação do nome da rua. Abaixo separada por uma linha divisória de 5 mm de espessura as letras com o nome do bairro e CEP devem estar na fonte Arial, negrito, tamanho da fonte de70 pts. Podendo ser fixada em tubo galvanizado ou diretamente nos imóveis.	100,00	UNIDADE	150,00	15.000,00

POSTES PARA FIXAÇÃO DE PLACAS: Fornecimento e assentamento de tubos para fixação de placas de sinalização viária nas seguintes características e dimensões: tubo em aço carbono SAE 1010/1020, galvanizado a quente grau C, seção circular, com costura e pontas lisas, diâmetro de 3,00 m de comprimento de 2 ½". Deverá ser colocado um tampão na parte superior do tubo evitando a entrada de água	200,00	UNIDADE	350,00	70.000,00
PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA: Fornecimento e assentamento de placas de regulamentação e advertência para sinalização vertical das vias de tráfego. As placas devem estar de acordo com os modelos do CTB para padrão urbano. Confeccionadas por duas chapas de alumínio de espessura cada uma de 0,05 mm, preenchidas por resina de polietileno de 3 mm. Os adesivos a serem colocados nas placas devem ter Durabilidade mínima de 5 anos e precisam ser refletivos. Com suporte em aço galvanizado para fixação da placa.	100,00	metro quadrado	1.000,00	100.000,00
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL: Fornecimento e aplicação de tintas para sinalização horizontal das vias de tráfego, com aplicação de micro esfera de vidro tipo DROP-ON- II A (fabricada com vidro de silicato sódico cálcio granulado 70- 100% e índice de refração mínimo de 1,50). Tinta de demarcação viária nas cores preta, azul, amarela, vermelha e branca (NEWS COLOR; SALEGRIL; SUPER ROADD ou similar - marcas pré aprovadas, outras tintas deverão apresentar amostras para análise), nas seguintes especificações: Cor- -Para as cores amarela e branca seguir a tabela de coordenadas de cromaticidade (X/Y) da NBR15438, para as outras cores seguir o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN, volume IV- Sinalização Horizontal. Índice de manchamento máximo aceitável, RC=97 pode ser calculado pela fórmula abaixo. $RC(\%) = Vp/Vb \times 100$, onde: RC - é a razão de contraste em porcentagem; Vp -valor de refletância da área de manchada; Vb - valor de refletância da área não manchada. Consistência - UK -Mínima de 85 e Máxima de 105 Tempo de secagem - NO-PICK-UP Time(minutos) Máximo de 20 Resistência a abrasão (litros) Mínima de 100 Massa específica - g/cm³ Mínima -1,2 e Máxima - 1,27 Brilho 60°, unidade = 20 Flexibilidade - Inalterada Sangramento Ausência Resistência a água - Inalterada Resistência ao calor - Inalterada Resistência ao intemperismo (400h): Cor - Leve alteração Integridade - Inalterada	70.000,00	metro quadrado	42,00	2.940.000,00
PINTURA DE MEIO FIO: Fornecimento e aplicação de tintas de demarcação viária nas cores amarela e branca. Conforme NBR 15438 e Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - CONTRAN, volume IV - Sinalização Horizontal. A aplicação da tinta deverá ser através de equipamento pressurizado e pistola de alta pressão.	300.000,00	metro linear	5,60	1.680.000,00
TACHÃO BIDIRECIONAL: Fornecimento e assentamento, com cola em resina de poliéster, de tachão bidirecional refletivo branco em resina de poliéster e cargas minerais nas dimensões de 25 cm x 15 cm x 5 cm (comprimento largura e altura) tendo dois pinos de ½" com 5 cm de exposição. Padrão NBR 15.576/2015	1.000,00	unidade	62,00	62.000,00
TACHA BIDIRECIONAL: Fornecimento e assentamento com cola em resina de poliéster, de tacha bidirecional refletiva branca ou amarela em termo plástico injetado com pino de 5/16" com 4,5cm de exposição, tipo 2, atendimento à ABNT 14.636/2013.	1.000,00	unidade	36,00	36.000,00
REDUTOR DE VELOCIDADE de borracha com 7cm de altura, na cor preta e amarela. Deverá ser fabricado em borracha sintética com dureza de 90 shore e acompanhar material de fixação.	350,00	metro linear	277,14	96.999,00

Itajubá, 31 de Março de 2025.



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA
MICRORREGIÃO DO ALTO DO
SAPUCAÍ - CIMASP**
CNPJ sob o nº21.512.443/0001-31



Autoridade Competente: Rogilson Aparecido Marques Nogueira